



MDI品製造及総販売元



本社工場 〒351-0014 埼玉県朝霞市膝折町 3-7-31

TEL 048 466 3201 / FAX 048 466 0785

EML sales@shinei-japan.com / WEB www.shinei-japan.com

FABRIC FRAME website www.shinei-japan.com/fabricframe/



SHINEI
フレームレスデザイン ファブリックフレーム
FABRIC FRAME
— シンエイファブリックフレーム —

フレームレスデザイン ファブリックフレーム

— シンエイファブリックフレーム —



手軽で鮮やかに、あらゆる空間に表現力を。

超軽量のフレームによって織りなす



シンエイファブリックフレームとは


軽さとデザイン性を兼ね備えた 全く新しいサインシステム

ファブリック(合成繊維の布地)メディアにグラフィックを印刷し軽量アルミフレームにテンションをかけて掲示する新しいサインシステムです。画面全体でデザインを表現するフレームレスでシンプルな外観があらゆるシーンに適応し、軽量で扱いやすい構造は設置環境を選びません。

FABRIC MEDIA

高解像度プリントの精細なグラフィック メディア取付は誰でも美しい仕上がり

布地メディアへのUVインクジェット出力により高精細なビジュアルイメージを細部までくっきりと再現します。ポリエステルベースの布地の質感により軽くて洗練されたデザイン表現を可能にしました。専用の樹脂アタッチメントが4辺端部に縫製加工されており、これをフレーム側の溝に差し込むことで誰でも簡単に掲示や交換ができるため、専門作業員や工具を必要としません。



布地ベースのメディア



アタッチメントを溝に入れて掲示




MADE IN JAPAN

国内自社工場製造による フルオーダーメイドでご提案します

当社ではメディアまでを含め、すべて指定寸法・仕様でお作りしております。取付場所や設置環境、LEDの配置、強度等も含めすべてのお客様に最適なお提案をさせて頂いております。また、シンエイファブリックフレームは当社にて設計、国内自社工場にて組立・出荷している「国産品」です。オーダーメイド製造でも様々なご要望に迅速に、かつ高品質・安価な製品でお応えします。



国内自社工場



社内で一貫製造

HIGH SPEC LED

高輝度・ハイパワーのLEDが 明るく美しいビジュアルを輝かせます

LED仕様では1球3Wの高輝度LEDを使用したエッジライトタイプ、広角拡散レンズのバックライトタイプなどを採用し、最適な明るさの美しい面発光を実現しています。照明環境を問わずクリアで鮮明なイメージを与える事ができます。LEDは、安心の1年保証です。



高輝度LEDを使用



エッジライト方式



バックライト方式

片面用 — 壁面 / 天吊 / 自立 —

画面端まで表現できる
フレームレスデザイン

迫力ある演出をフレキシブルに 使い勝手抜群の片面タイプ

壁面への設置や吊り下げ、自立式など多様な演出が可能な片面表示
タイプ。用途に合わせてフレームやLEDをお選び頂けます。

メディア挿入スリットで
専用メディアの着脱簡単

フレームにある設置用穴で
壁面取付けも簡単

白色バックボードが
均一な発光面を実現

用途で選べるLED
表現方法は多種多彩

国産・自社設計の専用
フレームは高強度かつ軽量

表現の幅を広げる内照仕様

片面用の内照仕様は、シーンやビジュアルの表現に合わせてエッジ
ライト方式とバックライト方式からLEDをお選び頂けます。

エッジライト方式

側面に配置されたハイパワーLEDを中央に照射し面全体を発光させます。
面に対してLEDはエッジのみの為省エネかつ比較的安価に製作できます。
6球タイプと3球タイプのモジュールで最適な配置をご提案致します。

■エッジライト方式で点灯時の製作最大幅は1200mmまでです。■色温度は約6500Kです
■別途電源が必要になります。(ACコード付) ■反射効率確保の為、背板を必ず挿入します。

バックライト方式

背面にレンズLEDを配置してメディアを直接発光させます。サイズ自由度
が高く多様な比率に対応可能です。フレーム端部まで広角拡散レンズモ
ジュールが入るので高照度かつ、より均一な発光面を実現します。

■AC100V直結型です。(電源は必要ありません) ■色温度は約6500Kです
■背面にLEDを取り付けるため、背板を必ず挿入します。■LED最長配置ピッチは100mmです。

電源について

エッジライト方式では容量に応じて、120W級と
150W級の2種類をご用意しております。AC
コードは通常3mです。フレーム本体より外側に
接続されています。

150W級

120W級

最適なフレームをご用意

80mm 厚【片面】

強度のあるフレームで大型サイズに最適。LED仕様
は均一なビジュアル表現が得られます。組立設置も
簡単な使い勝手のよいフレームです。

■エッジライト方式で点灯時の製作最大幅は1200mmまでです。
■ご希望寸法の製作可否については別途お問い合わせ下さい。

55mm 厚【片面】

薄型ですっきりとした外観の軽量フレーム。LED
仕様は薄型で光源から発光面までの距離が近い
ため高輝度での演出が可能です。

■LED仕様の場合、光源からメディアの距離を近づけて高輝度仕様になっていますので
メディアのデザインによってはランプシレットが際立つ場合がございます。
■エッジライト方式で点灯時の製作最大幅は1200mmまでです。
■ご希望寸法の製作可否については別途お問い合わせ下さい。

鮮明な世界を描き出すメディアは 取付け、交換も超軽量で簡単。


4辺端部に縫製加工された専用の樹脂アタッチメントをフレーム側
の溝に差し込んで掲示する構造になっています。メディア交換は布
地なので軽く、単純構造で誰でも簡単に行えるので専門作業員や
工具を必要としません。



アタッチメントを溝に入れて掲示



交換も簡単にできます



メディア挿入スリット

80mm

メディア挿入スリット

55mm



両面用 — 天吊 / 自立 —

高輝度・ハイパワーLEDのエッジライト方式で両面メディアを鮮やかに演出

バックボードなしの軽量仕様で移動が簡単

ベース板や脚をつけた自立式もラインナップ

700×1400
LED仕様 製作例

最大限に輝く鮮やかさで表現効果を高めます

両面用の内照仕様は、高輝度LEDを使用したエッジライト方式を採用しています。側面に配置されたハイパワーLEDを中央に照射し面全体を発光させます。面に対してLEDはエッジのみの為省エネかつ比較的安価に製作できます。6球タイプと3球タイプのモジュールで最適な配置をご提案致します。



- エッジライト方式で点灯時の製作最大幅は1200mmまでです。■色温度は約6500Kです。
- 別途電源が必要になります。(ACコード付) ■必ず両面にメディアを設置してください。

150W級



120W級



電源について

エッジライト方式では容量に応じて、120W級と150W級の2種類をご用意しております。ACコードは通常3mです。フレーム本体より外側に接続されています。

迫りくるビジュアルをすぐそこに

フレームと布地メディアのみで構成される両面表示タイプ。シンプルかつ抜群の表現効果は場所を選ばず、簡単に、すぐに求める雰囲気や演出を完成させます。



メディア挿入スリッドが両サイドにあり専用メディアの着脱簡単


両面用フレームはさまざまな仕様の自立式や吊り下げに対応

鮮明な世界を描き出すメディアは取付け、交換も超軽量で簡単。

4辺端部に縫製加工された専用の樹脂アタッチメントをフレーム側の溝に差し込んで掲示する構造になっています。メディア交換は布地なので軽く、単純構造で誰でも簡単に行えるので専門作業員や工具を必要としません。



アタッチメントを溝に入れて掲示




交換も簡単にできます

さまざまな仕様の自立型

大型サイズでも手軽で迅速に持ち運べるスタンド自立型は、印象的な販促アイテムのほかパーティションや案内板などあらゆるニーズに応えます。シーンに合わせたスタンド形状をお選び頂けます。

プレートタイプ



900×1800 製作例

スチール板の脚によって自立する軽量タイプ。大型でも扱いやすく、移動や設置が簡単です。LED仕様の場合、電源をフレーム内部に収納する事もできます。

ボックスタイプ



700×1400 製作例

電源を設置するボックス形状とベース板が下部についたタイプ。すっきりとした外観で安定性抜群です。電源が外に露出せず、ACコードのみがフレーム外にでます。

キャスタースタンドタイプ





400×1450 製作例

軽量アルミフレームの脚にキャスターがついたタイプ。移動や収納は大変便利でタイムリーな告知等に役立ちます。

両面掲示にベストなフレームを

80mm 厚【両面】



両面メディア取付け時の内照式や設置環境も考慮されたマルチに使えるフレーム。両方向のメディアを明るく鮮明に演出するための輝度が厚さ80mmにより保たれ、かつ強度もあるフレームは多様なサイズで実現します。



- LED仕様の場合、光源からメディアの距離を近づけて高輝度仕様にしていますのでメディアのデザインによってはランブシルエットが際立つ場合がございます。
- エッジライト方式で点灯時の製作最大幅は1200mmまでです。
- ご希望寸法の製作可否については別途お問い合わせ下さい。



よくある質問


Q. 屋外でも使用できますか？

A. 屋内専用品ですので、屋外でのご使用はご遠慮ください。




Q. LEDなしの光らない仕様もつくれますか？

A. はい、製作可能です。フレームやLED、バックボードの有無など使用目的に合わせたカスタマイズが可能です。




Q. 規格サイズはありますか？

A. ありません。ご希望の寸法をお伝え頂き、ご指定の寸法・仕様などに合わせてご提案いたします。




Q. メディア1辺の最大製作幅はいくつですか？

A. 製作最大幅は3mです。寸法ご指定時、1辺が3m以上の時、もう1辺を3m以下にしてください。



or



Q. フレームの色は選べますか？

A. 基本的に艶消しシルバー色でのご用意となります。

Q. フレームのみやメディアのみでもお願いできますか？

A. 基本的にセットでの販売となります。メディアについては、本体を一度導入頂きました後は交換のご依頼・ご注文も承ります。

Q. 布地メディアの防災はとれていますか？

A. はい。防災認定品になっています。ご希望により防災認定シールも添付可能です。

SHINEI
フレームレスデザイン ファブリックフレーム
FABRIC FRAME
— シンエイファブリックフレーム —

シンエイファブリックフレームはメディアまですべて含めて、ご指定の仕様でお作りしています。
取付設置場所やLEDの配置、強度等も含め、全てのお客様に最適なお提案をさせていただきます。
導入ご検討の際はご希望の製品についてのご不明点等、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

お電話でのお問い合わせ（受付時間 9:00～17:00）

048-466-3201

特設サイト

www.shinei-japan.com/fabricframe/

