MDI関連品は日本を含む各国で特許・実用新案・意匠・商標に依って
保護されており、MDI社のライセンスの基に製造、販売されているものです。
（2010年現在　世界16カ国）
（※仕様、価格は予告なく変更する場合が有りますことをご了承下さい）

MEMBER MDI Marketing Displays International　Shin'Ei JAPAN

www.shinei-japan.com
sales@shinei-japan.com

MDI品製造及総販売元　シンエイ株式会社
本社工場/〒351-0014　埼玉県朝霞市膝折町3丁目7番31号
TEL.048-466-3201　FAX.048-466-0785

2015.8

SENSE　サイン総合カタログ　Vol.5

シンエイ株式会社

センス Vol.5

SENSE

MEMBER MDI Marketing Displays International　Shin'Ei JAPAN

SENSE

TALK "SENSE"

数えきれない出会いがある。
時にはまわり道もするけれど、まっすぐな感性
を信じれば、より大切なものが見えてくる。
伝統でも流行でもなく、実感すること。
それは、時代に左右されることなく人々を
惹き付け、形となって残っていく。

長く付き合えるもの・・・それは"本物"であり、
私たちの"ものづくり"へのこだわりです。

「出会えて良かった」の声が聞きたい。
私たちはそれに一生懸命です。
一緒に"SENSE"の話をしませんか？

◆talk sense：【トーク・センス】　筋の通った話をすること

Shin'Ei は、大きく変身します。変身しつつあります。

INFORMATION

● ご注文に際して
ご注文は商品名・商品番号にてお申し付け下さい。

● 納期について
商品によりましては、受注生産品もございますので、あらかじめ納期をご確認ください。

● 価格及び仕様について
材料価格の変動、改良等のため、予告なく価格および仕様の変更や廃番を行うことがございますのでご了承下さい。
（カタログ掲載の価格には、消費税は含まれておりません。）

● 特注品について
商品によって、規格サイズ以外の特注品も製作できますので、当社営業にご相談ください。

● 返品について
受注生産のため、返品は基本的にご遠慮願います。また、特注品の返品は、いかなる場合もお受けできませんのでご了承ください。

● 印刷の色調について
現品とカタログ掲載品の色彩が多少異なることがありますのでご了承ください。

● 運賃について
価格には配送費、送料（運賃）は含まれておりません。

■ 表示マークの説明

内	屋内で使用して下さい	短	短納期でできます
外	屋外で使用できます	受	受注生産です
両	両面仕様です	組	組立式です
片	片面仕様です		内照式です

INDEX

新製品コーナー P4~P5

ポスターフレーム 16 - 47
ポスターグリップ主要説明
フレーム・コーナー説明
ポスターグリップ
PG-32R ツーオープン
タンパーグリップ
ハーフRパネルフリー
メッセージBOX
ポスターパネル
フリーパネル
PG/TG 取付方法

ライトパネル&ボックス 50 - 57
PGライトLED スリム
LEDスリム ツーオープン
PGライトLED ルクスト
LEDパネルオプション

スタンドサイン 60 - 89
ローリングライトLED仕様
ローリングベース
ポールサインパネル
ショップサイン
Aサイン
RXカーブサイン
ポップサイン

ポスタースタンド 92 - 115
フロアースタンド
パネルスタンド
カラーイーゼル
イーゼル
メッセージボード

バナーハンガー&スタンド 118 - 128
サスペンダー
バナートラック
バナーパイプ
バナースタンド
メディアスタンド
ポールスタンド
パーテーションスタンド
トッパーズ

オプションパーツ 130 - 138
グリップライト
タナバー
ウエイト
バックシート
ポピック
ワイヤー・チェーン
ビス・アンカー
レール・フック

新製品のご案内

NEW PGライトLEDルクスト（屋外用LEDパネル） 外

屋外用LEDパネルのNEWモデル。
前号のスリム屋外用よりも大幅にコストダウンし、自社製造完成品で低価格・高品質・軽量を実現。
アダプター内蔵の極薄46mm厚。
フレームはPG-44R AG/C採用。

P54

NEW 新PG-A（屋内用片面・屋外用両面） 内 外

PG-Aに新しく屋内用片面仕様がお求め安い価格で新登場！屋外用両面仕様も仕様を見直し、新しくなりました。屋内用片面仕様はパネルをPG-32R,PG-32Sの全色から選べます。

P68

NEW L-スタンドLEDスリム用 内

L-スタンドにLEDスリムを掲示できるタイプが新登場！重量のある電飾パネル用に強度と安定感が増したL-スタンドです。アジャスター仕様とキャスター仕様をラインナップしました。

P107

NEW GRIP-LIGHT（パネル用LED照明） 内

ポスターを大光量で明るく照らすパネル用のLED照明器具が新たにオプションに加わりました。クリップでパネルに装着してコンセントに繋ぐだけですぐに使える直結仕様。B1サイズ以上も十分照らす大光量。当社企画・デザインの新パネル用オプションです。

P130

NEW PG専用スタンド ハイタイプ 内

ロータイプのPG専用スタンドに新たにHIGHタイプが登場。ロータイプとハイタイプの２種類のラインナップに生まれ変わりました。最大で約1400mmまでの掲示が可能です。

P109

NEW 棚下照明TANABAR Slim 内

極細タイプのモジュールで多彩な演出ができるLED照明が加わりました。取付オプションも充実、場所を選ばずに取付可能です。様々なサイン・ディスプレイを効果的に演出します。

P131

リニューアル製品のご案内

RENEWAL ポスターグリップシリーズ 仕様変更と価格改訂

ポスターグリップ本体価格の一部
値下げしました!

屋外用と一部屋内用が、
更にお求めやすくなりました!!

●屋外用仕様変更●

PG20RNからTG44Rまでのポスターグリップシリーズ屋外用の背板がアルミ板からアルミ複合板に変更となりました。本体価格も値下げしました。

☞ P21

●本体価格値下●

屋外用仕様変更に伴って、屋外用の価格は全て値下げ、また屋内用のPG32R レッド・イエロー、木目調の価格も値下げしました。

☞ P21

●マット紙用改訂●

いままでのマット紙用が名称変更になり「7mm厚仕様」となりました。仕様は今迄と変わらずお使い頂けます。

☞ P21

その他、価格表に「パックシート仕様」が加わり、より一層便利なページになりました!

RENEWAL PG-20S に新色「けやき」追加

細身のポスターグリップPG-20S に木目調「けやき」が新たに追加になりました。木目調パネルが大変お求め安くなりました!

☞ P22

RENEWAL PG-32R ツーオープン BG B 色追加

☞ P23

RENEWAL ハーフRパネルフリーにA1,B2サイズ追加

☞ P41

RENEWAL PGライトLEDスリム スタンド仕様が登場

☞ P56

スタンド仕様は、パネルにプラグ差込口がある、アダプターコードを直結するタイプのLEDパネルです。足で引っ掛けた時等にすぐにDCジャックから抜けるので断線・破損しにくい設計になっているので安全です。

パネル直結式(パネル外にコード無)▶

RENEWAL LEDスリムツーオープン　新ラインナップ

好評のLEDスリムツーオープンが、新たなラインナップで新登場!

●BG/B 色追加●

カラーラインナップに新たにBG/B(黒色)が加わりました。化研ゴールド色は廃盤となりました。

BG B

☞ P52

●高輝度タイプ登場●

通常上1辺のLEDモジュールを上下の辺に配置し、より明るくなったタイプが登場しました。メニューサイン等に最適です。照度4000lx以上。

☞ P52

●新オプション充実●

メニューサインとしてお使い頂く際に大変役立つ傾斜型の取付オプションや落下防止付き表面カバーなど多彩なオプションを充実させました。

☞ P57

RENEWAL ローリングライトLED　A1サイズ追加

☞ P60

※ローリングライト(蛍光灯タイプ)は廃盤となりました。

RENEWAL その他Aサイン関連品、屋外サインを多数掲載しました。

☞ P66

屋外用のAサインや、店頭での告知に最適な屋外サインなど、上記以外にも各種多彩なサイン関連品を多数掲載しておりますので、是非ご覧下さい!

ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

LINE UP

ポスターフレーム
Poster Frames

P21-P45

PG-20RN P21

PG-20S P22


PG-32Rツーオープン P23

PG-32R P24

PG-32R(レッド・イエロー) P26

PG-32R(木目調) P27

PG-32S P28

TG-32R P30

PG-44R P32

PG-44R(レッド・イエロー) P34

PG-44S P35

PG-44S(木目調) P37

TG-44R P38

PG-75R P40

ハーフRパネルフリー P41

メッセージBOX P42

ラクパネ P43


FP-R P44


NFP-3 P45


FP-S P45

ライトパネル & ボックス
Light Panel & Box

P50-P57

PGライトLEDスリム P50

LEDスリムツーオープン P52

PGライトLEDルクスト(屋外用) P54

LEDパネルオプション P56

スタンドサイン
Stand Sign

P60-P89

ローリングライトLED仕様 P60

ローリングベース P62

ポールサインパネル P64

ショップサイン P66

PG-A屋内用片面 P68

PG-R P69

PG-A屋外用両面 P69

LINE UP

PGSKシリーズ P70

PSSKシリーズ P74

CCSK / BCCSK P76

AS-918 P78

CN-13 P80

SP-901 P81

サインキューブ P81

LW-459 P82

AL-459 P83

RX-47 P84

RX-91 P86

RX-71 P87

ロードポップサイン P88

スーパーロードポップサイン P88

バリアポップサイン P89

ポスター スタンド
Poster Stand

P92-P115

フロアースタンド スタンダードタイプ P92

フロアースタンド ロータイプ P93

フロアースタンド 1/2ロータイプ P94

フロアースタンド タイトルパネルタイプ P95

PC-10 P98

PS-10 P99

PS-19 P100

VS-47 P101

VS-60 P102

VS-182 PG仕様 P104

POX-A1 PG仕様 P105

PS-110 P106

L-スタンド P107

L-スタンド LEDスリム用 P107

PG A1 ロースタンド P108

キャスタースタンド P108

PG専用スタンド ロータイプ P109

PG専用スタンド ハイタイプ P109

カラーイーゼル P110

AG-300 P112

オークイーゼル P113

ブラックボード P114

バナーハンガー & スタンド
Banner Hanger & Stand

P118-P128

サスペンダー P118

バナートラック P119

バナーパイプ P120

BS-90 P121

Y-BAND Ⅳ P122

IBS-70Ⅱ P122

QSB-1618 P122

PM-3YK P123

SOX-18 P124

SXS-45 P125

メッセージポール P126

トッパーズ P128

オプションパーツ
Option Parts

P130-P138

グリップライト P130

タナバー P131

バリウエイト P132

バックシート P133

ポピック P134

ハンディミニ P136

ワイヤー P136

S管付クサリ P136

Z金具 P137

コンクリートハンガー P137

アンカー P137

オールプラグ P137


スポンジタック P137

額吊レール P138

ランナー P138

間仕切フック P138

ポスターグリップ
Poster Grip

PG-32R ツーオープン
PG-32R 2-Open

タンパーグリップ
Tamper Grip

ハーフRパネルフリー
Half R Panel Free

メッセージBOX
Message BOX

ポスターパネル
Poster Panel

フリーパネル
Free Panel

PG•TG取付方法
PG / TG Examples of fitting

POSTER FRAMES

Poster Grip

【ポスターグリップ】

前4辺のフレームが手で開けられるオリジナル商品。
壁面に取り付けたまま、掲示物の交換が簡単にできます。

**ポスターグリップ（PG）パネルは、
ダントツのトップブランドです。**

EXPLANATION ポスターグリップ主要説明

ポスターグリップ（PG）パネル

● 前4辺のフレームが手で開けられるため、パネルを取付けたまま、掲示物の入れ替えがカンタンにできます。

タンパーグリップ（TG）パネル

掲示物いたずら盗難防止仕様

● 前4辺のフレームを専用パーツ（オープナー）で開けるため、公共の場所や掲示物が手で触れられる所でご使用下さい。
※フレームに指がかかる部分がなく、オープナーを使用しないと、手で開けにくい形状になっています。



オープナー

規格商品について

■ 全ての商品（PG-75R除く）には、表面カバーがセットされています。
● 20S、32R、32S、44R、44S、ツーオープンはアクリル板1.5mm
● 20RNは、ペットGの0.5mmになります。

■ 壁掛け用吊下げ金具として縦横計4ヶ所（吊紐付）が取付けされています（両面、ツーオープンを除く）。
説明書は全商品に入っています。

■ A0以上の屋内用PG、TGには裏面に補強材1本が付いています。



■ 屋外仕様には、全て水抜き穴加工がされております。
但し、耐水性のない掲示物の場合、パックシート（P15）をご利用ください。

フレームの中で一部、**屋内限定仕様**のものがございます。フレームのゴールド・シルバー（SM）・化研ゴールド・化研クローム、以上の製品は耐候性・耐蝕性の問題により屋外には適していませんので、よくお確かめの上、ご注文ください。

特注品について

特注サイズ（1枚より）、特注色（50枚以上）、ロゴ、マーク入れも承ります。

ATTENTION 注意事項

屋外用は、そのまま使用すると水が入ります。

掲示物（ポスター等）防水加工なき場合、防水目的のパックシート（別売）をご使用下さい。

■ パックシートとは、表面が透明の塩ビ板1mmと裏面が軟ビ0.5mmの袋状のカバーです。中に掲示物を入れてご使用下さい。

■ パックシートをご使用いただく場合、パネルは規格サイズより10mm大きくなります。通常の屋外用には入りませんので、必ず“パックシート仕様”とご指定下さい。その際表面カバーは必要ありません。

■ パックシートは規格品のB1、A1、B2、A2サイズのたて型をご用意しております。

■ 両面用には、パックシートは2枚必要です。

■ パックシートは消耗品とお考え下さい。また、ご使用になる環境に依り素材の性質上熱変形が生じることがありますのでご了承下さい。

注 A0,B0サイズのパックシートは用意しておりませんので、水のかかる場所でお使いになる場合は、掲示物にラミネート等の防水加工を施してご使用下さい。

パックシートを開きます

ポスターを挿入します

ポスターの挿入完了

ポスターグリップ（PG）のコピー品及び類似品等にご注意ください。

前4辺開閉式パネル・Poster Grip（ポスターグリップ）とは米国MDI（Marketing Displays International）社の登録商標です。日本国内ではシンエイ株式会社のみがライセンスを取得し、製造・販売しています。この「ポスターグリップ」にデザイン・形状等が酷似しているコピー品・類似品が現在確認されていますのでご購入の際は十分ご注意下さい。

見分け方は、ポスターグリップシリーズ全商品の裏面に「Poster Gripロゴ」「当社・MDI社ロゴ」「MDI品権利保護」の下記3種のシールのあるものが当社品です。



※シールの配置場所は商品・サイズによって異なります。

ポスターグリップ及びその関連品はオリジナル品で当社が一番早く国内市場に出した製品です。
ブランドを守る為、常に最高品質を求め、併せてデザイン、機能、価格にも注力しております。

ご注意：「メディアグリップ」は当社製品ではございません。

その他、類似品の中には開閉用のバネがすぐにとれる、部品が抜け落ちるといった品質に欠陥のある粗悪品も確認されております。また、LEDパネルに関しても現在類似品が確認されておりますので、ご購入の際は商品名等をよくお確かめの上ご注文下さい。

FRAMES & CORNERS

フレーム素材：アルミ型材
コーナーピース素材：ABS成型品/ポリカーボネート成型品

フレームとコーナーは自由な組合せが出来ます。

PG-32R（ポスターグリップ角R型）※フレームが手で開けられるタイプ。

PG-32S（ポスターグリップ角型）※フレームが手で開けられるタイプ。

PG-20RN（ポスターグリップ角R型）※フレームが手で開けられるタイプ。

PG-20S（ポスターグリップ角型）※フレームが手で開けられるタイプ。

PG-44R（ポスターグリップ角R型）※フレームが手で開けられるタイプ。

PG-44S（ポスターグリップ角型）※フレームが手で開けられるタイプ。



PG-75R（ポスターグリップ角R型）※フレームが手で開けられるタイプ。

TG-32R（タンバーグリップ用）※フレームを専用オープナーで開けるタイプ。

掲示物いたずら
盗難防止仕様



● コーナーはPG-32Rからお選びください。

TG-44R（タンバーグリップ用）※フレームを専用オープナーで開けるタイプ。

掲示物いたずら
盗難防止仕様



● コーナーはPG-44Rからお選びください。● PGライトLED スリムにもお使いいただけます。

フレーム・コーナー等の部材売りは一切致しておりません。完成品にて販売しております。

MEMO

POSTER GRIP-20RN

PosterGrip®

B2サイズまで対応。
手軽に使える屋内専用ポスターグリップです。

PG-20RN（フレーム幅:20mm）



コーナーカラー 内（素材:ABS成型品）
G C B W

フレームカラー 内（素材:アルミ型材）
GM SM BG WG KC

※詳しくはP18参照

【屋内用】



屋内用寸法（厚さ：15mm）

（単位：mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	本体価格(税別)
B2	515×728	497×710	540×753	1.5kg	¥10,000
B3	364×515	346×497	389×540	1.1kg	¥8,500
A2	420×594	402×576	445×619	1.3kg	¥9,000
A3	297×420	279×402	322×445	0.9kg	¥8,000

● 表面カバーは0.5mm厚のペットG(ポリエステル系)が標準装備しています。
● 全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。

※価格は全て税抜き本体価格です。

POSTER GRIP-20S

空間をスリムに演出する20mm幅角型タイプの屋内専用ポスターグリップ
B1サイズまで対応。フレームカラーにけやきが加わりました。

PG-20S（フレーム幅:20mm）



コーナーカラー 内（素材:ABS成型品）
G C B W けやき

フレームカラー 内（素材:アルミ型材）
KG KC BG WG けやき

※詳しくはP18参照

【7mm 厚仕様】



7mm 厚仕様寸法（厚み:24mm）規格品で掲示物の厚さ7mmまで対応できます。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	本体価格(税別)	けやき調本体価格(税別)
B1	728×1030	714×1016	753×1055	3.5kg	¥14,000	¥18,000
B2	515×728	501×714	540×753	2.0kg	¥11,000	¥13,000
B3	364×515	350×501	389×540	1.4kg	¥9,000	¥10,000
A1	594×841	580×827	619×866	2.5kg	¥12,500	¥15,000
A2	420×594	406×580	445×619	1.4kg	¥10,000	¥11,000
A3	297×420	283×406	322×445	1.0kg	¥8,500	¥ 9,000

- 表面カバーは1.5mmのアクリル板が標準装備しています。
- 全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。
- 規格品では掲示物の厚さ7mmまで対応できます。

注）マット台紙はオプションです。通常は3.0mmの発泡ボードが標準装備されていますので、掲示物はアクリル板の下へ入れてご使用ください。

POSTER GRIP-32R 2-OPEN PosterGrip®

上下の2辺が開く、すっきりとしたデザインの縦型・屋内専用ポスターグリップ。
新色にブラックが加わりました。

PG-32Rツーオープン
（上下フレーム幅:32mm 左右フレーム幅:7mm）



コーナーカラー（素材:ABS樹脂）
G C B

フレームカラー（素材:アルミ型材）
KG 内 KC 内 BG 内

※詳しくはP18参照



【上下フレーム】



【側面フレーム】

屋内用寸法（厚さ:21mm）

（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	本体価格(税別)
B2	515×728	509×715	523×778	2.8kg	¥12,000
B3	364×515	358×502	372×565	1.8kg	¥10,000
A1	594×841	588×828	602×891	3.4kg	¥13,500
A2	420×594	414×581	428×644	2.1kg	¥10,500
A3	297×420	291×407	305×470	1.4kg	¥8,000

- 表面カバーは1.5mm厚のアクリル板、ハードボードは2.5mm・吊り下げ金具2ヶが標準装備してあります。

※価格は全て税抜き本体価格です。

POSTER GRIP-32R

壁面に取り付けたまま、掲示物の交換が簡単にできます。

PG-32R（フレーム幅:32mm）



コーナーカラー（素材:ABS成型品）

G C B W R Y 白木 けやき

フレームカラー（素材:アルミ型材）

GM 内 SM 内 BG WG BRG AG RG YG 白木 けやき
KG 内 KC 内

P26、P27（別価格有り）

※詳しくはP18参照

MADE IN JAPAN

ポスターグリップは、国内自社製造品
製造メーカーだからできる低価格で
定番のシルバーカラーをご提供!



PG-32R 屋内用 シルバーフレーム（SM：梨地調）SM
PG-32R 屋内用 シルバーフレーム（AG：艶有り）AG
各コーナー全色

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	屋内用重量	屋内用本体価格(税別)
B1	728×1030	715×1017	778×1080	4.6kg	￥14,000
B2	515×728	502×715	565×778	2.7kg	￥10,000
B3	364×515	351×502	414×565	1.6kg	￥ 8,000
A1	594×841	581×828	644×891	3.4kg	￥12,000
A2	420×594	407×581	470×644	2.0kg	￥ 9,000
A3	297×420	284×407	347×470	1.2kg	￥ 7,500

【屋内用】



【屋外用】



【7mm 厚仕様】



【両面用（屋内外仕様）】



【パックシート入仕様】



屋内・屋外用寸法（厚み:21mm）屋外用をご使用の際は、防水加工済ポスターをご使用下さい。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	屋内用重量	屋外用重量	屋内用本体価格(税別)	屋外用本体価格(税別)
B1	728×1030	715×1017	778×1080	4.6kg	4.9kg	￥17,000	￥19,000
B2	515×728	502×715	565×778	2.7kg	2.8kg	￥12,000	￥13,000
B3	364×515	351×502	414×565	1.6kg	1.7kg	￥ 9,500	￥10,000
A1	594×841	581×828	644×891	3.4kg	3.5kg	￥14,000	￥15,000
A2	420×594	407×581	470×644	2.0kg	2.1kg	￥10,000	￥11,000
A3	297×420	284×407	347×470	1.2kg	1.3kg	￥ 8,700	￥ 9,500

7mm 厚仕様寸法（厚み:24mm）規格品で掲示物の厚さ7mmまで対応できます。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	7mm 厚仕様本体価格(税別)
B1	728×1030	712×1014	775×1077	4.6kg	￥20,000
B2	515×728	499×712	562×775	2.7kg	￥14,000
B3	364×515	348×499	411×562	1.6kg	￥10,000
A1	594×841	578×825	641×888	3.4kg	￥16,000
A2	420×594	404×578	467×641	2.0kg	￥11,400
A3	297×420	281×404	344×467	1.2kg	￥ 9,500

両面用寸法（厚み:47mm）両面用は縦使い・横使いの指定をして下さい。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	両面用本体価格(税別)
B1	728×1030	709×1011	772×1074	7.5kg	￥44,000
B2	515×728	496×709	559×772	4.4kg	￥30,000
A1	594×841	575×822	638×885	5.5kg	￥34,000
A2	420×594	401×575	464×638	3.3kg	￥28,000

パックシート入仕様寸法（厚み:21mm）ポスターを水から守る袋状のカバー付きです。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	パックシート入仕様本体価格(税別)
B1	728×1030	725×1027	788×1090	4.9kg	￥25,000
B2	515×728	512×725	575×788	2.8kg	￥17,300
A1	594×841	591×838	654×901	3.5kg	￥19,700
A2	420×594	417×591	480×654	2.1kg	￥13,850

※パックシート仕様はポスターサイズより10mm大きい袋状のカバーにポスターを入れてご使用頂くのでパネルサイズが通常より10mm大きくなります。(P17参照)
※ポスターは規格サイズでご用意ください。
※防水加工なきポスターでも屋外でご使用になれます。
※屋外用とパックシート入仕様はパネルサイズが異なりますので屋外用にパックシートを入れてのご使用はできません。

●表面カバーは1.5mm厚のアクリル板が標準装備してあります。
●屋外用・マット紙用・両面用は在庫品ではありません。(短納期生産)
●掲示物が防水加工なき場合、パックシート入仕様をご使用下さい。
●全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。
●風の強い場所でのご使用はご遠慮ください。

※価格は全て税抜き本体価格です。

POSTER GRIP-32R レッド・イエロー

注目度の高い使い方ができるカラーバリエーション
フレームの特注色・ロゴ印刷も可能です。(特注色は50枚以上から承ります)

PG-32R (フレーム幅:32mm)

【屋内用】



【屋外用】



【7mm 厚仕様】



【両面用(屋内外仕様)】



【バックシート入仕様】



屋内・屋外用寸法 (厚さ:21mm) 屋外用をご使用の際は、防水加工済ポスターをご使用下さい。(単位:mm)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	屋内用重量	屋外用重量	屋内用本体価格(税別)	屋外用本体価格(税別)
B1	728×1030	715×1017	778×1080	4.6kg	4.9kg	¥20,000	¥22,000
B2	515×728	502×715	565×778	2.7kg	2.8kg	¥14,000	¥16,000
B3	364×515	351×502	414×565	1.6kg	1.7kg	¥10,000	¥12,000
A1	594×841	581×828	644×891	3.4kg	3.5kg	¥16,000	¥18,000
A2	420×594	407×581	470×644	2.0kg	2.1kg	¥12,000	¥13,000
A3	297×420	284×407	347×470	1.2kg	1.3kg	¥ 9,500	¥10,000

7mm 厚仕様寸法 (厚み:24mm) 規格品で掲示物の厚さ7mmまで対応できます。 (単位:mm)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	7mm 厚仕様本体価格(税別)
B1	728×1030	712×1014	775×1077	4.6kg	¥25,000
B2	515×728	499×712	562×775	2.7kg	¥18,000
B3	364×515	348×499	411×562	1.6kg	¥13,000
A1	594×841	578×825	641×888	3.4kg	¥21,000
A2	420×594	404×578	467×641	2.0kg	¥14,000
A3	297×420	281×404	344×467	1.2kg	¥12,000

両面用寸法 (厚さ:47mm) 両面用は縦使い・横使いの指定をして下さい。 (単位:mm)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	両面用本体価格(税別)
B1	728×1030	709×1011	772×1074	7.5kg	¥53,000
B2	515×728	496×709	559×772	4.4kg	¥36,000
A1	594×841	575×822	638×885	5.5kg	¥41,000
A2	420×594	401×575	464×638	3.3kg	¥32,000

パックシート入仕様寸法 (厚み:21mm) ポスターを水から守る袋状のカバー付きです。(単位:mm)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	パックシート入仕様本体価格(税別)
B1	728×1030	725×1027	788×1090	4.9kg	¥29,000
B2	515×728	512×725	575×788	2.8kg	¥21,300
A1	594×841	591×838	654×901	3.5kg	¥24,700
A2	420×594	417×591	480×654	2.1kg	¥16,850

※パックシート仕様はポスターサイズより10mm大きい袋状のカバーにポスターを入れてご使用頂くのでパネルサイズが通常より10mm大きくなります。(P17参照)
※ポスターは規格サイズでご用意ください。
※防水加工なきポスターでも屋外でご使用になれます。
※屋外用とパックシート入仕様はパネルサイズが異なりますので屋外用にパックシートを入れてのご使用はできません。

●表面カバーは1.5mm厚のアクリル板が標準装備してあります。
●屋外用・マット紙用・両面用は在庫品ではありません。(短納期生産)
●掲示物が防水加工なき場合、パックシート入仕様をご使用下さい。
●全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。
●風の強い場所でのご使用はご遠慮ください。

POSTER GRIP-32R 木目調

PosterGrip®

落ち着きのある木目調仕上げ・2種 用途に依ってお選び下さい。

貼りものではありません
特殊多層コーティング仕上げのため
剥がれず、屋外の使用も可能です。

PG-32R (フレーム幅:32mm)

【屋内用】



【屋外用】



【7mm 厚仕様】



【両面用(屋内外仕様)】



【バックシート入仕様】



屋内・屋外用寸法 (厚さ:21mm) 屋外用をご使用の際は、防水加工済ポスターをご使用下さい。(単位:mm)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	屋内用重量	屋外用重量	屋内用本体価格(税別)	屋外用本体価格(税別)
B1	728×1030	715×1017	778×1080	4.6kg	4.9kg	¥ 22,000	¥24,000
B2	515×728	502×715	565×778	2.7kg	2.8kg	¥ 15,000	¥17,000
B3	364×515	351×502	414×565	1.6kg	1.7kg	¥ 11,000	¥12,000
A1	594×841	581×828	644×891	3.4kg	3.5kg	¥ 18,000	¥20,000
A2	420×594	407×581	470×644	2.0kg	2.1kg	¥ 13,000	¥15,000
A3	297×420	284×407	347×470	1.2kg	1.3kg	¥ 10,000	¥11,000

7mm 厚仕様寸法 (厚み:24mm) 規格品で掲示物の厚さ7mmまで対応できます。 (単位:mm)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	7mm 厚仕様本体価格(税別)
B1	728×1030	712×1014	775×1077	4.6kg	¥26,000
B2	515×728	499×712	562×775	2.7kg	¥19,000
B3	364×515	348×499	411×562	1.6kg	¥14,000
A1	594×841	578×825	641×888	3.4kg	¥22,000
A2	420×594	404×578	467×641	2.0kg	¥16,000
A3	297×420	281×404	344×467	1.2kg	¥13,000

両面用寸法 (厚さ:47mm) 両面用は縦使い・横使いの指定をして下さい。 (単位:mm)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	両面用本体価格(税別)
B1	728×1030	709×1011	772×1074	7.5kg	¥58,000
B2	515×728	496×709	559×772	4.4kg	¥40,000
A1	594×841	575×822	638×885	5.5kg	¥45,000
A2	420×594	401×575	464×638	3.3kg	¥35,000

パックシート入仕様寸法 (厚み:21mm) ポスターを水から守る袋状のカバー付きです。(単位:mm)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	パックシート入仕様本体価格(税別)
B1	728×1030	725×1027	788×1090	4.9kg	¥31,000
B2	515×728	512×725	575×788	2.8kg	¥22,300
A1	594×841	591×838	654×901	3.5kg	¥25,700
A2	420×594	417×591	480×654	2.1kg	¥18,850

※パックシート仕様はポスターサイズより10mm大きい袋状のカバーにポスターを入れてご使用頂くのでパネルサイズが通常より10mm大きくなります。(P17参照)
※ポスターは規格サイズでご用意ください。
※防水加工なきポスターでも屋外でご使用になれます。
※屋外用とパックシート入仕様はパネルサイズが異なりますので屋外用にパックシートを入れてのご使用はできません。

●表面カバーは1.5mm厚のアクリル板が標準装備してあります。
●屋外用・マット紙用・両面用は在庫品ではありません。(短納期生産)
●掲示物が防水加工なき場合、パックシート入仕様をご使用下さい。
●全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。
●風の強い場所でのご使用はご遠慮ください。

※価格は全て税抜き本体価格です。

POSTER GRIP-32S

写真・絵・イラスト等 どのような作品にもマッチする
ハイセンスな角形モデル。

PG-32S（フレーム幅:32mm）



コーナーカラー　（素材:ABS成型品）

G　C　B　W

フレームカラー　（素材:アルミ型材）

KG 内　KC 内　BG　WG

※詳しくはP18参照



化研ゴールド（KG）屋内用

化研クローム（KC）屋内用

フレームカラー

- ブラック（黒）
- ホワイト（白）
- 化研クローム（輝きのあるクローム色）
- 化研ゴールド（輝きのあるゴールド色）

※屋外用は白か黒のフレームをご使用ください。

【屋内用】



【屋外用】



【7mm 厚仕様】



【両面用（屋内外仕様）】



【パックシート入仕様】



屋内・屋外用寸法（厚さ:21mm）屋外用をご使用の際は、防水加工済ポスターをご使用下さい。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	屋内用重量	屋外用重量	屋内用本体価格（税別）	屋外用本体価格（税別）
B1	728×1030	715×1017	778×1080	4.6kg	4.9kg	¥19,000	¥22,000
B2	515×728	502×715	565×778	2.7kg	2.8kg	¥14,000	¥15,000
B3	364×515	351×502	414×565	1.6kg	1.7kg	¥10,000	¥11,000
A1	594×841	581×828	644×891	3.4kg	3.5kg	¥16,000	¥17,000
A2	420×594	407×581	470×644	2.0kg	2.1kg	¥11,000	¥12,000
A3	297×420	284×407	347×470	1.2kg	1.3kg	¥9,500	¥10,000

7mm 厚仕様寸法（厚み:24mm）規格品で掲示物の厚さ7mmまで対応できます。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	7mm 厚仕様本体価格（税別）
B1	728×1030	712×1014	775×1077	4.6kg	¥22,000
B2	515×728	499×712	562×775	2.7kg	¥16,000
B3	364×515	348×499	411×562	1.6kg	¥11,500
A1	594×841	578×825	641×888	3.4kg	¥18,000
A2	420×594	404×578	467×641	2.0kg	¥13,000
A3	297×420	281×404	344×467	1.2kg	¥10,500

両面用寸法（厚さ:47mm）両面用は縦使い・横使いの指定をして下さい。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	両面用本体価格（税別）
B1	728×1030	709×1011	772×1074	7.5kg	¥47,000
B2	515×728	496×709	559×772	4.4kg	¥33,000
A1	594×841	575×822	638×885	5.5kg	¥37,000
A2	420×594	401×575	464×638	3.3kg	¥30,000

パックシート入仕様寸法（厚み:21mm）ポスターを水から守る袋状のカバー付きです。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	パックシート入仕様本体価格（税別）
B1	728×1030	725×1027	788×1090	4.9kg	¥27,000
B2	515×728	512×725	575×788	2.8kg	¥18,300
A1	594×841	591×838	654×901	3.5kg	¥20,700
A2	420×594	417×591	480×654	2.1kg	¥14,850

※パックシート仕様はポスターサイズより10mm大きい袋状のカバーにポスターを入れてご使用頂くのでパネルサイズが通常より10mm大きくなります。（P17参照）
※ポスターは規格サイズでご用意ください。
※防水加工なきポスターでも屋外でご使用になれます。
※屋外用とパックシート入仕様はパネルサイズが異なりますので屋外用にパックシートを入れてのご使用はできません。

- 表面カバーは1.5mm厚のアクリル板が標準装備してあります。
- 屋外用・マット紙用・両面用は在庫品ではありません。（短納期生産）
- 掲示物が防水加工なき場合、パックシート入仕様をご使用下さい。
- 全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。
- 風の強い場所でのご使用はご遠慮ください。

※価格は全て税抜き本体価格です。

TAMPER GRIP-32R <PAT>

公共の場所に最適、掲示物いたずら盗難防止仕様
専用パーツ(オープナー)を使う、手で開けにくいタイプです。

TG-32R (フレーム幅:32mm)



コーナーカラー (素材:ABS成型品)

G C B W

フレームカラー (素材:アルミ型材)

SM 内 KC 内 WG AG

※詳しくはP19参照

【屋内用】



【屋外用】



【7mm 厚仕様】



【両面用(屋内外仕様)】



【バックシート入仕様】

屋内・屋外用寸法 (厚さ:21mm) 屋外用をご使用の際は、防水加工済ポスターをご使用下さい。(単位:mm)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	屋内用重量	屋外用重量	屋内用本体価格(税別)	屋外用本体価格(税別)
B1	728×1030	715×1017	778×1080	4.6kg	4.9kg	¥21,000	¥22,000
B2	515×728	502×715	565×778	2.7kg	2.8kg	¥15,000	¥16,000
B3	364×515	351×502	414×565	1.6kg	1.7kg	¥11,000	¥12,000
A1	594×841	581×828	644×891	3.4kg	3.5kg	¥17,000	¥19,000
A2	420×594	407×581	470×644	2.0kg	2.1kg	¥12,000	¥13,000
A3	297×420	284×407	347×470	1.2kg	1.3kg	¥10,500	¥11,000

7mm 厚仕様寸法 (厚み:24mm) 規格品で掲示物の厚さ7mmまで対応できます。 (単位:mm)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	7mm 厚仕様本体価格(税別)
B1	728×1030	712×1014	775×1077	4.6kg	¥24,000
B2	515×728	499×712	562×775	2.7kg	¥17,000
B3	364×515	348×499	411×562	1.6kg	¥12,500
A1	594×841	578×825	641×888	3.4kg	¥19,500
A2	420×594	404×578	467×641	2.0kg	¥14,000
A3	297×420	281×404	344×467	1.2kg	¥11,500

両面用寸法 (厚さ:47mm) 両面用は縦使い・横使いの指定をして下さい。 (単位:mm)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	両面用本体価格(税別)
B1	728×1030	709×1011	772×1074	7.5kg	¥48,000
B2	515×728	496×709	559×772	4.4kg	¥33,000
A1	594×841	575×822	638×885	5.5kg	¥37,000
A2	420×594	401×575	464×638	3.3kg	¥31,000

パックシート入仕様寸法 (厚み:21mm) ポスターを水から守る袋状のカバー付きです。(単位:mm)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	パックシート入仕様本体価格(税別)
B1	728×1030	725×1027	788×1090	4.9kg	¥27,000
B2	515×728	512×725	575×788	2.8kg	¥20,300
A1	594×841	591×838	654×901	3.5kg	¥23,700
A2	420×594	417×591	480×654	2.1kg	¥16,850

※パックシート仕様はポスターサイズより10mm大きい袋状のカバーにポスターを入れてご使用頂くのでパネルサイズが通常より10mm大きくなります。(P17参照)
※ポスターは規格サイズでご用意ください。
※防水加工なきポスターでも屋外でご使用になれます。
※屋外用とパックシート入仕様はパネルサイズが異なりますので屋外用にパックシートを入れてのご使用はできません。

- 表面カバーは1.5mm厚のアクリル板が標準装備してあります。
- 屋外用・マット紙用・両面用は在庫品ではありません。(短納期生産)
- 掲示物が防水加工なき場合、パックシート入仕様をご使用下さい。
- 全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。
- 風の強い場所でのご使用はご遠慮ください。

※価格は全て税抜き本体価格です。

POSTER GRIP-44R

PosterGrip®

幅広のフレームなので、B0以上の特寸にも対応可能
フレームの特注色・ロゴ印刷も可能です。（特注色は50枚以上から承ります）

PG-44R（フレーム幅:44mm）



コーナーカラー　（素材:ABS成型品）

G　C　B　W　R　Y

フレームカラー　（素材:アルミ型材）

GM　内　SM　内　KC　内　BG　WG　AG　RG　YG

※詳しくはP19参照　P34（別価格有り）

【屋内用】



【屋外用】



【7mm 厚仕様】



【両面用（屋内外仕様）】



【パックシート入仕様】



屋内・屋外用寸法（厚さ:21mm）屋外用をご使用の際は、防水加工済ポスターをご使用下さい。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	屋内用重量	屋外用重量	屋内用本体価格(税別)	屋外用本体価格(税別)
B0	1030×1456	992×1418	1081×1507	9.0kg	9.4kg	¥40,000	¥44,000
B1	728×1030	690×992	779×1081	4.9kg	5.1kg	¥19,000	¥22,000
B2	515×728	477×690	566×779	2.8kg	3.0kg	¥14,000	¥15,000
B3	364×515	326×477	415×566	1.8kg	2.0kg	¥10,500	¥11,000
A0	841×1188	803×1150	892×1239	6.2kg	6.6kg	¥31,000	¥35,000
A1	594×841	556×803	645×892	3.6kg	3.7kg	¥16,000	¥17,000
A2	420×594	382×556	471×645	2.1kg	2.2kg	¥11,500	¥12,000
A3	297×420	259×382	348×471	1.2kg	1.3kg	¥ 9,500	¥10,000

7mm 厚仕様寸法（厚み:24mm）規格品で掲示物の厚さ7mmまで対応できます。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	7mm 厚仕様本体価格(税別)
B0	1030×1456	989×1415	1078×1504	9.0kg	¥44,000
B1	728×1030	687×989	776×1078	4.9kg	¥22,000
B2	515×728	474×687	563×776	2.8kg	¥16,000
B3	364×515	323×474	412×563	1.8kg	¥11,500
A0	841×1188	800×1147	889×1236	6.2kg	¥36,000
A1	594×841	553×800	642×889	3.6kg	¥18,000
A2	420×594	379×553	468×642	2.1kg	¥13,000
A3	297×420	256×379	345×468	1.2kg	¥10,500

両面用寸法（厚さ:47mm）両面用は縦使い・横使いの指定をして下さい。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	両面用本体価格(税別)
B1	728×1030	684×986	773×1075	7.8kg	¥47,000
B2	515×728	471×684	560×773	4.7kg	¥33,000
A1	594×841	550×797	639×886	5.8kg	¥37,000
A2	420×594	376×550	465×639	3.5kg	¥30,000

パックシート入仕様寸法（厚み:21mm）ポスターを水から守る袋状のカバー付きです。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	パックシート入仕様本体価格(税別)
B1	728×1030	700×1002	789×1091	5.1kg	¥27,000
B2	515×728	487×700	576×789	3.0kg	¥19,300
A1	594×841	566×813	655×902	3.7kg	¥21,200
A2	420×594	392×566	481×655	2.2kg	¥14,850

※パックシート仕様はポスターサイズより10mm大きい袋状のカバーにポスターを入れてご使用頂くのでパネルサイズが通常より10mm大きくなります。（P17参照）
※ポスターは規格サイズでご用意ください。
※防水加工なきポスターでも屋外でご使用になれます。
※屋外用とパックシート入仕様はパネルサイズが異なりますので屋外用にパックシートを入れてのご使用はできません。

●表面カバーは1.5mm厚のアクリル板が標準装備してあります。
●屋外用・マット紙用・両面用は在庫品ではありません。（短納期生産）
●掲示物が防水加工なき場合、パックシート入仕様をご使用下さい。
●全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。
●風の強い場所でのご使用はご遠慮ください。

※価格は全て税抜き本体価格です。

POSTER GRIP-44R レッド・イエロー

ビビッドなカラーバリエーションをご用意しました。

PG-44R（フレーム幅:44mm）

【屋内用】



【屋外用】



【7mm 厚仕様】



【両面用（屋内外仕様）】



【パックシート入仕様】



屋内・屋外用寸法（厚さ:21mm）屋外用をご使用の際は、防水加工済ポスターをご使用下さい。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	屋内用重量	屋外用重量	屋内用本体価格(税別)	屋外用本体価格(税別)
B0	1030×1456	992×1418	1081×1507	9.0kg	9.4kg	￥46,000	￥48,000
B1	728×1030	690×992	779×1081	4.9kg	5.1kg	￥25,000	￥28,000
B2	515×728	477×690	566×779	2.8kg	3.0kg	￥18,000	￥20,000
A0	841×1188	803×1150	892×1239	6.2kg	6.6kg	￥36,000	￥38,000
A1	594×841	556×803	645×892	3.6kg	3.7kg	￥22,000	￥23,000
A2	420×594	382×556	471×645	2.1kg	2.2kg	￥16,000	￥17,000

7mm 厚仕様寸法（厚み:24mm）規格品で掲示物の厚さ7mmまで対応できます。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	7mm 厚仕様本体価格(税別)
B0	1030×1456	989×1415	1078×1504	9.0kg	￥48,000
B1	728×1030	687×989	776×1078	4.9kg	￥26,000
B2	515×728	474×687	563×776	2.8kg	￥19,000
A0	841×1188	800×1147	889×1236	6.2kg	￥37,000
A1	594×841	553×800	642×889	3.6kg	￥22,000
A2	420×594	379×553	468×642	2.1kg	￥16,000

両面用寸法（厚さ:47mm）両面用は縦使い・横使いの指定をして下さい。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	両面用本体価格(税別)
B1	728×1030	684×986	773×1075	7.8kg	￥59,000
B2	515×728	471×684	560×773	4.7kg	￥41,000
A1	594×841	550×797	639×886	5.8kg	￥46,000
A2	420×594	376×550	465×639	3.5kg	￥36,000

パックシート入仕様寸法（厚み:21mm）ポスターを水から守る袋状のカバー付きです。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	パックシート入仕様本体価格(税別)
B1	728×1030	700×1002	789×1091	5.1kg	￥33,000
B2	515×728	487×700	576×789	3.0kg	￥23,300
A1	594×841	566×813	655×902	3.7kg	￥26,700
A2	420×594	392×566	481×655	2.2kg	￥18,850

※パックシート仕様はポスターサイズより10mm大きい袋状のカバーにポスターを入れてご使用頂くのでパネルサイズが通常より10mm大きくなります。（P17参照）
※ポスターは規格サイズでご用意ください。
※防水加工なきポスターでも屋外でご使用になれます。
※屋外用とパックシート入仕様はパネルサイズが異なりますので屋外用にパックシートを入れてのご使用はできません。

- 表面カバーは1.5mm厚のアクリル板が標準装備してあります。
- 屋外用・マット紙用・両面用は在庫品ではありません。（短納期生産）
- 掲示物が防水加工なき場合、パックシート入仕様をご使用下さい。
- 全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。
- 風の強い場所でのご使用はご遠慮ください。

※価格は全て税抜き本体価格です。

POSTER GRIP-44S

PosterGrip®

大型ポスターもすっきりシャープに見える
存在感抜群の角形モデルです。

PG-44S（フレーム幅:44mm）



コーナーカラー　（素材:ABS成型品）

G　C　B　W　白木　けやき

フレームカラー　（素材:アルミ型材）

KG 内　KC 内　BG　WG　白木　けやき

※詳しくはP19参照　　P37（別価格有り）

POSTER GRIP-44S



PG-44S（フレーム幅:44mm）

【屋内用】



【屋外用】



屋内・屋外用寸法（厚さ:21mm）屋外用をご使用の際は、防水加工済ポスターをご使用下さい。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	屋内用重量	屋外用重量	屋内用本体価格(税別)	屋外用本体価格(税別)
B0	1030×1456	992×1418	1081×1507	9.0kg	9.4kg	¥41,000	¥48,000
B1	728×1030	690×992	779×1081	4.9kg	5.1kg	¥20,000	¥22,000
B2	515×728	477×690	566×779	2.8kg	3.0kg	¥15,000	¥16,000
B3	364×515	326×477	415×566	1.8kg	2.0kg	¥11,500	¥12,000
A0	841×1188	803×1150	892×1239	6.2kg	6.6kg	¥32,000	¥39,000
A1	594×841	556×803	645×892	3.6kg	3.7kg	¥17,000	¥18,000
A2	420×594	382×556	471×645	2.1kg	2.2kg	¥12,500	¥13,000
A3	297×420	259×382	348×471	1.2kg	1.3kg	¥10,500	¥11,000

【7mm 厚仕様】



7mm 厚仕様寸法（厚み:24mm）規格品で掲示物の厚さ7mmまで対応できます。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	7mm 厚仕様本体価格(税別)
B0	1030×1456	989×1415	1078×1504	9.0kg	¥45,000
B1	728×1030	687×989	776×1078	4.9kg	¥23,000
B2	515×728	474×687	563×776	2.8kg	¥17,000
B3	364×515	323×474	412×563	1.8kg	¥12,500
A0	841×1188	800×1147	889×1236	6.2kg	¥37,000
A1	594×841	553×800	642×889	3.6kg	¥19,000
A2	420×594	379×553	468×642	2.1kg	¥13,500
A3	297×420	256×379	345×468	1.2kg	¥11,500

【両面用（屋内外仕様）】



両面用寸法（厚さ:47mm）両面用は縦使い・横使いの指定をして下さい。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	両面用本体価格(税別)
B1	728×1030	684×986	773×1075	7.8kg	¥48,000
B2	515×728	471×684	560×773	4.7kg	¥34,000
A1	594×841	550×797	639×886	5.8kg	¥38,000
A2	420×594	376×550	465×639	3.5kg	¥31,000

【パックシート入仕様】



パックシート入仕様寸法（厚み:21mm）ポスターを水から守る袋状のカバー付きです。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	パックシート入仕様本体価格(税別)
B1	728×1030	700×1002	789×1091	5.1kg	¥28,000
B2	515×728	487×700	576×789	3.0kg	¥20,300
A1	594×841	566×813	655×902	3.7kg	¥22,200
A2	420×594	392×566	481×655	2.2kg	¥15,850

※パックシート仕様はポスターサイズより10mm大きい袋状のカバーにポスターを入れてご使用頂くのでパネルサイズが通常より10mm大きくなります。(P17参照)
※ポスターは規格サイズでご用意ください。
※防水加工なきポスターでも屋外でご使用になれます。
※屋外用とパックシート入仕様はパネルサイズが異なりますので屋外用にパックシートを入れてのご使用はできません。

●表面カバーは1.5mm厚のアクリル板が標準装備してあります。
●全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。
●屋外用・マット紙用・両面用は在庫品ではありません。（短納期生産）
●風の強い場所でのご使用はご遠慮ください。
●掲示物が防水加工なき場合、パックシート入仕様をご使用下さい。

POSTER GRIP-44S 木目調

PosterGrip®

「木の優しさ」「木の温もり」を演出する心地よい風合い。
けやき調、白木調の2色からお選び頂けます。

けやき　白木

PG-44S（フレーム幅:44mm）

【屋内用】



【屋外用】



屋内・屋外用寸法（厚さ:21mm）屋外用をご使用の際は、防水加工済ポスターをご使用下さい。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	屋内用重量	屋外用重量	屋内用本体価格(税別)	屋外用本体価格(税別)
B0	1030×1456	992×1418	1081×1507	9.0kg	9.4kg	¥48,000	¥57,000
B1	728×1030	690×992	779×1081	4.9kg	5.1kg	¥27,000	¥30,000
B2	515×728	477×690	566×779	2.8kg	3.0kg	¥20,000	¥22,000
B3	364×515	326×477	415×566	1.8kg	2.0kg	¥14,000	¥15,000
A0	841×1188	803×1150	892×1239	6.2kg	6.6kg	¥39,000	¥49,000
A1	594×841	556×803	645×892	3.6kg	3.7kg	¥23,000	¥24,000
A2	420×594	382×556	471×645	2.1kg	2.2kg	¥17,500	¥18,000
A3	297×420	259×382	348×471	1.2kg	1.3kg	¥13,800	¥14,500

【7mm 厚仕様】



7mm 厚仕様寸法（厚み:24mm）規格品で掲示物の厚さ7mmまで対応できます。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	7mm 厚仕様本体価格(税別)
B0	1030×1456	989×1415	1078×1504	9.0kg	¥52,000
B1	728×1030	687×989	776×1078	4.9kg	¥30,000
B2	515×728	474×687	563×776	2.8kg	¥22,000
B3	364×515	323×474	412×563	1.8kg	¥15,000
A0	841×1188	800×1147	889×1236	6.2kg	¥44,000
A1	594×841	553×800	642×889	3.6kg	¥25,000
A2	420×594	379×553	468×642	2.1kg	¥18,500
A3	297×420	256×379	345×468	1.2kg	¥14,800

【両面用（屋内外仕様）】



両面用寸法（厚さ:47mm）両面用は縦使い・横使いの指定をして下さい。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	両面用本体価格(税別)
B1	728×1030	684×986	773×1075	7.8kg	¥62,000
B2	515×728	471×684	560×773	4.7kg	¥44,000
A1	594×841	550×797	639×886	5.8kg	¥50,000
A2	420×594	376×550	465×639	3.5kg	¥41,000

【パックシート入仕様】



パックシート入仕様寸法（厚み:21mm）ポスターを水から守る袋状のカバー付きです。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	パックシート入仕様本体価格(税別)
B1	728×1030	700×1002	789×1091	5.1kg	¥35,000
B2	515×728	487×700	576×789	3.0kg	¥25,300
A1	594×841	566×813	655×902	3.7kg	¥28,200
A2	420×594	392×566	481×655	2.2kg	¥20,850

※パックシート仕様はポスターサイズより10mm大きい袋状のカバーにポスターを入れてご使用頂くのでパネルサイズが通常より10mm大きくなります。(P17参照)
※ポスターは規格サイズでご用意ください。
※防水加工なきポスターでも屋外でご使用になれます。
※屋外用とパックシート入仕様はパネルサイズが異なりますので屋外用にパックシートを入れてのご使用はできません。

●表面カバーは1.5mm厚のアクリル板が標準装備してあります。
●全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。
●屋外用・マット紙用・両面用は在庫品ではありません。（短納期生産）
●風の強い場所でのご使用はご遠慮ください。
●掲示物が防水加工なき場合、パックシート入仕様をご使用下さい。

※価格は全て税抜き本体価格です。

TAMPER GRIP-44R <PAT>

公共の場所に最適、掲示物いたずら盗難防止仕様
フレーム幅が広いため、B0以上の特寸にも対応可能です。

TG-44R（フレーム幅:44mm）



コーナーカラー　（素材:ABS成型品）

C　B　W

フレームカラー　（素材:アルミ型材）

SM 内　KC 内　BG　WG　AG

※詳しくはP19参照

フレーム開閉専用パーツ　**オープナー**

1×4 ワンバイフォー　1枚のフレームでB1ポスターが4枚、B0ポスターが2枚など組み合わせ自由に掲示できます。

TG-44R（H1030×W2912）

- ●ジョイント部品を使用しますので大型ものでも製作可能です。
- ●ジョイント部分はリヤ材（フレーム裏側）にセットして出荷いたします。組み上げてご使用ください。
- ●フレームの開閉トップ材（フレーム表側）を上下ブロック毎に切断してあります。掲示物を入れた後、フレームを順次閉じれば大きいサイズでも簡単にセットできます。
- ●PG-44R、75Rも同様に製作できます。

【屋内用】



【屋外用】



【7mm 厚仕様】



【両面用（屋内外仕様）】



【パックシート入仕様】



屋内・屋外用寸法（厚さ:21mm）屋外用をご使用の際は、防水加工済ポスターをご使用下さい。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	屋内用重量	屋外用重量	屋内用本体価格(税別)	屋外用本体価格(税別)
B0	1030×1456	992×1418	1081×1507	9.0kg	9.4kg	¥47,000	¥49,000
B1	728×1030	690×992	779×1081	4.9kg	5.1kg	¥23,000	¥25,000
B2	515×728	477×690	566×779	2.8kg	3.0kg	¥17,000	¥19,000
B3	364×515	326×477	415×566	1.8kg	2.0kg	¥12,000	¥13,000
A0	841×1188	803×1150	892×1239	6.2kg	6.6kg	¥37,000	¥40,000
A1	594×841	556×803	645×892	3.6kg	3.7kg	¥19,000	¥21,000
A2	420×594	382×556	471×645	2.1kg	2.2kg	¥14,000	¥16,000
A3	297×420	259×382	348×471	1.2kg	1.3kg	¥11,500	¥12,000

7mm 厚仕様寸法（厚み:24mm）規格品で掲示物の厚さ7mmまで対応できます。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	7mm 厚仕様本体価格(税別)
B0	1030×1456	989×1415	1078×1504	9.0kg	¥52,000
B1	728×1030	687×989	776×1078	4.9kg	¥26,000
B2	515×728	474×687	563×776	2.8kg	¥19,000
B3	364×515	323×474	412×563	1.8kg	¥14,000
A0	841×1188	800×1147	889×1236	6.2kg	¥43,000
A1	594×841	553×800	642×889	3.6kg	¥21,000
A2	420×594	379×553	468×642	2.1kg	¥15,000
A3	297×420	256×379	345×468	1.2kg	¥12,000

両面用寸法（厚さ:47mm）両面用は縦使い・横使いの指定をして下さい。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	両面用本体価格(税別)
B1	728×1030	684×986	773×1075	7.8kg	¥51,000
B2	515×728	471×684	560×773	4.7kg	¥36,000
A1	594×841	550×797	639×886	5.8kg	¥40,000
A2	420×594	376×550	465×639	3.5kg	¥33,000

パックシート入仕様寸法（厚み:21mm）ポスターを水から守る袋状のカバー付きです。（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	パックシート入仕様本体価格(税別)
B1	728×1030	700×1002	789×1091	5.1kg	¥31,000
B2	515×728	487×700	576×789	3.0kg	¥22,300
A1	594×841	566×813	655×902	3.7kg	¥25,700
A2	420×594	392×566	481×655	2.2kg	¥18,850

※パックシート仕様はポスターサイズより10mm大きい袋状のカバーにポスターを入れてご使用頂くのでパネルサイズが通常より10mm大きくなります。（P17参照）
※ポスターは規格サイズでご用意ください。
※防水加工なきポスターでも屋外でご使用になれます。
※屋外用とパックシート入仕様はパネルサイズが異なりますので屋外用にパックシートを入れてのご使用はできません。

- ●表面カバーは1.5mm厚のアクリル板が標準装備してあります。
- ●屋外用・マット紙用・両面用は在庫品ではありません。（短納期生産）
- ●掲示物が防水加工なき場合、パックシート入仕様をご使用下さい。
- ●全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。
- ●風の強い場所でのご使用はご遠慮ください。

※価格は全て税抜き本体価格です。

POSTER GRIP-75R

PosterGrip®

ジョイント金具の利用により、超特大の製作も可能です。

PG-75R（フレーム幅:75mm）



コーナーカラー　（素材:ABS成型品）

Ⓒ

フレームカラー　（素材:アルミ型材）

BRG AG

※詳しくはP19参照

【屋内外用】



【ピンナップ仕様】



屋外用寸法（厚さ:35mm）（価格は全て参考希望上代です）

（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	本体価格（税別）
B0ダブル	1030×2912	994×2876	1143×3025	17.3kg	¥147,000
A0ダブル	841×2376	805×2340	954×2489	13.1kg	¥106,000
B0	1030×1456	994×1420	1143×1569	10.0kg	¥93,000
A0	841×1188	805×1152	954×1301	7.8kg	¥66,000

※バックボード屋外用・アルミ複合板3.0mm　カバーなし（入れる場合3～5mm以内）

ピンナップ用（重量:B0ダブル=25.6kg/A0ダブル=18.6kg/B0=14.2kg/A0=10.6kg）

B0ダブル	¥190,000	A0ダブル	¥140,000	B0	¥115,000	A0	¥95,000

※バックボードピンナップ仕様・ベニヤ板に掲示板用クロス貼7.0mm カバーなし

- 表面カバーは入っていません。
- 壁面直付専用です。
- 掲示物押さえゴムが開閉フレーム先端内側にセットされています。
- 受注生産になります。
- 風の強い場所でのご使用はご遠慮ください。

HALF R PANEL FREE

壁面のRに合わせて取り付けできる、たて型・屋内専用パネル。

ハーフRパネル フリー



コーナーカラー（素材：ABS樹脂）

Ⓢ

フレームカラー（左右フレーム部：PG-32R　素材：アルミ型材）

AG

※詳しくはP18参照

特注色使用例



ハーフRパネル フリー（縦型・屋内専用です）

（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	本体価格（税別）
B1	728×1030	715×1005	779×1100	4.0kg	¥36,000
B2	515×728	502×704	566×799	2.2kg	¥25,000
A1	594×841	581×816	645×911	2.9kg	¥30,000

- 表面カバーは塩ビ板1.0mm、背板はアルミ板1.0mmです。
- カバー部分の上下にはシルバーテープを使用しています。(幅40mm)
- 受注生産になります。
- 全サイズ　基本は1枚で1梱包になります。

※価格は全て税抜き本体価格です。

MESSAGE BOX

用途・シーンに合わせ、自由に告知を演出できる屋内専用掲示板
使い方に合わせて2タイプから選べます。

メッセージBOX 内 片 受

仕様（厚み17mmまで掲示可能）

本体仕様：アルミ押出型材/化研クローム仕上げ
平 角 型 / フレーム幅38mm　厚さ38mm
アーチ型 / フレーム幅38mm　厚さ38mm
蝶　　番：アルミ押出型材/アルマイト仕上げ
正 面 板：透明アクリル板2.0mm
表 示 面：ピンナップ仕様 / ベルフォーム貼り（ライトグレー）
・画鋲で掲示する「ピン」専用仕様
・弾力性が強く、ピンホールが目立ちません
ホワイトボード仕様 / スチール複合板ホワイトボード
・マグネットで簡単に掲示
・専用マーカー（別売）で自由に書いたり消したりできます

価格表

（単位：mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	ピンナップ重量	ホワイトボード重量	本体価格(税別)
B1	728×1030	728×1030	804×1106	8.9kg	10.1kg	¥44,000
B2	515×728	515×728	591×804	5.4kg	6.0kg	¥29,000
A1	594×841	594×841	670×917	6.6kg	7.4kg	¥33,000

※上記の他、特注サイズも承ります（注）B1サイズ以下にて

●画面寸法とは前面パネルのフレーム内側寸法（見え寸法）となります。
●受注生産品となります。納期をご確認下さい。

【取付方法】壁付け（Φ4mm穴 4カ所開き）
※壁面素材に合ったビス、アンカー等をご用意頂き取付けて下さい。

フレーム形状も2種類選べます



フレーム断面図

POSTER PANEL

前4辺開閉式の軽量パネル

ポスターパネル 内（メーカー直送品となります）

ピュアR



前開き式アルミフレーム（屋内用）
背　板：プラパール
透明板：ペット樹脂
付属品：吊り下げヒモ、
バックスプリング、取扱説明書
サイズ：B0～A4
※A1、A0、B1、B0、にはスライドロックが標準で付属します。
カラー：シルバー、ゴールド、ブラック、ホワイト

価格表

（単位：mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	本体価格(税別)
B0	1030×1456	1005×1431	1065×1491	¥21,000
B1	728×1030	703×1005	763×1065	¥10,500
B2	515×728	490×703	550×763	¥9,000
B3	364×515	339×490	399×550	¥7,000
B4	257×364	232×339	292×399	¥5,500
A0	841×1189	816×1164	876×1224	¥18,000
A1	594×841	569×816	629×876	¥9,500
A2	420×594	395×569	455×629	¥7,500
A3ノビ	329×483	304×458	364×518	¥6,600
A3	297×420	272×395	332×455	¥6,000
A4	210×297	185×272	245×332	¥5,000

ラクパネR



前開き式アルミフレーム（屋内用）
背　板：紙ダンボール（表面コート）
透明板：ペット樹脂
付属品：吊り下げヒモ、
バックスプリング、取扱説明書
サイズ：B0～A4
※A1、A0、B1、B0、にはスライドロックが標準で付属します。
カラー：ブラック、シルバー、ゴールド、ブラウン、ホワイト

価格表

（単位：mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	本体価格(税別)
B0	1030×1456	1016×1442	1034×1460	¥17,500
B1	728×1030	714×1016	732×1034	¥6,100
B2	515×728	501×714	519×732	¥4,200
B3	364×515	350×501	368×519	¥2,800
B4	257×364	243×350	261×368	¥2,300
A0	841×1188	827×1174	845×1192	¥12,500
A1	594×841	580×827	598×845	¥4,900
A2	420×594	406×580	424×598	¥3,400
A3	297×420	283×406	301×424	¥2,500
A4	210×297	196×283	214×301	¥2,100

スリムエイト



フレーム：アルミ押出し型材
バックボード：紙ダンボール
表面カバー：ペット樹脂
付属品：吊下げ紐、吊り具
カラー：シルバー、ブラック、ホワイト、ゴールド、ブラウン

価格表

（単位：mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	本体価格(税別)
B1	728×1030	716×1018	732×1034	¥4,800
B2	515×728	503×716	519×732	¥2,800
B3	364×515	352×503	368×519	¥2,000
B4	257×364	245×352	261×368	¥1,400
A1	594×841	582×829	598×845	¥3,500
A2	420×594	408×582	424×598	¥2,500
A3	297×420	285×408	301×424	¥1,600
A4	210×297	198×285	214×301	¥1,300

●表面カバー はペット樹脂(B4、A4は0.4mm、その他は0.6mm厚)を使用。

ラクパネ





フレーム：アルミ押出し型材
バックボード：紙ダンボール
表面カバー：ペット樹脂
付属品：吊下げ紐、吊り具
カラー：シルバー、ブラック、ホワイト、ゴールド、ブラウン

価格表

（単位：mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	本体価格(税別)
B0	1030×1456	1016×1442	1034×1460	¥17,000
B1	728×1030	714×1016	732×1034	¥5,700
B2	515×728	501×714	519×732	¥3,800
B3	364×515	350×501	368×519	¥2,500
A0	841×1188	827×1174	845×1192	¥12,000
A1	594×841	580×827	598×845	¥4,500
A2	420×594	406×580	424×598	¥3,000
A3	297×420	283×406	301×424	¥2,200

●表面カバーはペット樹脂0.6mm厚を使用。

※特注サイズは別途お見積いたします。　※価格は全て税抜き本体価格です。

FREE PANEL

環境に優しい安全重視のパネルです。

フリーパネルR（FP−R）

フレーム幅：12.5mm　厚み：20mm



フレームカラー　素材:アルミ押出材　コーナー素材:ABS樹脂

ホワイト（W）、ブラック（B）、ブロンズ（BR）
化研クローム（C）、化研ゴールド（G）

※ブロンズはフレームのみで、他はフレームとコーナーのカラーが選ぶことができます。





ジョイントパーツと壁掛けフックが一体になりセットされています。突起の吊り下げ部分を左右上下、外側に押し上げロックを解除して下さい。2カ所操作しますとボードとセルカバーがはずれます。

価格表（価格は全て参考希望上代）

（単位：mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	W/B/BR本体価格(税別)	C/C本体価格(税別)
B1	728×1030	713×1015	739×1041	¥5,300	¥5,700
B2	515×728	500×713	526×739	¥3,300	¥3,600
B3	364×515	349×500	375×526	¥2,350	¥2,700
B4	257×364	242×349	268×375	¥2,000	¥2,200
A1	594×841	579×826	605×852	¥4,400	¥4,800
A2	420×594	405×579	431×605	¥2,700	¥3,000
A3	297×420	282×405	308×431	¥2,100	¥2,400
A4	210×297	195×282	221×308	¥1,700	¥2,000

- 受注単位10枚／1ケースより承ります。
- 吊り下げ紐は同梱されています。
- ボード厚2〜3mmにしますと、ジグソーパズル用パネルにも使えます。
- 表面カバーはペット樹脂（B1は0.6mm、その他は0.5mm厚）を使用。
- バックボードは白ダンボールを使用。

財団法人日本環境協会
エコマーク事務局認定
エコマーク商品
第01118396号 第01118397号

バックボードはダウ化工のエコパネを使用しています。（NFP-3、FP-S）

ニューフリーパネル3（NFP-3）



フレーム幅：10mm　厚み：18mm



フレームカラー　素材:アルミ押出材

シルバー（S）、ブラック（B）、ホワイト（W）
ゴールド（G）、化研クローム（C）



ジョイントパーツと壁掛けフックが一体になりセットされています。突起の吊り下げ部分を左右上下、外側に押し上げロックを解除して下さい。2カ所操作しますとボードと塩ビカバーがはずれます。

価格表（価格は全て参考希望上代）

（単位：mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	S本体価格(税別)	B/W/G/C本体価格(税別)
B1	728×1030	712×1014	732×1034	¥4,500	¥5,200
B2	515×728	499×712	519×732	¥2,900	¥3,300
B3	364×515	348×499	368×519	¥1,950	¥2,200
B4	257×364	241×348	261×368	¥1,650	¥1,900
A1	594×841	578×825	598×845	¥3,500	¥4,000
A2	420×594	404×578	424×598	¥2,550	¥2,900
A3	297×420	281×404	301×424	¥1,800	¥2,100
A4	210×297	194×281	214×301	¥1,400	¥1,600

- 表面カバーは塩ビ（B1,A1は0.5mm、その他は0.4mm厚）を使用。
- 受注単位10枚／1ケースより承ります。
- 吊り下げ紐は同梱されています。
- ボード厚2〜3mmにしますと、ジグソーパズル用パネルにも使えます。
- バックボードはダウ化工のエコパネを使用。

フリーパネルS（FP-S）

フレーム幅：12mm　厚み：9.2mm



フレームカラー　素材:アルミ押出材

シルバー（S）、ブラック（KBK）、ホワイト（DW）
ブロンズ（DB）、ゴールド（着RG）

両サイドのネジを外しフレームとボード・シートを引き出し掲示物をはさみ込みセットして下さい。引き出したフレームを上から差し込み両サイドのネジを止めて下さい。

価格表（価格は全て参考希望上代）

（単位：mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	S本体価格(税別)	KBK/DW/DB/C本体価格(税別)
B1	728×1030	712×1014	736×1038	¥4,300	¥4,900
B2	515×728	499×712	523×736	¥2,700	¥3,100
B3	364×515	348×499	372×523	¥1,800	¥2,100
B4	257×364	241×348	265×372	¥1,500	¥1,700
A1	594×841	578×825	602×849	¥3,300	¥3,800
A2	420×594	404×578	428×602	¥2,400	¥2,800
A3	297×420	281×404	305×428	¥1,700	¥2,000
A4	210×297	194×281	218×305	¥1,300	¥1,500

- フレームの開閉は、ローレットネジを使用。
- 表面カバーは塩ビ（B1,A1は0.5mm、その他は0.4mm厚）を使用。
- 受注単位10枚／1ケースより承ります。
- 吊り下げ紐、鎖等は別売になります。
- ボード厚2〜3mmにしますと、ジグソーパズル用パネルにも使えます。
- バックボードはダウ化工のエコパネを使用。

※表面カバー、バックボードの材質変更は別途お見積致します。　※価格は全て税抜き本体価格です。

PG/TG EXAMPLES OF FITTING

壁面付け／木材

取付け面が木材のときご使用ください。



【取付け方法】

1.フレームを開きリアに穴を開ける。（または吊下げ用の穴を流用する。）
2.穴位置を決め、木壁にキリ等で穴を開ける。
3.パネルを位置合せし、木ネジをねじ込み固定する。

壁面付け／コンクリート

取付け面ががコンクリートまたはブロック等のときご使用ください。



オールプラグ（P137参照）

【取付け方法】

1.フレームを開きリアに穴を開ける。（または吊下げ用の穴を流用する。）
2.穴位置を決め、コンクリート壁にドリルで所定の径、長さに穴を開ける。
3.孔内の切粉を除去する。
4.穴にプラグを差し込みパネルを位置合わせする。
5.ネジをねじ込み固定する。

壁面引っ掛け／石膏ボード・木壁・合板・コンクリート

取付け面が石膏ボードはカラーフック（F-0834）、木壁・合板はカラーフック（F-0803）、コンクリートはコンクリートハンガー（F-0420）を用途に合わせてご使用下さい。
また、掲示物の交換はパネルの重量以上の荷重が加わるため、パネルをフックから外して行なってください。パネル落下の原因となる場合があります。

【取付け方法】 ※安全荷重をお守り下さい

●カラーフック（F-0834）　●カラーフック（F-0803）　●コンクリートハンガー（F-0420）



（P137参照）　（P137参照）　（P137参照）



Z金具（P137参照）

S管付クサリ（P136参照）

自在ワイヤー（P136参照）

ハンディミニ（P136参照）

天井吊り／ボードまたはコンクリート、木材

天井の材質を選ばず、簡単に取付けができます。ワイヤー、鎖、S管等と合わせてご使用ください。
また、掲示物の交換はパネル重量以上の荷重が加わるため、パネルを吊り下げから外して行なってください。パネル落下の原因となる場合があります。



【取付け方法】

1.天井に任意の穴を開け、ハンディミニを差し込む。
2.ドライバーで締め付ける。
3.ワイヤーを任意の長さまで差し込む。

壁面付け／大理石

取付け面が大理石や鉄板等、滑らかな表面で仕上げられているとき、穴を開けずに取付けができます。
但し、塗装仕上げの場合、塗料がテープと共に剥がれてパネルが落ちる事がありますので十分ご注意ください。



スポンジタック（P137参照）

【取付け方法】

1.取付け面の汚れを十分に拭き取る。
2.パネルのリア面にスポンジタックを貼る。
3.スポンジタックの粘着面の紙を剥がし、取付け位置にパネルを合わせる。
4.十分な重量をかけて貼り付け固定する。

壁面付け／ボード

取付け壁面がボード貼り等、中空の場合にご使用ください。木下地の位置に合わせる必要がなく、任意に取付けられるパーツです。



アンカー（P137参照）

【取付け方法】

1.フレームを開きリアに穴を開ける。（または吊下げ用の穴を流用する。）
2.穴位置を決め、取付け面にドリルで所定の径に穴を開ける。
3.プラグを差し込みネジをドライバーで締める。
4.壁面内でカサが開き固定されたら、ネジをいったん外してパネルを合わせ再度ネジを締める。

MEMO

PGライトLED スリム
PG Light LED SLIM

LED スリム ツーオープン
LED SLIM 2-OPEN

PGライトLED ルクスト
PG Light LED LUXUT

LEDパネル オプション
LED Panel Option

LIGHT PANEL & BOX

PG LIGHT LED SLIM（屋内用）

高輝度4辺開閉式 自社製造完成品のLEDパネル
お求めやすく、全12色の豊富なカラーとサイズをラインナップ
壁付仕様(コード付)とスタンド仕様(パネル直結式)からお選びいただけます。

大人気シリーズ
PGライト・LEDスリム

内 片 短 受

SM/C

KC/C

付属品:ACアダプター DC12V

B0用……5A
A0/B1用……3.3A
A1/A2/B2用…2.08A

★アダプターコード長……約3.0m
(壁付仕様の1.5mパネルコード分除く)

壁付仕様
パネルコード接続
(パネルコード約1.5m)

スタンド仕様
パネル直結式
(パネル外にコード無)

軽い、明るい、長持ち、影ムラなし

- ●自社生産なので丈夫で長持ち 高品質・低価格を実現。
- ●前4辺のフレームが手で簡単に開閉できます。
- ●フレームは色数豊富で形状はR型・角型からお選びいただけます。
- ●掲示物原稿はインクジェット出力によるバックライトフィルムが最適で安価です。
- ●1年間の保証期間で安心です。
- ●高輝度(B1で2,000ルクス以上)、本体は超極薄で厚み24mm
- ●壁付仕様はコード約4.5m、スタンド仕様はパネル直結式それぞれにアダプターがつきます。



エッジライト方式

超極薄24mm厚



仕　様（屋内専用）

使用フレーム：PG-44RまたはPG-44S
フレーム幅：44mm
厚　　さ：24mm
ラ　ン　プ：高輝度白色LED(国産)使用、寿命約40,000時間
導　光　板：アクリル板4mm厚
表面カバー：アクリル板1.5mm厚
フレーム素材：アルミ型材
フレーム色：R型シルバー(梨地調)
角型シルバー(化研クローム)
コーナー素材：ABS樹脂
コーナー色：クローム(メッキ)

ドット印刷方式



【R型】PG-44R　フレームカラー SM　コーナーカラー C

(単位:mm)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	LED個数	消費電力	照　度	重　量	価　格(税別)
B0	1030×1456	989×1415	1078×1504	288	41.6W	1700 Lux	15.0Kg	¥220,000
B1	728×1030	687×989	776×1078	144	20.8W	2000 Lux	8.5Kg	¥98,000
B2	515×728	474×687	563×776	72	10.4W	2450 Lux	4.8Kg	¥63,000
A0	841×1188	800×1147	889×1236	234	33.8W	2100 Lux	10.0Kg	¥160,000
A1	594×841	553×800	642×889	84	12.1W	1900 Lux	5.9Kg	¥75,000
A2	420×594	379×553	468×642	57	8.2W	2200 Lux	2.8Kg	¥51,000

【角型】PG-44S　フレームカラー KC　コーナーカラー C

(単位:mm)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	LED個数	消費電力	照　度	重　量	価　格(税別)
B0	1030x1456	989x1415	1078x1504	288	41.6W	1700 Lux	15.0Kg	¥222,000
B1	728×1030	687×989	776×1078	144	20.8W	2000 Lux	8.5Kg	¥99,000
B2	515×728	474×687	563×776	72	10.4W	2450 Lux	4.8Kg	¥64,000
A0	841x1188	800x1147	889x1236	234	33.8W	2100 Lux	10.0Kg	¥162,000
A1	594×841	553×800	642×889	84	12.1W	1900 Lux	5.9Kg	¥76,000
A2	420×594	379×553	468×642	57	8.2W	2200 Lux	2.8Kg	¥52,000

全色価格表

サイズ	PG-44R(税別) SM C AG C	PG-44R(税別) GM KC BG WG	PG-44R(税別) RG YG	PG-44S(税別) KC C	PG-44S(税別) KG BG WG	PG-44S(税別) 木目調 ゐ木 けやき	TG-44R(税別) SM AG KC BG WG	アダプター
B0	¥220,000	¥222,000	¥226,000	¥222,000	¥224,000	¥228,000	¥227,000	12V 5A
B1	¥98,000	¥102,000	¥108,000	¥99,000	¥103,000	¥110,000	¥106,000	12V 3.3A
B2	¥63,000	¥67,000	¥71,000	¥64,000	¥68,000	¥73,000	¥70,000	12V 2.08A
A0	¥160,000	¥162,000	¥165,000	¥162,000	¥164,000	¥168,000	¥166,000	12V 3.3A
A1	¥75,000	¥79,000	¥85,000	¥76,000	¥80,000	¥86,000	¥82,000	12V 2.08A
A2	¥51,000	¥55,000	¥59,500	¥52,000	¥56,000	¥61,000	¥57,500	12V 2.08A

(2015年8月)

●特色も製作可能です。(別途お見積)　●専用スタンドもご用意しております。P56をご参照ください。　●スペックが変わる場合があります。
●直射日光のあたる場所は避けて下さい。　●送料は実費請求となります。
●お使い頂くポスターについて
当社ではLEDパネルにセットいただくポスターは、
厚さ220μm以上の電飾バックライトフィルムを推奨しております。
当社のLEDパネルはアクリルにドット印刷を施した導光板を使用している為、薄手のメディアをお使い頂いた場合導光板のドット印刷柄が透過し気になる場合がございますので厚手のバックライトフィルムのご使用を奨めております。

※価格は全て税抜き本体価格です。

PGライトLEDスリム

LED SLIM 2-OPEN（屋内用）

上下2辺のフレームが開く 自社製造完成品のLEDパネル
フードコート等でのメニューに最適です。

スリム ツーオープンKC/C

LEDスリム ツーオープン 2-OPEN

- ●上下2辺のフレームが手で簡単に開閉できます。
- ●本体パネル厚みわずか24mm!
  4mmアクリル導光板使用。
- ●掲示物原稿はインクジェット出力による、
  バックライトフィルムが最適で安価です。
- ●1年間の保証期間で安心です。





連結で面数自由自在!

1000×500型

＋

500×500型

スリム ツーオープンBG/B
500×500



スリム ツーオープンBG/B
1000×500

高輝度タイプ特注仕様例

詳しくはP56,57

**各種メニューサインに
最適なオプションございます!**





**付属品：ACアダプター DC12V
2.08A付属**

**※高輝度タイプ1000×500のみ
3.3Aを付属**

**★アダプターコード長……約3.0m
（1.5mパネルコード分除く）**

仕　様（屋内専用）

使用フレーム：PG−32R
フレーム幅：上下フレーム32mm
左右フレーム7mm
厚　　さ：上下フレーム部22.5mm
左右フレーム部13.5mm
ラ　ン　プ：高輝度白色LED（国産）
使用、寿命約40,000時間
導　光　板：アクリル板4mm厚
表面カバー：アクリル板1.5mm厚
フレーム素材：アルミ型材
フレーム色：化研クローム・ブラック
コーナー素材：ABS樹脂
コーナー色：クロームメッキ・ブラック
付　属　品：ACアダプターDC12V
2.08A

仕　様 高輝度タイプ（屋内専用）

使用フレーム：PG−32R
フレーム幅：上下フレーム32mm
左右フレーム7mm
厚　　さ：上下フレーム部22.5mm
左右フレーム部13.5mm
ラ　ン　プ：高輝度白色LED（国産）
使用、寿命約40,000時間
導　光　板：アクリル板4mm厚
表面カバー：アクリル板1.5mm厚
フレーム素材：アルミ型材
フレーム色：化研クローム・ブラック
コーナー素材：ABS樹脂
コーナー色：クロームメッキ・ブラック
付　属　品：ACアダプターDC12V
500×500型：2.08A
1000×500型：3.3A

【R型】PG-32R 化研クローム価格表　フレームカラー KC　コーナーカラー C

（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	LED個数	消費電力	照　度	重　量	価　格(税別)
1000x500横	1000x500	996x483	1016x547	99個	14.3W	1930 lx	5.0Kg	¥72,000
B2横	728x515	724x498	744x562	72個	10.4W	2450 lx	4.7Kg	¥63,000
A2横	594x420	590x403	610x467	57個	8.2W	2200 lx	2.7Kg	¥51,000
500×500	500x500	496x483	516x547	48個	7W	1930 lx	2.2Kg	¥48,000

■DC12V / 2.08A アダプター付属 ■開閉部フレーム幅 32mm ■高輝度白色 LED 使用 ■厚み 24mm

新登場

LEDの照度UP！の高輝度タイプ　一際明るいメニュー掲示が可能に！

【R型】PG-32R 高輝度タイプ化研クローム価格表　フレームカラー KC　コーナーカラー C

（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	LED個数	消費電力	照　度	重　量	付属アダプター	価　格(税別)
1000x500横	1000x500	996x483	1016x547	198個	25W	4000lx	5.0Kg	DC12V / 3.3A	¥89,000
500×500	500x500	496x483	516x547	96個	15W	4500 lx	2.2Kg	DC12V / 2.08A	¥59,000

■アダプター付属 ■開閉部フレーム幅 32mm ■高輝度白色 LED 使用 ■厚み 24mm

通常タイプと仕様が異なるのでご注意ください。

BG/B（ブラック）価格表 フレームカラー BG コーナーカラー B

サイズ	通常タイプ価格(税別)	高輝度タイプ価格(税別)
1000x500横	¥75,000	¥92,000
B2横	¥66,000	----
A2横	¥54,000	----
500×500	¥51,000	¥62,000

高輝度タイプB2/A2サイズご希望の場合は別途ご相談下さい。

※1000x500サイズは、500x500のメディア2枚を入れてもご使用出来ます。
※壁付又はスタンドにのせてご使用下さい。　※直射日光のあたる場所は避けてご使用下さい。
※予告なくスペックが変わる場合があります。　※送料は実費請求となります。

電飾パネルのポスターについて

当社ではLEDパネルにセットいただくポスターは、
厚さ220μm以上の電飾バックライトフィルムを推奨しております。

当社のLEDパネルはアクリルにドット印刷を施した導光板を使用している為、薄手のメディアをお使い頂いた場合導光板のドット印刷柄が透過し気になる場合がございますので厚手のバックライトフィルムのご使用を奨めております。

※通常、当社にて実際に透過判断を行い各サイズ照度設定をしておりますが、LEDスリムツーオープン高輝度タイプは特に通常よりも明るい照度設定になっておりますのでご注意下さい。

※価格は全て税抜き本体価格です。

PG LIGHT LED LUXUT（屋外用）

高輝度4辺開閉式 自社製造完成品のLEDパネル
待望の薄型屋外用LEDパネルがお求めやすくなりました。

屋外用

NEW PGライトLEDルクスト

AG/C

タンバーグリップ特注事例


防水仕様


アダプター内蔵

極薄・高輝度・低価格を実現

- ●自社生産なので丈夫で長持ち 高品質・低価格を実現。
- ●前4辺のフレームが手で簡単に開閉できます。
- ●フレームはPG-44R型・AG/C（シルバー色）です。
- ●エッジライト方式・4mm厚アクリル導光板使用。
- ●小型アダプター（DC12V/2.0A）フレーム内蔵。
- ●1年間の保証期間で安心です。
- ●出力はバックライトフィルムが最適で安価です。
- ●防水用バックシートが付いています。

電源内蔵型でパネル厚わずか46mm厚





仕　様（屋内専用）

使用フレーム：PG-44R
フレーム幅：44mm
厚　　さ：46mm
ラ　ン　プ：高輝度白色LED（国産）使用、寿命約40,000時間
導　光　板：アクリル板4mm厚
表面カバー：防水パックシート付
フレーム素材：アルミ型材
フレーム色：R型シルバー（シルバー艶有）
コーナー素材：ABS樹脂
コーナー色：クローム（メッキ）

ドット印刷方式



掲示物が防水加工なき場合は、別売のパックシートをご使用下さい

- ●PGライトLEDルクスト専用パックシートは、表面が塩ビ板1mm、裏面が軟ビ0.5mmで共に透明材を使用している袋状のカバーです。
  中に掲示物を入れてご使用下さい。
- ●パックシートは消耗品とお考え下さい。ご使用になる環境により素材の性質上、熱変形が生じることがありますのでご了承ください。

PG-44R　フレームカラー AG シルバー（艶有）　コーナーカラー C クローム（メッキ）

（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	LED個数	消費電力	照　度	重　量	電源コード	価　格(税別)
A1	594x841	583x832	674x923	114個	28.0W	3000 lx	8.9Kg	3.0m	¥150,000
B1	728x1030	717x1021	808x1112	204個	32.4W	4000 lx	11.2Kg	3.0m	¥195,000

■DC12V / 2.0A 電源内蔵 ■フレーム幅 44mm
■高輝度白色 LED 使用　■厚み 46mm

※仕様は予告なく変更する事があります。

●お使い頂くポスターについて
当社ではLEDパネルにセットいただくポスターは、
厚さ220μm以上の電飾バックライトフィルムを推奨しております。
当社のLEDパネルはアクリルにドット印刷を施した導光板を使用している為、薄手のメディアをお使い頂いた場合導光板のドット印刷柄が透過し気になる場合がございますので厚手のバックライトフィルムのご使用を奨めております。

※価格は全て税抜き本体価格です。

PGライトLEDルクスト 屋外用

LED PANEL OPTION

PGライトLEDスリム用スタンド（オプション）

※商品にパネルは含まれておりません。

A1スタンド 内 片

¥27,000（税別）

本　体:スチール角パイプ 20×45
　　丸パイプφ25
カラー:シルバー塗装
サイズ:W650×H1440×D465mm
重　量:6.0kg（パネル込み17kg）
●アジャスター付

Lスタンド LEDスリム用

¥16,000（税別）

本　体:スチールクロームメッキ仕上げ
カラー:シルバー塗装
サイズ:W465×D600
本体重量:7.2kg
適合パネルサイズ:高さ1515mmまで、
　　幅550mm以上、厚み35mmまで
掲示可能垂直高:アジャスター仕様 H865～H1510mm
　　キャスター仕様　 H920～H1550mm
PGライトLEDスリム B1,A1,B2,A2横に対応
●アジャスター仕様またはキャスター仕様

PGライトLEDスリム用 スタンド仕様について

PGライトLEDスリムをスタンド掲示用にご注文時、スタンド仕様をおすすめしております。

スタンド仕様は、パネルにプラグ差込口がある、アダプターコードを直結するタイプのLEDパネルです。足で引っ掛けた時等にすぐにDCジャックから抜けるので断線・破損しにくい設計になっているので安全です。

パネル直結式
（パネル外にコード無）

LEDスリム屋内用ご注文時、価格はそのままにご指定頂けます。
ご注文時に「スタンド仕様」とお伝え下さい。

※価格は全て税抜き本体価格です。

LEDスリム ツーオープン 2-OPEN

メニュー掲示用オプションのご案内

高所掲示用　傾斜取付枠

フードコート等での高所店頭メニュー掲示の際に、パネルを約10°傾斜させた状態で設置可能なスチール製の取付枠です。
※価格・仕様等は別途ご相談



500×500型 ブラック用製作例

1000×500型 ブラック用製作例

ご導入事例（指定色／特寸法）

開閉式 表面カバー

高所で傾斜させたメニューのポスター交換を行う際に、表面カバーが落下しない様、表面カバーがパネル本体に固定されている仕様です。上部に軟ビのヒンジがあり、上に向けて開閉し、ポスターを交換できます。

※価格・仕様等は別途ご相談
※こちらの仕様の場合、表面カバーは塩ビ板になります。



上記2つのオプションの詳しい仕様と価格についてはお問い合わせ下さい。別途お見積もり致します。

たおれん君 PAT.

雨にも負けず、風にも負けない

A1型　B1型　1310型

全天候型スイング式両面LEDライトボックス

B2型　A1型　B1型

全天候型スイング式両面スタンド（明かりがつかないタイプ）

ローリングライト LED
Rolling Light LED

ローリングベース
Rolling Base

ポールサインパネル
Pole Sign Panel

ショップサイン
Shop Sign

Aサイン
A Sign

RXカーブサイン
RX Curve Sign

ポップサイン
Pop Sign

STAND SIGN

ROLLING LIGHT LED

全天候型スイング式 自社製造完成品の
両面LEDライトボックス

ローリングライトLED仕様

雨にも負けず、風にも負けない

自社製造完成品だから、高品質・低価格を実現
省エネに最適なLEDランプは1日8時間点灯で約13年の長寿命!

防水仕様　移動がラクラク
明るい　長持ち　影ムラなし

風が吹いても**風速30m**まで**倒れません**。
※B1サイズスイング式の公的機関試験結果

脚部スプリング・スイング式
※固定式もございます

ポスターは雨に濡れても**水が入りません**。
※パックシート使用時

縦長1310型

B1型

2個のキャスター付きで**移動がラクラク**

4辺のフレームが開くため**掲示物の交換が簡単!**

いたずらや盗難防止仕様のタンバーグリップを使用。フレームの開閉は専用のオープナーで開けます。

ランプは**"ルクフルZ"**使用
三和サインワークス(株)社製パワーLED
※1日8時間点灯で13年間の長寿命

掲示物が防水加工なき場合は、別売のパックシートをご使用下さい

- ローリングライト専用パックシートは、表面が塩ビ板1mm、裏面が軟ビ0.5mmで共に透明材を使用している袋状のカバーです。
  中に掲示物を入れてご使用下さい。
- パックシートは消耗品とお考え下さい。ご使用になる環境により素材の性質上、熱変形が生じることがありますのでご了承ください。

価格表

(単位:mm)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	面板寸法	外枠寸法	全高	厚み	消費電力	水なし重量	タンク寸法(H×W×D)	タンク容量	価 格(税別)
B1型	728×1030	697×999	738×1040	786×1088	1345	155	70W	34kg	水タンク(大) 160×640×686	32ℓ	**¥270,000**
縦長1310型	577×1252	546×1221	587×1262	635×1310	1567	155	56W	36kg			**¥280,000**
A1型	594×841	563×810	604×851	652×899	1150	155	37W	25kg			**¥260,000**

※B1型:ルクフルZ バー5×6本使用　縦長1310型:ルクフルZ バー6×4本使用
A1型:ルクフルZ バー4×4本使用

- 面板は3mm厚のアクリル板(乳半)が両面に入っています。
- 両面カバー(アクリル板1.5mm)、パックシートは別売になります。
- 縦長1310はスイング式のみになります。
- ステンレス製の把手が片方に1個付いています。
- コードの長さは、3.5mです。
- 仕様は予告無く変更することがあります。

※価格は全て税抜き本体価格です。

ROLLING BASE

風に強い、全天候型スイング式両面スタンド
明かりがつかないタイプ。

全天候型スイング式両面ライトボックス
ローリングライト・ローリングベース
たおれん君 PAT.

ローリングベース（フレーム幅:44mm） 外 両 受

B2型　A1型　B1型

レギュラーフレームはポスターグリップ（PG-44R）
前4辺のフレームが手で開けられるタイプ。

オプションフレームにタンパーグリップ（TG-44R）
フレームを専用パーツ（オープナー）で開けるタイプの
2種類があります。（掲示物いたずら盗難防止仕様）

風速30m（中型台風程度）迄倒れません。
（B1サイズの公的機関試験結果）



脚部スプリング・スイング式

キャスターが2個付いているので
移動がラクにできます。

＜防水用パックシート＞

掲示物が防水加工なき場合、防水目的のパックシート仕様をご使用ください。

・パックシートとは、表面が透明の塩ビ板1mmと裏面が軟ビ0.5mmの袋状のカバーです。中に掲示物を入れてご使用下さい。
・パックシートは消耗品とお考えください。また、ご使用になる環境に依り熱変形が生じることがありますのでご了承ください。

（※詳しくはP17を参照ください。）



コーナーカラー　（素材:ポリカーボネート）
Ⓒ Ⓑ Ⓦ
フレームカラー　（素材:アルミ型材）
BG WG AG

屋内外両面用寸法　表面カバー入仕様（アクリル板1.5mm入）

（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	全高	厚み	ブラケット幅	水なし重量	タンク寸法(H×W×D)	タンク容量	価格(税別)
PG-44R B1	728×1030	684×986	773×1075	1333	47	794	25kg	水タンク（大）160×640×686	32ℓ	¥110,000
PG-44R A1	594×841	550×797	639×886	1144	47	660	23kg			¥ 98,000
PG-44R B2	515×728	471×684	560×773	1017	47	590	21kg	水タンク（小）150×500×550	20ℓ	¥ 92,000

屋内外両面用寸法　パックシート入仕様

（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	全高	厚み	ブラケット幅	水なし重量	タンク寸法(H×W×D)	タンク容量	価格(税別)
PG-44R B1	728×1030	694×996	783×1085	1343	47	794	25kg	水タンク（大）160×640×686	32ℓ	¥116,000
PG-44R A1	594×841	560×807	649×896	1154	47	660	23kg			¥103,400
PG-44R B2	515×728	481×694	570×783	1027	47	590	21kg	水タンク（小）150×500×550	20ℓ	¥ 96,600

● 受注生産です。
● オプションフレームのタンパーグリップの価格はお尋ね下さい。

※価格は全て税抜き本体価格です。

ローリングベース

POLE SIGN PANEL

取付カンタンなサインパネル
誘導サインやイベントに、アイキャッチ効果の高い掲示が可能です。

ポールサインパネル 外 片 受 (フレーム幅:44mm)



コーナーカラー (素材:ABS成型品)

C B W R Y

フレームカラー (素材:アルミ型材)

BG WG AG RG YG

※TG-44Rにはコーナーとフレームともにイエローとレッドはありません。

レギュラーフレームは**ポスターグリップ(PG-44R)**
前4辺のフレームが手で開けられるタイプ。

オプションフレームに**タンパーグリップ(TG-44R)**
フレームを専用パーツ(オープナー)で開けるタイプの
2種類があります。(掲示物いたずら盗難防止仕様)

目立ちます、
気がつきます空間利用。

- ●ポールの形状は問いません。
- ●ポールへのキズ防止仕様。
- ●本体、バンドは錆びません。
- ●70φ～380φまで可能。

取付は簡単です!! ポールサインパネル取付手順(片面用)

ゴムバンドをポールに巻く。



パネル上部のブラケットに
ステンレスバンドを通す。

ハウジングを立てたままそ
の下にステンレスバンドを
通す。

ステンレスバンドを引き、ハ
ウジングを横に倒してドライ
バーで締めて固定する。



下部も同様に取り付ける。

取付完了。
(各バンドが十分締まってい
るかご確認下さい。)



※両面使用の場合、1本のバンドで
パネル2枚同時固定可能です。

●ハウジングの締め方



ハウジングを立てステンレスバンドを
締めてから、ハウジングを倒して、ドラ
イバーで締めて下さい。

<防水用パックシート>

掲示物が防水加工なき場合、防水目的のパックシート
仕様をご使用ください。

・パックシートとは、表面が透明の塩ビ板1mmと裏面
が軟ビ0.5mmの袋状のカバーです。中に掲示物を
入れてご使用下さい。
・パックシートは消耗品とお考えください。また、ご使
用になる環境に依り熱変形が生じることがありますの
でご了承ください。

(※詳しくはP17を参照ください。)



パックシートにポスターを挿入します

◎ ご注文はブラケットを取り付ける都合上 たてか、よこ のご指示を下さい。

屋内外用寸法 (価格は全て参考希望上代価格です)

(単位:mm)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重　量	備　考	PG-44R価格(税別)	TG-44R価格(税別)
B0	1030×1456	992×1418	1081×1507	10.15kg	ブラケット3個	¥69,000	¥72,000
A0	841×1188	803×1150	892×1239	7.45kg	ブラケット3個	¥63,000	¥66,000
B1	728×1030	690×992	779×1081	5.74kg	ブラケット2個	¥39,500	¥41,500
A1	594×841	556×803	645×892	4.34kg	ブラケット2個	¥35,400	¥36,400
B2	515×728	477×690	566×779	3.49kg	ブラケット2個	¥31,500	¥32,500

※重量にはステンレスバンドとゴムバンドも含まれております。

- 規格、特注サイズを含め1枚から承ります。
- 両面仕様の場合1本のバンドでパネル2枚同時固定可能です。また、別途お見積り致します。
- タンパーグリップには専用パーツ(オープナー)が1つ付いています。
- B0、A0のみパネル裏面中央に補強材が1本付いています。
- 特注サイズも承りますので、ご相談下さい。

※価格は全て税抜き本体価格です。

ポールサインパネル

SHOP SIGN

RA-300

外 両

¥90,000（税別）

本体: アルミ押出材
ベース・上蓋：スチール黒塗装仕上
本体サイズ：W500×H1380×D500
広告面：435×1240
面板：アクリル板 2mm厚462×1290
蛍光灯：40W 1灯
カラー：ブラック ステンカラー
重量：18.5kg

RA-301

外 両

¥130,000（税別）

本体: アルミ押出材
ベース・上蓋：スチール黒塗装仕上
本体サイズ：W620×H1480×D550
広告面：563×1340
面板：アクリル板 2mm厚592×1390
蛍光灯：40W 2灯
カラー：ブラック ステンカラー
重量：26.0kg



RA-303

外 両

¥85,000（税別）

本体: アルミ押出材
ベース・上蓋：スチール黒塗装仕上
本体サイズ：W500×H1080×D500
広告面：435×940
面板：アクリル板 2mm厚462×990
蛍光灯：32W 1灯
カラー：ブラック ステンカラー
重量：17.5kg



LY-206

外 両

¥230,000（税別）

本体: スチール塗装仕上
本体サイズ：W650×H1400×D500
広告面：430×730
面板：アクリル板 3mm厚448×748
蛍光灯：20W 2灯
矢印部LED：LEDモジュール 38ヶ
LEDカラー :レッド・ホワイト
本体カラー：ブラック・シルバー・ホワイト
重量：34.0kg

FS-117

外 両

¥160,000（税別）

本体: スチール塗装仕上
本体サイズ：W540×H1300×D450
広告面：400×850
面板：アクリル2mm厚 成型品
蛍光灯：32W 2灯
矢印部寸丸球：G40 18ヶ
ダクトカラー：イエロー・レッド
本体カラー：ブラック・シルバー・ホワイト
重量：25.0kg

ショップサイン

※価格は全て税抜き本体価格です。

A SIGN

PG-Aに安価な屋内用片面仕様が新登場!
フレームは色数豊富なPG-32R、PG-32S 全色からお選び頂ける多彩なラインナップ!

NEW

PG-32R けやき

PG-32R BG/B

PG-32R RG/R

店先・設置場所の雰囲気に併せて選べるフレームカラー

PG-32S KG/G

PG-32S KC/C

PG-32R SM/C

PG-A 屋内用片面

内 片

単位:mm

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	開脚時全高	最大脚幅	全幅	重量
A1	594×841	581×828	1085	515	644	4.8kg
B2	515×728	502×715	960	515	565	3.9kg

●脚部：アルミ押出材シルバー色　●屋内専用品です。



大変、お求め安い価格でご提供!

【パネル】PG-32R または PG-32S 屋内用（背板・ハードボード）

全色価格表（税抜）

コーナー色：G C B W R Y 白木 けやき

コーナー色：G C B W

	PG-32R（税別）				PG-32S（税別）
サイズ	AG SM	GM BG KG KC WG BRG	RG YG	けやき 白木	KG KC BG WG
A1	¥21,000	¥23,000	¥25,000	¥27,000	¥25,000
B2	¥18,000	¥20,000	¥22,000	¥23,000	¥22,000

※パネルは全て屋内用からお選び下さい。　※上記以外のサイズはご相談下さい。

（2015.8月現在）

安全重視のタイトルパネル付の角R型 Aサイン。
ブランド名・ロゴなどを入れて、効果的なオリジナルサインとして使用できます。

PG-R（両面タイプ）

内 外 両

PG-32R 屋外用（バックボード：アルミ複合板／防水パックシート２枚入）（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	開脚時全高	外枠寸法	最大脚幅	タイトルパネルサイズ	重量	価格(税別)
B1	728×1030	715×1017	1460	820	820	W780×H170mm	15.0 kg	¥120,000
B2	515×728	502×715	1110	585	785	W550×H150mm	8.0 kg	¥84,000
A1	594×841	581×828	1250	690	780	W650×H170mm	11.0 kg	¥90,000

- 脚部：φ22スチールパイプ黒色焼付塗装品。
- パネルはPG-32Rです。
- バックボードはアルミ複合板です。
  特注品にホワイトボード仕様もあります。(別売)
- 特色も承ります。(20台以上別途見積可)
- タイトルパネルの製作は別途。
- タイトルパネル：セルラ(塩ビ発泡)2mm厚
- 防水パックシート(2枚)入



コーナーカラー　（素材:ABS成型品）

G C B W R Y 白木 けやき

フレームカラー　（素材:アルミ型材）

GM 内 SM 内 KG 内 KC 内 BG WG BRG AG RG YG 白木 けやき

別途見積

PG-A 屋外用両面

内 外 両

屋外用寸法

（単位:mm）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	開脚時全高	外枠寸法	最大脚幅	重量	価格(税別)
B2	515×728	512×725	1120(1153)	575	670	6.8kg	¥57,600
A2	420×594	417×591	990(1019)	480	600	5.5kg	¥50,000

本　体:アルミ型材シルバー艶消し仕上げ
重　量:B2/6.8kg　A2/5.5kg

- 脚部はシルバー色です。
- バックボードはアルミ複合板です。
  特注品にホワイトボード仕様もあります。(別売)
- 風の強い場所でのご使用はご遠慮下さい。

※防水用パックシート(2枚)入りです。

コーナーカラー　（素材:ABS成型品）

G C B W

フレームカラー　（素材:アルミ型材）

GM 内 SM 内 KG 内 KC 内 BG WG BRG AG

パックシート仕様に関しては P17をご覧下さい。　※価格は全て税抜き本体価格です。

Aサイン

A SIGN

ポスターグリップスタンド看板　PGSKシリーズ

全高1m以下

B2片面 シルバー

本体サイズ：W565×H980×D395
ポスター寸法：W515×H728（B2）
画面寸法：W502×H715
フレーム幅：32mm



PGSK-B2KS（屋内用） 内 片
¥17,000（税別）

PGSK-B2KS-G（屋外用） 外 片
¥18,000（税別）

全高1m以下

B2両面 シルバー

本体サイズ：W565×H980×D510
ポスター寸法：W515×H728（B2）
画面寸法：W502×H715
フレーム幅：32mm



PGSK-B2RS（屋内用） 内 両
¥23,500（税別）

PGSK-B2RS-G（屋外用） 外 両
¥25,500（税別）

B2片面 ブラック

本体サイズ：W565×H980×D395
ポスター寸法：W515×H728（B2）
画面寸法：W502×H715
フレーム幅：32mm



PGSK-B2KB（屋内用） 内 片
¥18,000（税別）

PGSK-B2KB-G（屋外用） 外 片
¥19,000（税別）

全高1m以下

B2両面 ブラック

本体サイズ：W565×H980×D510
ポスター寸法：W515×H728（B2）
画面寸法：W502×H715
フレーム幅：32mm



PGSK-B2RB（屋内用） 内 両
¥25,000（税別）

PGSK-B2RB-G（屋外用） 外 両
¥27,000（税別）



A1片面 シルバー

本体サイズ：W644×H1105×D440
ポスター寸法：W594×H841（A1）
画面寸法：W581×H828
フレーム幅：32mm



PGSK-A1KS（屋内用） 内 片
¥20,000（税別）

PGSK-A1KS-G（屋外用） 外 片
¥21,000（税別）

A1両面 シルバー

本体サイズ：W644×H1105×D575
ポスター寸法：W594×H841（A1）
画面寸法：W581×H828
フレーム幅：32mm



PGSK-A1RS（屋内用） 内 両
¥28,000（税別）

PGSK-A1RS-G（屋外用） 外 両
¥30,000（税別）

A1片面 ブラック

本体サイズ：W644×H1105×D440
ポスター寸法：W594×H841（A1）
画面寸法：W581×H828
フレーム幅：32mm



PGSK-A1KB（屋内用） 内 片
¥21,000（税別）

PGSK-A1KB-G（屋外用） 外 片
¥22,000（税別）

A1両面 ブラック

本体サイズ：W644×H1105×D575
ポスター寸法：W594×H841（A1）
画面寸法：W581×H828
フレーム幅：32mm



PGSK-A1RB（屋内用） 内 両
¥29,000（税別）

PGSK-A1RB-G（屋外用） 外 両
¥31,000（税別）

A1サイズ全高1m以下ロータイプもございますのでお問い合わせください。　※価格は全て税抜き本体価格です。

Aサイン

A SIGN

ポスターグリップスタンド看板　PGSKシリーズ

B1片面 シルバー

本体サイズ：W778×H1300×D480
ポスター寸法：W728×H1030（B1）
画面寸法：W715×H1017
フレーム幅：32mm



PGSK-B1KS（屋内用） 内 片
¥25,000（税別）

PGSK-B1KS-G（屋外用） 外 片
¥27,000（税別）

B1両面 シルバー

本体サイズ：W778×H1300×D670
ポスター寸法：W728×H1030（B1）
画面寸法：W715×H1017
フレーム幅：32mm



PGSK-B1RS（屋内用） 内 両
¥35,000（税別）

PGSK-B1RS-G（屋外用） 外 両
¥39,000（税別）

B1片面 ブラック

本体サイズ：W778×H1300×D480
ポスター寸法：W728×H1030（B1）
画面寸法：W715×H1017
フレーム幅：32mm



PGSK-B1KB（屋内用） 内 片
¥26,000（税別）

PGSK-B1KB-G（屋外用） 外 片
¥28,000（税別）

B1両面 ブラック

本体サイズ：W778×H1300×D670
ポスター寸法：W728×H1030（B1）
画面寸法：W715×H1017
フレーム幅：32mm



PGSK-B1RB（屋内用） 内 両
¥36,000（税別）

PGSK-B1RB-G（屋外用） 外 両
¥40,000（税別）

B1サイズ全高1m以下ロータイプもございますのでお問い合わせください。

全高1m以下

A0横ロー片面 シルバー

本体サイズ：W1239×H980×D395
ポスター寸法：W1188×H841（A0）
画面寸法：W1150×H803
フレーム幅：44mm



PGSK-A0YLKS-G（屋外用） 外 片
¥44,000（税別）

B0横ロー片面 シルバー

本体サイズ：W1507×H995×D750
ポスター寸法：W1456×H1030（B0）
画面寸法：W1418×H992
フレーム幅：44mm



PGSK-B0YLKS-G（屋外用） 外 片
¥63,000（税別）

PGSKシリーズについて

- パネルは4辺開閉式ポスターグリップを採用
- 折りたたみ式で省スペース
- 屋内用のパネル背板はハードボード（木片集成材）、屋外用の背板はアルミ複合板です。
- 屋外用ご使用の際はポスターに防水加工を施してご使用下さい。（※パックシート仕様ではありません）

※価格は全て税抜き本体価格です。

Aサイン

A SIGN

ポスター用スタンド看板　PSSKシリーズ

B2片面

内 片　全高1m以下



PSSK-B2KB ブラック
¥25,500（税別）

PSSK-B2KW ホワイト
¥24,500（税別）

本体サイズ：W595×H985×D395
ポスター寸法：W515×H728（B2）
面板寸法：W585×H798
重量：6.3 kg

B2両面

内 両　全高1m以下



PSSK-B2RB ブラック
¥50,000（税別）

PSSK-B2RW ホワイト
¥48,000（税別）

本体サイズ：W595×H985×D530
ポスター寸法：W515×H728（B2）
面板寸法：W585×H798
重量：9.3 kg

A1片面

内 片



PSSK-A1KB ブラック
¥28,000（税別）

PSSK-A1KW ホワイト
¥27,000（税別）

本体サイズ：W674×H1080×D440
ポスター寸法：W594×H841（A1）
面板寸法：W664×H910
重量：7.3 kg

A1両面

内 両



PSSK-A1RB ブラック
¥55,000（税別）

PSSK-A1RW ホワイト
¥53,000（税別）

本体サイズ：W674×H1080×D575
ポスター寸法：W594×H841（A1）
面板寸法：W664×H910
重量：11.6 kg

B1片面

内 片



PSSK-B1KB ブラック
¥39,000（税別）

PSSK-B1KW ホワイト
¥37,800（税別）

本体サイズ：W808×H1300×D480
ポスター寸法：W728×H1030（B1）
面板寸法：W798×H1100
重量：9.3 kg

B1両面

内 両



PSSK-B1RB ブラック
¥77,000（税別）

PSSK-B1RW ホワイト
¥74,600（税別）

本体サイズ：W808×H1300×D480
ポスター寸法：W728×H1030（B1）
面板寸法：W798×H1100
重量：14.9 kg

A0横ロー　片面

内 片　全高1m以下

本体サイズ：W1268×H970×D395
ポスター寸法：W1188×H841（A0）
面板寸法：W1258×H910
重量：12.2 kg

PSSK-A0YLKB ブラック
¥52,000（税別）

PSSK-A0YLKW ホワイト
¥50,500（税別）



B0横ロー　片面

内 片　全高1m以下

本体サイズ：W1536×H990×D820
ポスター寸法：W1456×H1030（B0）
面板寸法：W1526×H1100
重量：15.2 kg

PSSK-B0YLKB ブラック
¥76,000（税別）

PSSK-B0YLKW ホワイト
¥74,000（税別）



PSSKシリーズについて

- **4カ所の化粧ビスを外すだけでサインの交換が簡単**

  忙しい店舗様の店頭看板は、ポスターの交換が頻繁。
  そんな時役立つのが、4隅のビスを外すだけで交換可能な手軽さです。

- **折りたたみ式で省スペース**
- **化粧ビスはシルバーとゴールドから選べます。**



Aサイン

A1サイズ･B1サイズともに全高1m以下ロータイプもございますのでお問い合わせください。

※価格は全て税抜き本体価格です。

カードケーススタンド看板　CCSK／BCCSKシリーズ

A4 4面／片面ハイ　内 片



CCSK-A4Y4KH

¥19,000（税別）

本体サイズ：W340×H1180×D480
面板寸法：W330×H893
重量：4.3 kg

A4 8面／両面ハイ　内 両



CCSK-A4Y8RH

¥26,500（税別）

本体サイズ：W340×H1180×D620
面板寸法：W330×H893
重量：5.7 kg

A4 4面／片面ハイ　内 片 ブラック



BCCSK-A4Y4KH

¥23,500（税別）

本体サイズ：W340×H1180×D480
面板寸法：W330×H893
重量：4.3 kg

A4 8面／両面ハイ　内 両 ブラック



BCCSK-A4Y8RH

¥32,500（税別）

本体サイズ：W340×H1180×D620
面板寸法：W330×H893
重量：5.7 kg

A4 8面／片面ハイ　内 片



CCSK-A4Y8KH

¥28,700（税別）

本体サイズ：W660×H1180×D480
面板寸法：W650×H893
重量：5.8 kg

A4 16面／両面ハイ　内 両

CCSK-A4Y16RH

¥40,000（税別）

本体サイズ：W660×H1180×D620
面板寸法：W650×H893
重量：7.9 kg

A4 8面／片面ハイ　内 片 ブラック



BCCSK-A4Y8KH

¥34,300（税別）

本体サイズ：W660×H1180×D480
面板寸法：W650×H893
重量：5.8 kg

A4 16面／両面ハイ　内 両 ブラック



BCCSK-A4Y16RH

¥47,600（税別）

本体サイズ：W660×H1180×D620
面板寸法：W650×H893
重量：7.9 kg

A4 12面／片面ハイ　内 片



CCSK-A4Y12KH

¥33,000（税別）

本体サイズ：W980×H1180×D480
面板寸法：W970×H893
重量：7.1 kg

A4 12面／片面ハイ　内 片 ブラック



BCCSK-A4Y12KH

¥39,700（税別）

本体サイズ：W980×H1180×D480
面板寸法：W970×H893
重量：7.1 kg

CCSK / BCCSKシリーズについて

表裏で簡単にサインチェンジ

カードケースに2枚、表と裏で異なるサイン（ポスター）を入れて使用できるので、入れ替える事なく裏返すだけで便利に使い分ける事もできます。

例えば飲食店様なら、お昼の時間帯はランチメニュー用に時間が過ぎれば裏返してディナー用にと素早くチェンジ。

くるりと表裏をひっくり返すと…

スライドするだけでサインの交換が可能

掲示物を入れたカードケースをレールにスライドして、セットするだけでオリジナル看板の完成です

付属のカードケースにプリントを入れてスタンド看板のレールに差し込むだけ!

収納時に便利な折りたたみステイ

ステイのジョイント部分を上から下に押しこみ、脚部が重なれば完了です。



ウエイトアームフリー　Aサイン、スタンド看板用のフレーム長が調節できる汎用アーム。

SKWF-380

SKWF-520

SKWF-380 D寸法 調節可能範囲
380 ～ 680mm



520 ～ 960mm
SKWF-520 D寸法 調節可能範囲

●本体＝スチール製
カチオン電着塗装／ブラック
●サイズは2種類あります。
スタンドを開いた状態のD寸法からお選び下さい。



SKWF-380

¥4,000（税別）

D寸法：380～680mm

SKWF-520

¥5,000（税別）

D寸法：520～960mm

水タンク　注水式のウエイトです。



BW-G（グレー）BW-Y（イエロー）

¥3,000（税別）

●本体寸法＝W165 × H175 × D510mm
●注水容量＝12 リットル
●色＝グレー・イエロー
※グレーとイエローでは底面の形状が異なります。

※価格は全て税抜き本体価格です。

A SIGN

長期の使用にも耐えるアルミ製Aサイン。

AS-918-F 外 片

¥56,300（税別）

本　　体：アルミ型材
本体サイズ：W962×H2010×D800mm
コーナー：亜鉛ダイキャスト
面　　板：アートパネル 3mm
面板サイズ：W900×H1800mm
画面有効サイズ：W888×H1788mm
重　　量：11.0kg



AW-918-F 外 両

¥79,000（税別）

本　　体：アルミ型材
本体サイズ：W962×H2020×D850mm
コーナー：亜鉛ダイキャスト
面　　板：アートパネル3mm
面板サイズ：W900×H1800mm
画面有効サイズ：W888×H1788mm
重　　量：15.4kg



⚠安全上のご注意

注意 強風の際はウエイトを使用しても
看板が倒れる事が
ありますので、ご使用は避けて下さい。

警告 台風等の強風の際は、ご使用しないで下さい。
強風で看板が倒れ人や物に
危害を及ぼす事があります。

［フレームカラー］

シルバー

ネット部
（全面荷重70kgまで）

AS-459-F 外 片

¥33,800（税別）

本　　体：アルミ型材
本体サイズ：W510×H1140×D545mm
コーナー：亜鉛ダイキャスト
面　　板：アートパネル 3mm
面板サイズ：W450×H900mm
画面有効サイズ：W438×H888mm
重　　量：5.0kg



AW-459-F 外 両

¥43,700（税別）

本　　体：アルミ型材
本体サイズ：W510×H1130×D610mm
コーナー：亜鉛ダイキャスト
面　　板：アートパネル 3mm
面板サイズ：W450×H900mm
画面有効サイズ：W438×H888mm
重　　量：7.7kg



AS-609-F 外 片

¥36,200（税別）

本　　体：アルミ型材
本体サイズ：W662×H1140×D545mm
コーナー：亜鉛ダイキャスト
面　　板：アートパネル 3mm
面板サイズ：W600×H900mm
画面有効サイズ：W588×H888mm
重　　量：5.8kg



AW-609-F 外 両

¥47,300（税別）

本　　体：アルミ型材
本体サイズ：W662×H1130×D590mm
コーナー：亜鉛ダイキャスト
面　　板：アートパネル 3mm
面板サイズ：W600×H900mm
画面有効サイズ：W588×H888mm
重　　量：7.9kg



AS-612-F 外 片

¥40,400（税別）

本　　体：アルミ型材
本体サイズ：W662×H1420×D545mm
コーナー：亜鉛ダイキャスト
面　　板：アートパネル 3mm
面板サイズ：W600×H1200mm
画面有効サイズ：W588×H1188mm
重　　量：6.2kg



AW-612-F 外 両

¥55,500（税別）

本　　体：アルミ型材
本体サイズ：W662×H1440×D590mm
コーナー：亜鉛ダイキャスト
面　　板：アートパネル 3mm
面板サイズ：W600×H1200mm
画面有効サイズ：W588×H1188mm
重　　量：8.9kg



※価格は全て税抜き本体価格です。

Aサイン

A SIGN



CN-11 外 両

¥28,000（税別）

本　　体：アルマイト表面加工アルミ
本体サイズ：W600×H900＋脚300
面　　板：アルミ複合板
面板サイズ：W550×H850mm
画面有効サイズ：W530×H830mm
重　　量：7.0kg
その他：足ゴムキャップ

CN-13 外 両

¥40,000（税別）

本体サイズ：W900×H1200＋脚300
面板サイズ：W850×H1150mm
画面有効サイズ：W830×H1130mm
重　　量：10.0kg

CN-14 外 両

¥52,000（税別）

本体サイズ：W900×H1800＋脚200
面板サイズ：W850×H1750mm
画面有効サイズ：W830×H1730mm
重　　量：14.0kg
※面板は両面に付いています。



W-1（重し置き台）

¥5,000（税別）

本　　体：スチール、シルバー塗装
耐 荷 重：48kg
重　　量：3.2kg



※左右サイズは最大960mmまで
スライドします

※看板の開き止めにはW-1重し置き台を使用するか、蝶番部分のロックナット（10mm）を締めることで固定してください。
ウエイトには水タンクP142のバリウエイト（大）もご使用いただけます。
インクジェットシートを全面に貼る場合は、アルミ複合板2mmをご指定ください。

U-2（水タンク）

¥3,000（税別）

本　　体：プラスティック
重　　量：520g（満水時12kg）



〈使用例〉
アルミ製額縁看板（CN-11）……1個
重し置き台（W-1）……1個
水タンク（U-2）……2個

PLASTIC SIGN

SP-901（イエロー）

SP-901 外 両

¥8,600（税別）

本　体：ABS樹脂（耐候グレード）
カラー：SP-901（イエロー）
SP-902（レッド）
SP-907（ブラック）
SP-908（ホワイト）
表示サイズ：W300×H760mm
重　量：2.8kg
※本製品は、文字デザイン等は一切含まれません。
イメージの為、使用しています。

SP-902（レッド）

SP-907（ブラック）

SP-908（ホワイト）

オプション

サインウエイト 外

¥1,600（税別）

本　体：ポリエチレン
サイズ：W380×H160×D280mm
重　量：10kg（満水時）
適応商品：SP-900シリーズ



構造図



実用性の高い、選べる面板とウエイトのセット

874-011GY（片面グレー）
874-012GY（両面グレー）

874-011（片面イエロー）
874-012（両面イエロー）

サインキューブ（専用ウエイト付） 外

片面面板付 ¥15,330（税別）
両面面板付 ¥17,430（税別）

本体：高密度ポリエチレン
本体サイズ：W835×H650×D403
標識サイズ：PET 445×445×1mm厚
カラー：イエロー・グレー
重量：自重5kg（満水時約11.4kg）



面板デザインは下記よりお選び頂けます。（各デザイン本体色を2色から選べます。特注面板はご相談下さい。）

874-021（片面イエロー）
874-022（両面イエロー）
874-021GY（片面グレー）
874-022GY（両面グレー）

874-031（片面イエロー）
874-032（両面イエロー）
874-031GY（片面グレー）
874-032GY（両面グレー）

874-041（片面イエロー）
874-042（両面イエロー）
874-041GY（片面グレー）
874-042GY（両面グレー）

874-051（片面イエロー）
874-051GY（片面グレー）
※片面仕様のみ

874-061（片面イエロー）
874-062（両面イエロー）
874-061GY（片面グレー）
874-062GY（両面グレー）

874-071（片面イエロー）
874-072（両面イエロー）
874-071GY（片面グレー）
874-072GY（両面グレー）

874-081（片面イエロー）
874-082（両面イエロー）
874-081GY（片面グレー）
874-082GY（両面グレー）

874-091（片面イエロー）
874-092（両面イエロー）
874-091GY（片面グレー）
874-092GY（両面グレー）

874-101（片面イエロー）
874-101GY（片面グレー）
※片面のみ

874-111（片面イエロー）
874-111GY（片面グレー）
※片面のみ

874-121（片面イエロー）
874-122（両面イエロー）
874-121GY（片面グレー）
874-122GY（両面グレー）

874-131（片面イエロー）
874-131GY（片面グレー）
※片面のみ

874-141（片面イエロー）
874-141GY（片面グレー）
※片面のみ

874-181（片面イエロー）
874-182（両面イエロー）
874-181GY（片面グレー）
874-182GY（両面グレー）

※価格は全て税抜き本体価格です。

AL SIGN

アルミの素材感が軽快なスタンドサイン。

アルミサイン

LW-459-F 外 両

¥63,500（税別）

本　　体：スチールパンチング塗装仕上
　　アルミ型材 化研シルバー
本体サイズ：W512×H1015×D408mm
コーナー：亜鉛ダイキャスト塗装仕上
面　　板：ステンレスヘアライン仕上
面板サイズ：W370×H370mm
画面有効サイズ：W327×H327mm
重　　量：16.5kg
その他：キャスター、ストッパー付
※面板は両面に付いています。



LW-612-F 外 両

¥80,900（税別）

本　　体：スチールパンチング塗装仕上
　　アルミ型材 化研シルバー
本体サイズ：W662×H1309 ×D518mm
コーナー：亜鉛ダイキャスト塗装仕上
面　　板：ステンレスヘアライン仕上
面板サイズ：W500×H500mm
画面有効サイズ：W457×H457mm
重　　量：26.0kg
その他：キャスター、ストッパー付
※面板は両面に付いています。



キャスター部（LWシリーズ）
M8キャスターを使用

面板取付部（LWシリーズ）

AL-309-F 外 片

¥23,000（税別）

本　　体：アルミ型材 化研シルバー
本体サイズ：W362×H984×D335mm
コーナー：亜鉛ダイキャスト
面　　板：アートパネル 3mm
面板サイズ：W300×H900mm
画面有効サイズ：W288×H888mm
重　　量：3.6kg
その他：キャスター、ストッパー付



AL-609-F 外 片

¥27,000（税別）

本　　体：アルミ型材 化研シルバー
本体サイズ：W662×H984×D335mm
コーナー：亜鉛ダイキャスト
面　　板：アートパネル 3mm
面板サイズ：W600×H900mm
画面有効サイズ：W588×H888mm
重　　量：4.4kg
その他：キャスター、ストッパー付



AL-459-F 外 片

¥25,000（税別）

本　　体：アルミ型材 化研シルバー
本体サイズ：W512×H984×D335mm
コーナー：亜鉛ダイキャスト
面　　板：アートパネル 3mm
面板サイズ：W450×H900mm
画面有効サイズ：W438×H888mm
重　　量：4.3kg
その他：キャスター、ストッパー付



AL-612-F 外 片

¥32,000（税別）

本　　体：アルミ型材 化研シルバー
本体サイズ：W662×H1270×D400mm
コーナー：亜鉛ダイキャスト
面　　板：アートパネル 3mm
面板サイズ：W600×H1200mm
画面有効サイズ：W588×H1188mm
重　　量：5.2kg
その他：キャスター、ストッパー付



AL-412-F 外 片

¥29,000（税別）

本　　体：アルミ型材 化研シルバー
本体サイズ：W512×H1270×D400mm
コーナー：亜鉛ダイキャスト
面　　板：アートパネル 3mm
面板サイズ：W450×H1200mm
画面有効サイズ：W438×H1188mm
重　　量：5.0kg
その他：キャスター、ストッパー付



ベース上面部（ALシリーズ）
ALシリーズのベース上面は、ウェイトなどをのせられる様、ネットになっています。

※価格は全て税抜き本体価格です。

RX CURVE SIGN

独特な曲面フォルムが美しいカーブサイン。

RXカーブサイン

RX-47

RX-47-F（ホワイト） 外 片

¥37,800（税別）

RX-45-F（レッド） 外 片

¥37,800（税別）

（RX-47赤塗装タイプ）
本　　体：アルミ押型材塗装仕上
本体サイズ：W510×H1140×D470mm
コーナー：亜鉛ダイキャスト
面　　板：アートパネル 2mm
面板サイズ：W450×H1000mm
画面有効サイズ：W435×H985mm
重　　量：4.1kg
キャスターストッパー付

［フレームカラー］

■レッド　■ホワイト



オプション

RX-45･47用 ウエイトベース-F

¥4,500（税別）

材　質：スチール3.2mm厚 白塗装
サイズ：W450×D450mm
重　量：約5kg

2001 グッドデザイン賞

コーナージョイント
パネル厚み：5mmまで
パネルの差し替えが簡単に行えます。

アルミT型ジョイント
ジョイントは強度を重視した亜鉛ダイキャスト製です。





アルミ異形管



RX-30-F（ホワイト） 外 片

¥33,000（税別）

本　　体：アルミ押型材塗装仕上
本体サイズ：W510×H1090×D450mm
コーナー：亜鉛ダイキャスト
面　　板：アートパネル 2mm
面板サイズ：W450×H900mm
画面有効サイズ：W435×H885mm
重　　量：4.1kg



RX-57-F（ホワイト） 外 片

¥43,000（税別）

本　　体：アルミ押型材塗装仕上
本体サイズ：W810×H1090×D450mm
コーナー：亜鉛ダイキャスト
面　　板：アートパネル 2mm
面板サイズ：W750×H900mm
画面有効サイズ：W735×H885mm
重　　量：4.5kg



オプション

ウエイト バスケット（小）-F

¥6,000（税別）

ウエイトバスケットの使用で、より安定した設置が可能です。
（ブロックが1個入ります）
内　　寸：約W400×D280mm（底面）
対象商品：RX-30、57
RX-61、62、65（P77）

面板のみ販売致します。
面板サインの内容を替えたい時、本体はそのままで面板のみを交換することができます。

RX-30用面板 ¥5,200
材　　質：アルミ白塗装＋ポリプロピレン合成板

RX-45･47用面板 ¥7,000
材　　質：アルミ白塗装＋ポリプロピレン合成板

RX-57用面板 ¥8,000
材　　質：アルミ白塗装＋ポリプロピレン合成板

※価格は全て税抜き本体価格です。

RXカーブサイン

RX CURVE SIGN

RX-81-F（ホワイト）

¥48,000（税別）

本　　体：アルミ押型材塗装仕上
本体サイズ：W551×H1440×D620mm
コーナー：亜鉛ダイキャスト
面　　板：アートパネル 3mm
面板サイズ：W490×H1392mm
画面有効サイズ：W477×H1379mm
重　　量：4.6kg



RX-91-F（ホワイト） 外 片

¥69,800（税別）

本　　体：アルミ押型材塗装仕上
本体サイズ：W1061×H1440×D620mm
コーナー：亜鉛ダイキャスト
面　　板：アートパネル 3mm
面板サイズ：W1000×H1392mm
画面有効サイズ：W987×H1379mm
重　　量：7.0kg



オプション

ウエイト バスケット（大）-F

¥9,100（税別）

ウエイトバスケットの使用で、
より安定した設置が可能です。
（ブロックが2個入ります）
内　　寸：約W400×D400mm
（底面）
※RX-61、65には
小タイプ（P85）をご使用ください。

面板のみ販売致します。

面板サインの内容を替えたい時、本体はそのままで
面板のみを交換することができます。

RX-81用面板 ¥11,800（税別）
材　　質：アルミ白塗装＋ポリプロピレン合成板

RX-91用面板 ¥21,400（税別）
材　　質：アルミ白塗装＋ポリプロピレン合成板

A1サイズ対応

RX-71-F 外 片

¥37,800（税別）

本　　体：アルミ押型塗装仕上
コーナー：亜鉛ダイキャスト
面　　板：白PET2mm+透明PET0.5mm
面板サイズ：W594×841mm
重　　量：5.2kg
キャスターストッパー付



A1サイズ対応

RX-61-F 外 片

¥39,800（税別）

本　　体：アルミ押型塗装仕上
コーナー：亜鉛ダイキャスト
面　　板：白PET2mm+透明PET0.5mm
面板サイズ：W594×841mm
重　　量：3.7kg
※ウエイトバスケット（小）が
使用できます。



B1サイズ対応

RX-75-F 外 片

¥48,000（税別）

本　　体：アルミ押型塗装仕上
コーナー：亜鉛ダイキャスト
面　　板：白PET2mm+透明PET0.5mm
面板サイズ：W728×1030mm
重　　量：5.9kg
キャスターストッパー付



B1サイズ対応

RX-65-F 外 片

¥49,800（税別）

本　　体：アルミ押型塗装仕上
コーナー：亜鉛ダイキャスト
面　　板：白PET2mm+透明PET0.5mm
面板サイズ：W728×1030mm
重　　量：4.7kg
※ウエイトバスケット（小）が
使用できます。



構成図

※フラットな面板を、フレームのスリットに合わせて
R形状に曲げています。





※価格は全て税抜き本体価格です。

POP SIGN

ロードポップサイン-G 外 両

¥23,000（税別）

■リサイクル可能です。
■オールプラスチック製で安全です。
■ウォーターウエイト！
■凍結しても割れません。

G-5020-Y（イエロー）、G-5020-G（グレー）
本　　体：ポリエチレン樹脂
本体サイズ：W400×H1100×D380mm
面　　板：ペット樹脂（脱着可能）
面板サイズ：φ370mm（面板は別途）
重　　量：4.0kg（注水時32.0kg）

※デザイン・仕様は実際の物と異なる場合があります。
※本体特注色も承ります。（別途見積）

G-5020 ロードポップサイン



レギュラー面板　¥1,580（税別）／1枚

※レギュラー面板の他にも、オリジナルや数多くの面板を承っております。（別途見積）　※レギュラー面板はシルク印刷（裏印刷）となっております。
※矢印のものは右向き、左向きをご指定ください。

無地面板　¥950（税別）／1枚

R-41 透明　R-0 白



R-2は、名前・店舗の文字等をカッティングで入れられます。（別途見積）

スーパーロードポップサイン-G 外 両

¥36,800（税別）

■大型で視認性抜群！
■ウォーターウエイト！
■下部面板に多様なインフォメーションが可能！

G-5060-Y（イエロー）
本　　体：ポリエチレン樹脂
本体サイズ：W450×H1400×D445mm
面　　板：ペット樹脂（脱着可能）
面板サイズ：上部／φ418mm
　　下部／W351×W221mm（角R15）（面板は別途）
重　　量：5.0kg（注水時48.0kg）

※デザイン・仕様は実際の物と異なる場合があります。
※本体特注色も承ります。（別途見積）

G-5060 スーパーロードポップサイン



レギュラー面板
上部面板　¥2,100（税別）/1枚

下部面板　¥1,900（税別）/1枚

※レギュラー面板はシルク印刷（裏印刷）となっております。
※レギュラー面版の他にも、オリジナルや数多くの面板を承っております。（別途見積）

マルチクリッピングサイン-G 外 両

¥21,300（税別）

■コンパクトなので様々な場所に置けます。
■ウォーターウエイト！
■取っ手が付いて持ち運び楽々。

MCS-Y（イエロー）、MCS-G（グレー）
本　　体：ポリエチレン樹脂
本体サイズ：W300×H1000×D270mm
面　　板：ペット樹脂（脱着可能）
面板サイズ：W219×W667mm（面板は別途）
重　　量：2.3kg（注水時24.6kg）

※デザイン・仕様は実際の物と異なる場合があります。
※本体特注色も承ります。（別途見積）

MCS マルチクリッピングサイン



レギュラー面板　※レギュラー面板の他にも、オリジナルや数多くの面板を承っております。（別途見積）
※レギュラー面板はシルク印刷（裏印刷）となっております。



※名前・店舗の文字等をカッティングで入れられます。（別途見積）

¥2,100（税別）/1枚

無地面板

MC-0 白

¥1,260（税別）/1枚

MCS-G
マルチクリッピングサイン
グレー

バリアポップサイン-G 外 両

¥21,500（税別）

■迷惑駐車・駐輪の抑止に最適！
■ウォーターウエイト！
■取っ手が付いて持ち運び楽々。

G-5070-Y（イエロー）
本　　体：ポリエチレン樹脂
本体サイズ：W450×H680×D280mm
面　　板：ペット樹脂（脱着可能）
面板サイズ：W390×W467mm（面板は別途）
重　　量：3.0kg（注水時31.0kg）

※デザイン・仕様は実際の物と異なる場合があります。
※市販のロープで連結することが可能です。

G-5070 バリアポップサイン



マルチポップサイン-G 外 両

¥36,800（税別）

■リサイクル可能です。
■オールプラスチック製で安全です。
■ウォーターウエイト！
■凍結しても割れません。

G-5029-Y（イエロー）、G-5029-G（グレー）
本　　体：ポリエチレン樹脂
本体サイズ：W500×H1180×D350mm
面　　板：ペット樹脂（脱着可能）
面板サイズ：W385×W767mm（面板は別途）
重　　量：5.5kg（注水時50.5kg）

※デザイン・仕様は実際の物と異なる場合があります。
※本体特注色も承ります。（別途見積）

G-5029 マルチポップサイン



レギュラー面板
B-7　B-8

※名前・店舗の文字等をカッティングで入れられます。（別途見積）

¥2,100（税別）/1枚

レギュラー面板の他にも、オリジナルや数多くの面板を承っております。（別途見積）
例）

レギュラー面板　¥2,520（税別）／1枚

※レギュラー面板の他にも、オリジナルや数多くの面板を承っております。（別途見積）
※レギュラー面板はシルク印刷（裏印刷）となっております。

G-5029-G
マルチポップサイン
グレー

※価格は全て税抜き本体価格です。

MEMO

フロアースタンド
Floor Stand

パネルスタンド
Panel Stand

カラーイーゼル
Color Easel

イーゼル
Easel

メッセージボード
Message Board

POSTER STAND

FLOOR STAND

フロアースタンド（スタンダードタイプ） 内 片 両 受



アジャスター式



スチールベース式

屋内（片面・両面）寸法

（単位：mm）

パネル形状	サイズ	ポスター寸法	全高	横幅	脚幅	片面(両面)厚さ	片面(両面)重量	片面価格(税別)	両面価格(税別)
PG-44R	B1	728×1030	1800	843	600	25(48)	8.5(12.0)kg	**¥52,000**	**¥82,000**
PG-32R	B2	515×728	1650	629	570	25(46)	6.1(6.5)kg	**¥45,000**	**¥64,000**
PG-32R	A1	594×841	1700	708	600	25(46)	7.0(9.9)kg	**¥47,000**	**¥68,000**
PG-32R	A2	420×594	1600	534	570	25(46)	4.5(5.0)kg	**¥43,000**	**¥62,000**
TG-44R	B1	728×1030	1800	843	600	25(48)	8.5(12.0)kg	**¥56,000**	**¥86,000**
TG-32R	B2	515×728	1650	629	570	25(46)	6.1(6.5)kg	**¥48,000**	**¥67,000**
TG-32R	A1	594×841	1700	708	600	25(46)	7.0(9.9)kg	**¥52,000**	**¥71,000**

- 表面カバーは1.5mm厚のアクリル板が標準装備してあります。
- スタンド部分はアルミ型材シルバー艶消し仕上げです。
- キャスター付脚部は、キャップスクリューボルトにて組立式です。
- レギュラー品はキャスター式ですが、アジャスター式にも変えられます。
- スチールベース式は別途見積致します。
- サイズ及びパネル種類をご指定ください。
- 受注生産です。

フロアースタンド（ロータイプ） 内 片 両 受



屋内（片面・両面）寸法

（単位：mm）

パネル形状	サイズ	ポスター寸法	全高	横幅	脚幅	片面(両面)厚さ	片面(両面)重量	片面価格(税別)	両面価格(税別)
PG-44R	B1	728×1030	1400	843	520	25(48)	8.5(12.0)kg	**¥47,000**	**¥77,000**
PG-32R	B2	515×728	1100	629	520	25(46)	6.1(6.5)kg	**¥40,000**	**¥59,000**
PG-32R	A1	594×841	1210	708	520	25(46)	7.0(9.9)kg	**¥42,000**	**¥63,000**
PG-32R	A2	420×594	965	534	520	25(46)	4.5(5.0)kg	**¥38,000**	**¥57,000**
TG-44R	B1	728×1030	1400	843	520	25(48)	8.5(12.0)kg	**¥51,000**	**¥81,000**
TG-32R	B2	515×728	1100	629	520	25(46)	6.1(6.5)kg	**¥43,000**	**¥62,000**
TG-32R	A1	594×841	1210	708	520	25(46)	7.0(9.9)kg	**¥45,000**	**¥66,000**
TG-32R	A2	420×594	965	534	520	25(46)	4.5(5.0)kg	**¥40,000**	**¥60,000**

- 表面カバーは1.5mm厚のアクリル板が標準装備してあります。
- スタンド部分はアルミ型材シルバー艶消し仕上げです。
- キャスター付脚部は、キャップスクリューボルトにて組立式です。
- レギュラー品はキャスター式ですが、アジャスター式にも変えられます。
- スチールベース式は別途見積致します。
- サイズ及びパネル種類をご指定ください。
- 受注生産です。

※価格は全て税抜き本体価格です。

FLOOR STAND

フロアースタンド（1/2ロータイプ） 内 片 両 受



写真はスチールベース付使用

屋内（片面・両面）寸法

（単位：mm）

パネル形状	サイズ	ポスター寸法	全高	横幅	脚幅	片面(両面)厚さ	片面(両面)重量	片面価格(税別)	両面価格(税別)
PG-32R	B1・1/2	364×1030	1400	478	520	25(46)	6.5(8.5)kg	¥43,000	¥63,000
PG-32R	A1・1/2	297×841	1210	411	520	25(46)	5.0(5.5)kg	¥41,000	¥55,000
TG-32R	B1・1/2	364×1030	1400	478	520	25(46)	6.5(8.5)kg	¥44,000	¥64,000
TG-32R	A1・1/2	297×841	1210	411	520	25(46)	5.0(5.5)kg	¥42,000	¥56,000

- 表面カバーは1.5mm厚のアクリル板が標準装備してあります。
- スタンド部分はアルミ型材シルバー艶消し仕上げです。
- キャスター付脚部は、キャップスクリューボルトにて組立式です。
- レギュラー品はキャスター式ですが、アジャスター式にも変えられます。
- スチールベース式は別途見積致します。
- サイズ及びパネル種類をご指定ください。
- 受注生産です。

フロアースタンド（タイトルパネルタイプ） 内 片 両 受



屋内（片面・両面）寸法

（単位：mm）

パネル形状	サイズ	ポスター寸法	タイトル内寸法	全高	横幅	脚幅	片面(両面)厚さ	片面(両面)重量	片面価格(税別)	両面価格(税別)
PG-44R	B1	728×1030	250×728	1745	843	600	25(46)	12.0(17.0)kg	¥78,000	¥108,000
PG-32R	B2	515×728	210×515	1550	629	520	25(46)	9.2(11.5)kg	¥71,000	¥90,000
PG-32R	A1	594×841	210×594	1650	708	600	25(46)	10.0(13.0)kg	¥73,000	¥94,000
TG-44R	B1	728×1030	250×728	1745	843	600	25(46)	12.0(17.0)kg	¥82,000	¥112,000
TG-32R	B2	515×728	210×515	1550	629	520	25(46)	9.2(11.5)kg	¥74,000	¥93,000
TG-32R	A1	594×841	210×594	1650	708	600	25(46)	10.0(13.0)kg	¥76,000	¥97,000

- 表面カバーは1.5mm厚のアクリル板が標準装備してあります。
- スタンド部分はアルミ型材シルバー艶消し仕上げです。
- キャスター付脚部は、キャップスクリューボルトにて組立式です。
- レギュラー品はキャスター式ですが、アジャスター式にも変えられます。
- スチールベース式は別途見積致します。
- サイズ及びパネル種類をご指定ください。
- 受注生産です。

※価格は全て税抜き本体価格です。

PANEL STAND

防水仕様の屋外用パネルスタンド



白色モデルには
PG-32R(パックシート仕様)
パネルが付いています。



黒色モデルには
PG-32S(パックシート仕様)
パネルが付いています。

開き止めジョイント(1個)

¥940(税別)

材質：スチールステンコート仕上
ビスセット付(前柱と後脚部の連結部)



オプション

ウエイトバスケット(小)

¥6,000(税別)

内　　寸：約W280×D400mm(底面)

オプション

サインウエイト

¥1,600(税別)

本　　体：樹脂成型品
サ イ ズ：380×280×H160mm
適応商品：ウエイトバスケット
　　各種適応
重　　量：10.0kg(満水時)

PO-820

PO-820B

PO-820(白)-F　外 片

¥57,000(税別)(ホワイトパネル付)
パ ネ ル：PG-32R B2 WG/W(パックシート仕様)

PO-820B(黒)-F　外 片

¥57,000(税別)(ブラックパネル付)
本　　体：スチール塗装仕上
本体サイズ：W575×H1090×D520mm
パ ネ ル：PG-32S B2 BG/B(パックシート仕様)
重　　量：7.5kg



PO-810

PO-810B

PO-810(白)-F　外 片

¥62,000(税別)(ホワイトパネル付)
パ ネ ル：PG-32R A1 WG/W(パックシート仕様)

PO-810B(黒)-F　外 片

¥62,000(税別)(ブラックパネル付)
本　　体：スチール塗装仕上
本体サイズ：W654×H1230×D520mm
パ ネ ル：PG-32S A1 BG/B(パックシート仕様)
重　　量：8.5kg



PO-850

PO-850B

PO-850(白)-F　外 片

¥72,500(税別)(ホワイトパネル付)
パ ネ ル：PG-32R B1 WG/W(パックシート仕様)

PO-850B(黒)-F　外 片

¥72,500(税別)(ブラックパネル付)
本　　体：スチール塗装仕上
本体サイズ：W788×H1380×D520mm
パ ネ ル：PG-32S B1 BG/B(パックシート仕様)
重　　量：11.0kg



パックシート仕様に関しては P17 をご覧下さい。

※価格は全て税抜き本体価格です。

パネルスタンド

PANEL STAND

簡単にパネルを掲示できる、見た目もシンプルなスタンドです。

PC-10-F 内 片

¥55,000（税別）

本　　体：スチールクロームメッキ仕上
　　ステンレスICSパイプ
本体サイズ：W530×H900～1440×D480mm
適応パネルサイズ：W500～900mm
　　厚さ30mmまで
重　　量：6.7kg

※パネルは含まれておりません。



大型角度調節
ネジや道具を使わず
0°20°40°60°の
角度の固定が可能です。



大型システムジョイント
さらに強くなった
亜鉛ダイキャスト
ジョイントで自立
性能が向上しました。

PS-10-F 内 片

¥54,500（税別）

本　　体：スチールクロームメッキ仕上
　　ステンレスICSパイプ
本体サイズ：W530×H855～1395×D480mm
適応パネルサイズ：W500～900mm
　　厚さ30mmまで
重　　量：5.2kg

※パネルは含まれておりません。



PSX-33-F 内 片

¥30,000（税別）

本　　体：スチールクロームメッキ仕上
　　ステンレスICSパイプ
本体サイズ：W300×H550～870×D300mm
適応パネルサイズ：W250～500mm
　　厚さ30mmまで
重　　量：3.9kg

※パネルは含まれておりません。



PS-20-F 内 片

¥45,000（税別）

本　　体：スチールクロームメッキ仕上
　　ステンレスICSパイプ
本体サイズ：W500×H835～1370×D430mm
適応パネルサイズ：W350～700mm
　　厚さ30mmまで
重　　量：4.9kg

※パネルは含まれておりません。



PC-20-F 内 片

¥53,300（税別）

本　　体：スチールクロームメッキ仕上
　　ステンレスICSパイプ
本体サイズ：W530×H900～1440×D480mm
適応パネルサイズ：W350～700mm
　　厚さ30mmまで
重　　量：6.4kg

※パネルは含まれておりません。



※価格は全て税抜き本体価格です。

パネルスタンド

PANEL STAND

PS-19-F 内 片

¥58,000（税別）

本　　体：スチールクロームメッキ仕上
　　ステンレスICSパイプ
本体サイズ：W550×H830～1360×D370mm
ベ ー ス：スチール黒塗装仕上
適応パネルサイズ：W500～900mm
　　厚さ30mmまで
重　　量：11.3kg
※パネルは含まれておりません。



PS-31-F 内 片

¥25,800（税別）

本　　体：スチールクロームメッキ仕上
　　ステンレスICSパイプ
本体サイズ：W380×H560～880×D430mm
適応パネルサイズ：W250～500mm
　　厚さ30mmまで
重　　量：2.5kg
※パネルは含まれておりません。



PS-29-F 内 片

¥55,000（税別）

本　　体：スチールクロームメッキ仕上
　　ステンレスICSパイプ
本体サイズ：W550×H830～1360×D370mm
ベ ー ス：スチール黒塗装仕上
適応パネルサイズ：W350～700mm
　　厚さ30mmまで
重　　量：10.9kg
※パネルは含まれておりません。



PC-30-F 内 片

¥36,700（税別）

本　　体：スチールクロームメッキ仕上
　　ステンレスICSパイプ
本体サイズ：W480×H880～1370×D480mm
適応パネルサイズ：W250～500mm
　　厚さ30mmまで
重　　量：4.2kg
※パネルは含まれておりません



VS-30（A1ヨコ～B2タテ・ヨコ）

VS-32（A1ヨコ～B2タテ・ヨコ）

VS-45（A2ヨコ～A1タテ・ヨコ）

VS-47（A2ヨコ～A1タテ・ヨコ）

VS-30-F 内 片

¥35,500（税別）

本　　体：スチールクロームメッキ仕上
　　ステンレスICSパイプ
本体サイズ：W610×H1250～2030×D480mm
適応パネルサイズ：W400～750mm
　　厚さ30mmまで
重　　量：4.9kg
※パネルは含まれておりません。

VS-32-F 内 両

¥37,000（税別）

本　　体：スチールクロームメッキ仕上
　　ステンレスICSパイプ
本体サイズ：W610×H1250～2030×D480mm
適応パネルサイズ：W400～750mm
　　厚さ30mmまで
重　　量：5.2kg
※パネルは含まれておりません。



VS-45-F 内 片

¥36,200（税別）

本　　体：スチールクロームメッキ仕上
　　ステンレスICSパイプ
本体サイズ：W760×H1250～2030×D480mm
適応パネルサイズ：W550～900mm
　　厚さ30mmまで
重　　量：5.1kg
※パネルは含まれておりません。

VS-47-F 内 両

¥37,800（税別）

本　　体：スチールクロームメッキ仕上
　　ステンレスICSパイプ
本体サイズ：W760×H1250～2030×D480mm
適応パネルサイズ：W550～900mm
　　厚さ30mmまで
重　　量：5.4kg
※パネルは含まれておりません。



※価格は全て税抜き本体価格です。

PANEL STAND

（A1ヨコ～B0タテ）

VS-60-F

内 片

¥40,000（税別）

本　　体：スチールクロームメッキ仕上
　　ステンレスICSパイプ
本体サイズ：W910×H1250～2030×D480mm
適応パネルサイズ：W700～1200mm
　　厚さ30mmまで
重　　量：5.7kg
※パネルは含まれておりません。



（A1ヨコ～B0タテ）

VS-62-F

内 両

¥42,300（税別）

本　　体：スチールクロームメッキ仕上
　　ステンレスICSパイプ
本体サイズ：W910×H1250～2030×D480mm
適応パネルサイズ：W700～1200mm
　　厚さ30mmまで
重　　量：6.0kg
※パネルは含まれておりません。



4X-L006

フックにゴムがセットされていますので、
すべりにくくなっております。
厚み：30mmまで
（1本）**¥4,000**（税別）

4X-K005

軽くひねるだけで取り外しができ、
移動が簡単にできます。
材質：亜鉛ダイキャストクロームメッキ仕上
厚み：30mmまで
（1個）**¥660**（税別）



両面シャトルフック部

シャトルフックを4個使用します。

4X-L004　L1100

パネルの上部にひっかけて
固定します。
厚み：30mmまで
（1本）**¥3,600**（税別）





両面タイプ
フレーム部

オプション

バリウエイト（大）-F

¥1,600（税別）

本　　体：樹脂成型品
本体サイズ：W160×H170×D500mm
重　　量：12.0kg（注水時）



オプション

Aバリブロック

¥ 1,000（税別）

本　　体：樹脂成型品
本体サイズ：W190×H100×D520
重　　量：5.0kg（注水時）



※価格は全て税抜き本体価格です。

PANEL STAND

VS-182

VS-282

VS-182 PG仕様-F 内 片

¥57,400(税別)(パネル付)

本　　体：スチールクロームメッキ仕上
　　ステンレスICSパイプ
本体サイズ：W610×H1215～1750×D480mm
パ ネ ル：PG-32R B2 SM/C（シルバー）
重　　量：6.9kg

VS-282 PG仕様-F 内 両

¥71,400(税別)(パネル両面付)

本　　体：スチールクロームメッキ仕上
　　ステンレスICSパイプ
本体サイズ：W610×H1215～1750×D480mm
パ ネ ル：PG-32R B2 SM/C（シルバー）
重　　量：9.3kg



VS-185 PG仕様-F 内 片

¥60,400(税別)(パネル付)

本　　体：スチールクロームメッキ仕上
　　ステンレスICSパイプ
本体サイズ：W778×H1215～2000×D480mm
パ ネ ル：PG-32R B1 SM/C（シルバー）
重　　量：9.2kg

VS-285 PG仕様-F 内 両

¥77,400(税別)(パネル両面付)

本　　体：スチールクロームメッキ仕上
　　ステンレスICSパイプ
本体サイズ：W778×H1215～2000×D480mm
パ ネ ル：PG-32R B1 SM/C（シルバー）
重　　量：13.9kg

VS-185

VS-285



VS用下部ジョイント部

材　　質:アルミ押型材
補修部材としてご用意できます。
両面または片面、上部または下部で
お問合せください。



前面四方開閉機能付パネル部（VS-182･282･185･285）

PG-32Rパネルをセットしていますので、
ポスターの入れ替えが､簡単に行えます。
（詳しくは､P24へ）

POX-A3T PG仕様-F

(クローム･ゴールド･ブラック) 内 片

¥42,700(税別)(パネル付)

柱　クローム:スチールクロームメッキ仕上
　　ゴールド:スチールゴールドメッキ仕上
　　ブラック:スチール黒塗装仕上
ベース:ABS樹脂　黒塗装仕上
　　スチールウエイト入り
本体サイズ:W350×H1102×D350mm
パ ネ ル:PG-32R A3
　　※角度調節可能
重　　量:6.3kg



POX-A3Y PG仕様-F

(クローム･ゴールド･ブラック) 内 片

¥42,700(税別)(パネル付)

柱　クローム:スチールクロームメッキ仕上
　　ゴールド:スチールゴールドメッキ仕上
　　ブラック:スチール黒塗装仕上
ベース:ABS樹脂　黒塗装仕上
　　スチールウエイト入り
本体サイズ:W470×H1042×D350mm
パ ネ ル:PG-32R A3
　　※角度調節可能
重　　量:6.9kg



POX-B3 PG仕様-F

(クローム･ゴールド･ブラック) 内 片

¥41,800(税別)(パネル付)

柱　クローム:スチールクロームメッキ仕上
　　ゴールド:スチールゴールドメッキ仕上
　　ブラック:スチール黒塗装仕上
ベース:ABS樹脂　黒塗装仕上
　　スチールウエイト入り
本体サイズ:W565×H1077×D350mm
パ ネ ル:PG-32R B3
　　※角度調節可能
重　　量:7.2kg



POX-B2 PG仕様-F

(クローム･ゴールド･ブラック) 内 片

¥48,700(税別)(パネル付)

柱　クローム:スチールクロームメッキ仕上
　　ゴールド:スチールゴールドメッキ仕上
　　ブラック:スチール黒塗装仕上
ベース:ABS樹脂　黒塗装仕上
　　スチールウエイト入り
本体サイズ:W565×H1387×D350mm
パ ネ ル:PG-32R B2
　　※角度調節可能
重　　量:8.5kg



POX-A1 PG仕様-F

¥74,800(税別)(パネル付) 内 片

柱　:スチール黒塗装仕上
ベース:フレーム:スチール黒塗装仕上
　　コーナー:亜鉛ダイキャスト
本体サイズ:W656×H1532×D430mm
パ ネ ル:PG-32R A1 SM/C(シルバー)
　　※角度調節可能
重　　量:11.5kg



POX-B1 PG仕様-F

¥80,200(税別)(パネル付) 内 片

柱　:スチール黒塗装仕上
ベース:フレーム:スチール黒塗装仕上
　　コーナー:亜鉛ダイキャスト
本体サイズ:W778×H1647×D430mm
パ ネ ル:PG-32R B1 SM/C(シルバー)
　　※角度調節可能
重　　量:12.5kg



※価格は全て税抜き本体価格です。

PANEL STAND

1メートル以下の掲示が可能なロータイプ・パネルスタンド

パネルスタンド

PS-110-F 内 片

¥47,800（税別）

本体：スチールクロームメッキ仕上
柱：ステンレスICSパイプ
本体サイズ：W530×H996~1,536×D480mm
適応パネルサイズ：厚み30mmまで
幅500～900mmまで適応
重量：5.0kg
角度・高さ調節可

※商品にパネル（A1）は含まれておりません。
※B1パネルを載せますと、総高で1mを超えます。
（垂直時）



PS-119-F 内 片

¥49,800（税別）

本体：スチールクロームメッキ仕上
柱：ステンレスICSパイプ
ベース：スチール黒塗装仕上
本体サイズ：W550×H961~1,501×D370mm
適応パネルサイズ：厚み30mmまで
幅500～900mmまで適応
重量：11.1kg
角度・高さ調節可

※商品にパネル（A1）は含まれておりません。
※B1パネルを載せますと、総高で1mを超えます。
（垂直時）



PS-100-F 内 片

¥16,000（税別）

柱：φ13mmφ22mmICSパイプ
ベース：スチールクロームメッキ仕上
本体サイズ：W380×H760~1,160×D580mm
適応パネルサイズ：B2～B1対応
重量：2.2kg
角度・高さ調節可

※商品にパネル（B1）は含まれておりません。





L-スタンド

パネルを効果的にアピール!
見やすい・使いやすい・価格が安い!

¥12,000（税別） ※パネルは含まれておりません

- パネルサイズはA2~B1まで幅広く対応
  ※A2は横置きのみで使用可能
- 日本製だから丈夫で長持ち!
- お求めやすい低価格でのご提供



仕様

パネルの高さ(H)	パネルの幅(W)	パネルの厚み	スタンド最高高さ	スタンド最低高さ	スタンド傾斜角度	スタンド重量
1500mmまで	550mm以上	35mmまで	1570mm(垂直高)	930mm(垂直高)	70°	4.6Kg

キャスター仕様　　アジャスター仕様

L-スタンド LEDスリム用

PGライトLEDスリム スタンド仕様に最適

¥16,000（税別） ※パネルは含まれておりません

- LEDスリムのディスプレイに最適。
- 質感あるクロームメッキ仕上げ。
- シーンで選べる2仕様。
- B1、B2、A1、A2（横）4サイズに対応。
- 屋内使用専用品
- 本体スチールクロームメッキ仕上げ
- キャスター仕様には組立用レンチ付属



仕様

本体サイズ	適合パネルサイズ	パネルの厚み	掲示可能垂直高	傾斜角度	本体重量
W465×D600	高さ1515mmまで 幅550mm以上	35mmまで	アジャスター仕様 H865~H1510mm キャスター仕様　H920~H1550mm	65°	7.2Kg

※仕様は予告なく変更する事があります。

※価格は全て税抜き本体価格です。

PANEL STAND



安定の太いパイプ

キャスター付

PG A1 ロースタンド

¥39,000（税別）

本体: パネル: PG-32R A1 SM/C（シルバー梨地調）
　　脚部：φ38 スチールクロームメッキ仕上
本体サイズ：W715×H960（垂直）×D580
ポスター寸法：594×841
画面寸法　　：581×828
スタンド傾斜角度：70°
重量：9.0kg（パネル込み）

- 自社製造完成品なので高品質、低価格
- ほど良い傾斜で展示物が見やすい!
- 太いパイプで安定感が抜群!
- 一体型スタンドでキャスター付き
  移動もラクラク!
- 高さが1メートル以下なので風適法にも対応
- パネルサイズは迫力のA1サイズ
  ※パネルフレーム色はシルバーのみ



パネル仕様

（単位：mm）

サイズ	フレームカラー	ポスター寸法(mm)	画面寸法(mm)	材質(フレーム)	材質(コーナー)
PG32R A1	シルバー(SM/C)	594×841	581×828	アルミニウム	ABS樹脂

スタンド仕様

（単位：mm）

スタンド寸法	カラー	パイプ径(mm)	スタンド傾斜角度	材質	製品重量(Kg)
715(W)×950(H)×580(D)	クロームメッキ	38	70°	スチール	9.0

A1サイズパネル使用時

スタンドのみ

キャスタースタンド

¥14,000（税別）※パネルは含まれておりません

- お求めやすい低価格でのご提供
- 高品質なので丈夫で長持ち
- キャスター付きなので移動が楽々
- 傾斜角度調整機能付



仕様

パネルの高さ(H)	パネルの幅(W)	パネルの厚み	スタンドサイズ	スタンド重量	スタンド傾斜角度	スタンド材質(本体)
592mm～1,160mmまで	600mm～1,100mmまで	32mmまで	555(W) x 605(D) x 985mm～1930mm(垂直高)	4.8Kg	調整機能付	スチール クロームメッキ仕上

※屋内専用の為、屋外では使用出来ません。

ポスターの入れ替えがスタンドに取付けたまま行える、PG専用スタンドシリーズ
新たにロータイプとハイタイプの2種類のラインナップにリニューアルしました。

PG32S A1 取付例

※パネル裏面に専用金具の取付が必要です。
　パネル裏面の専用金具は、後付けはできませんのでご注意下さい。
※パネルはポスターグリップの他 LED スリム等の取付も可能です。
※商品にパネルは含まれておりません。

PG専用スタンド（ロータイプ）

内 片

¥37,000（税別）

本体：スチール黒色焼付塗装
本体サイズ：W370×D473
全高：1077mm（A1パネル取付時）
　　1266mm（B1パネル取付時）
　　964mm（B2パネル取付時）

適応パネルサイズ
B1縦／A1縦／B2縦
スタンド本体重量：約8.6kg
スタンド傾斜角度：66°



PG44S B1 取付例

※パネル裏面に専用金具の取付が必要です。
　パネル裏面の専用金具は、後付けはできませんのでご注意下さい。
※パネルはポスターグリップの他 LED スリム等の取付も可能です。
※商品にパネルは含まれておりません。

PG専用スタンド（ハイタイプ）

内 片

¥47,000（税別）

本体：スチール黒色焼付塗装
本体サイズ：W500×D480
全高：1435mm（A1パネル取付時）
　　1618mm（B1パネル取付時）

適応パネルサイズ
B1縦/B1横/A1縦
スタンド本体重量：約14.0kg
スタンド傾斜角度：75°



こちらの商品にパネルは含まれておりませんのでご注意下さい。

※価格は全て税抜き本体価格です。

COLOR EASEL

軽量でアルミ製 カラー豊富なディスプレイイーゼル。

EX-120-F 内 片

¥23,400（税別）

本体寸法：W485×H1170×D430mm
本体重量：2.6kg
材　　質：アルミ押し型材
標 準 色：ステンカラー・ブラック・ゴールド
（アルマイト仕上げ）
パネル適合サイズ：幅 970 まで／高さ 800 まで
A1 横置まで可
※イーゼルにはパネルは含まれておりません。



EX-140-F 内 片

¥25,700（税別）

本体寸法：W550×H1355×D515mm
本体重量：3.0kg
材　　質：アルミ押し型材
標 準 色：ステンカラー・ブラック・ゴールド
（アルマイト仕上げ）
パネル適合サイズ：幅 1100 まで／高さ 1000 まで
B1 横置まで可
※イーゼルにはパネルは含まれておりません。



転倒防止には

EX-140/160 専用のオプションをご用意しました。
ウエイトバスケット（小）、サインウエイトとあわせてご使用ください。

EX-140との組み合わせ例



《ご使用方法》
①本体後ろ脚に受けを通します。
②受けの左右にある穴に
ウエイトバスケットを差し込みます。
③反対側を本体渡しバーにひっかけて
使用します。

オプション

ウエイトバスケット用受け

¥2,900（税別）

材質：スライド部 / アルミ押型材黒
受け / スチール黒塗装仕上
※EX-140/160 以外には
ご使用いただけません。



オプション

サインウエイト

¥1,600（税別）

重量 10.0kg(満水時)
本体：ポリエチレン



オプション

ウエイトバスケット（小）

¥6,000（税別）

重量：1.0kg
材質：スチールビニールコーティング

EX-160-F 内 片

¥28,000（税別）

本体寸法：W600×H1550×D600mm
本体重量：3.4kg
材　　質：アルミ押し型材
標 準 色：ステンカラー・ブラック・ゴールド
（アルマイト仕上げ）
パネル適合サイズ：幅 1200 まで／高さ 1200 まで
B1 縦置まで可
※イーゼルにはパネルは含まれておりません。



EX-168-F 内 片

¥49,800（税別）

本体寸法：W1040×H1775×D600mm
本体重量：5.7kg
材　　質：アルミ押し型材
標 準 色：ステンカラー・ブラック・ゴールド
（アルマイト仕上げ）
パネル適合サイズ：幅 2000 まで／高さ 1350 まで
B0 横置まで可
※イーゼルにはパネルは含まれておりません。
〈B0パネル対応タイプ〉



★B0パネル[タテ]対応オプション。
延長柱をつけることにより、EX-168では対応できなかったB0パネルを、タテにお使いいただくことが可能になります。



オプション

EX-168用延長柱（1本）

¥5,600（税別）

※EX-168には2本必要です。
★ご使用方法
①EX-168本体の上部キャップ（黒）
を抜きます。
②EX用延長柱を差し込み、ネジを
締めて固定します。
③EX用延長柱の先端に上部キャッ
プを戻します。

補修部品

EX-168用下部受け

¥8,400（税別）

オプション使用例

パネル各種ご用意しております。
詳しくはP21からのパネルページをご覧下さい。

※価格は全て税抜き本体価格です。

カラーイーゼル

EASEL

店頭の雰囲気作りに最適な、木製イーゼルをラインナップ。

AG-300 内 片

¥17,400（税別）

本体材質：南洋材
本体サイズ：W505×H1350
カラー：ブラウン・ブラック
最大パネルサイズ：H910mm（A1 縦まで）
重量：約 3.3 kg

AG-500 内 片

¥18,600（税別）

本体材質：南洋材
本体サイズ：W592×H1630
カラー：ブラウン・ブラック
最大パネルサイズ：H1167mm（B1 縦まで）
重量：約 3.6 kg

ブラウン　　ブラック

AD-135 内 片

¥13,000（税別）

本体材質：南洋材
本体サイズ：W600×H1350
カラー：ブラウン・ブラック
最大パネルサイズ：H1000mm（A1 縦まで）
重量：約 1.6 kg

オークイーゼル 内 片

¥15,000（税別）

本体寸法：W450×H1140×D480mm
本体重量：約4.7kg
材　　質：オーク材
カラー　：ナチュラル（61146）・ブラウン（61143）

オーク材を使用した、高級感あふれるイーゼル。
オーク独自の風合いが上品でモダンな
イメージを演出します。



バリューエルムイーゼル 内 片

¥13,000（税別）

本体寸法：W530×H1300×D590mm
本体重量：約3.0kg
材　　質：楡（ニレ）材
カラー　：ブラウン（53294）

楡材を使用し、コストを抑えたバリューシリーズ。
シンプルで使いやすいイーゼルです。



メニュースタンド 内 片

① ¥14,000（税別）

本体寸法：W450×H970×D550mm
本体重量：約2.5kg
材　　質：ポプラ材
カラー　：ブラウン（50426）
ボード　：コルクボード（49463）
　　¥9,000（別売）

② ¥15,000（税別）

本体寸法：W500×H1170×D600mm
本体重量：約3.0kg
材　　質：ポプラ材
カラー　：ブラウン（50425）
ボード　：ホワイトボード（59462）
　　¥11,000（別売）

※ボードは別売



※価格は全て税抜き本体価格です。

イーゼル

MESSAGE BOARD

マグネット OK

ブラックボード マーカータイプ

¥12,000（税別）　※壁掛け金具付き

本体寸法：W485×H635×D20mm
材　　質：スプルス
カラー　：ナチュラル（48223）
※マーカーは付いていません。

マグネット OK

ブラックボード マーカータイプ

¥13,000（税別）　※壁掛け金具付き

本体寸法：W485×H635×D20mm
材　　質：オーク材
カラー　：ナチュラル（48240）
※マーカーは付いていません。

マグネット OK

ブラックボード マーカータイプ

¥13,000（税別）　※壁掛け金具付き

本体寸法：W485×H635×D20mm
材　　質：オーク材
カラー　：ブラウン（48245）
※マーカーは付いていません。

マグネット OK

ブラックボード チョークタイプ

¥11,500（税別）　※壁掛け金具付き

本体寸法：W485×H635×D20mm
材　　質：オーク材
カラー　：ナチュラル（48243）
※チョークは付いていません。

マグネット OK

ブラックボード チョークタイプ

¥11,500（税別）　※壁掛け金具付き

本体寸法：W485×H635×D20mm
材　　質：オーク材
カラー　：ブラウン（48248）
※チョークは付いていません。

ライトアップマーカー

各¥550（税別）

ホワイト・ブルー・グリーン・イエロー・
オレンジ・レッド・ピンク・バイオレット（48442）
※1本単価　※ご注文の際は色をご指定ください。
イレーサー・マーカー消し（48134）
ラーフル・チョーク消し（48140）

ニュータイプネオカラーウッディ&木製イーゼル

NEO906K1

NEO645K1

NEO453K1

NEO456K1

NEO345K1

木製枠：ラッカー塗装（コーヒーブラウン）
板　面：いずれかをご指定ください
（マーカータイプ）ホワイト、ブラック、グリーン
（チョークタイプ）ブラック、グリーン

ボード寸法（厚み：21mm）

（単位：mm）

品番	板面寸法(H×W)	外枠寸法(H×W)	重量	価格(税別)
NEO345K1	280×430	395×485	2.0kg	**¥7,200**
NEO453K1	430×280	545×335	2.0kg	**¥7,200**
NEO456K1	430×580	545×635	3.0kg	**¥10,500**
NEO645K1	580×430	695×485	3.0kg	**¥10,500**
NEO906K1	880×580	995×635	5.0kg	**¥16,000**

ニュータイプ木製イーゼル寸法

（単位：mm）

品番	本体寸法(H×W×D)	重量	価格(税別)
EL-120K1	1200×500×550	4.0kg	**¥17,300**

ボード枠と同じ仕上げのイーゼルです。

〈組み合わせ例〉
NEO456K1
EL-120K1

〈組み合わせ例〉
NEO609K
EL-120K

木製枠：ラッカー塗装（ライトブラウン）
板　面：いずれかをご指定ください
（マーカータイプ）ホワイト、ブラック、グリーン
（チョークタイプ）ブラック、グリーン

ボード寸法（厚み：21mm）

（単位：mm）

品番	板面寸法(H×W)	外枠寸法(H×W)	重量	価格(税別)
NEO456K	600×450	635×485	2.0kg	**¥7,500**
NEO609K	900×600	935×635	4.0kg	**¥12,500**

木製イーゼル寸法

（単位：mm）

品番	本体寸法(H×W×D)	重量	価格(税別)
EL-120K	1200×500×550	3.5kg	**¥15,000**

ボード枠と同じ仕上げのイーゼルです。

オプション

カラーボード用マーカー

品番	価格(税別)
Q-PNEO	**各1本¥400**

5色ご用意しております。
白(SI)、桃(PI)、黄(KI)、緑(MI)、橙(OR)

● マーカータイプには、カラーボード用マーカーをご使用ください。
● 全ての板面でマグネットがお使いいただけます。
● イーゼルには、厚さ22mmまでのボードが載せられます。

※価格は全て税抜き本体価格です。

メッセージボード

MEMO

サスペンダー
Suspender

バナートラック
Banner Trac

バナーパイプ
Banner Pipe

バナースタンド
Banner Stand

メディアスタンド
Media Stand

ポールスタンド
Pole Stand

パーテーションスタンド
Partition Stand

トッパーズ
Toppers

BANNER HANGER & STAND

SUSPENDER

ジョイントパーツでポール連結可能。
特寸掲示物にも対応できる屋内専用バナーパイプ！

サスペンダー 内

本　　体：アルミ押出アルマイト仕上（シルバー、ブラック）　φ19mm
キャップ：樹脂
グリッパー：樹脂
※吊り具は別売です。本体 1本に2個以上必要です。
※ご注文の際、色をご指定ください。

オプション

吊り具：樹脂
ジョイントバー（長さ203mm）：アルミ押出アルマイト仕上
グリッパー（大、長さ304mm）：樹脂

サスペンダー（シルバー・ブラック）

品　番	サイズ（mm）	グリッパー数	価　格（税別）
L300	300	2	￥1,000
L460	460	3	￥1,300
L520	520	4	￥1,600
L610	610（A1タテ対応）	4	￥1,700
L735	735（B1タテ対応）	5	￥2,000
L910	910	6	￥2,300
L1210	1210	8	￥2,900

※サイズはキャップを含まない長さとなります。
※上記価格はサスペンダー1本の価格です。
※吊り具は別売です。



オプション

吊り具（1個）	￥80（税別）
ジョイントバー（1本）	￥200（税別）
グリッパー（大）	￥360（税別）

バナーの掲示手順



本体からグリッパーを抜きます。



ポスターにグリッパーを装着します。



グリッパーを装着したポスターを本体に通して完了です。

BANNER TRAC

屋内外大型壁付フラッグサイン
空間の利用に最適なサイン、長さは無限です。



バナートラック 外 片



●付属のジョイントパーツで、バナートラック同士をつなぐことができます。
※商品には横断幕等の掲示物は含まれてません。

- フレームと専用パーツで止めます。
- バーのレギュラーサイズは3600mmと1800mmでレギュラー色ホワイトです。
- ジョイントパーツに依り長さは無限です。

屋内外用寸法

（単位：mm）

サイズ（mm）	本体重量	セット内容	価　格（税別）
50×1,800	1.1kg	ネジ×2、フック×4、タッピングネジ×2、ジョイント兼固定用板パーツ×2	￥6,500
50×3,600	2.2kg	ネジ×2、フック×8、タッピングネジ×5、ジョイント兼固定用板パーツ×2	￥12,000

※価格は全て税抜き本体価格です。

BANNER PIPE

ポスターやビラを、レールに挟み込むだけ
すっきりと掲示物を見せるバナーパイプ。

【写真はφ15mmの使用例】
ガラス面に直接取り付けられます。

バナーパイプ

内 両

本　体:アルミ型材アルマイト仕上
※特注寸法も1本から承ります。
※タペストリーバー1本に飾りキャップ2ヶ付き。
　吊り具は別売です。

あらかじめバナーの裏面の付属の補強テープを貼ります。　キャップをはずして横からバナーを差し込みます。　両端のキャップを取付けます。

オプション

吊り具（1個）　￥130(税別)
吊り具（1個）￥190(税別)

タペストリーバーφ15(シルバー・ブラック)

品　番	サイズ(mm)	価　格(税別)
F15-45	465	￥1,100
F15-60	615	￥1,200
F15-90	915	￥1,400
F15-120	1215	￥1,650
F15-A1	604	￥1,200
F15-A2	430	￥1,050
F15-B1	738	￥1,300
F15-B2	525	￥1,100
F15 吊り具	1個	￥130
F15 吸盤付き吊り具	1個	￥190

タペストリーバーφ20(シルバー・ブラック)

品　番	サイズ(mm)	価　格(税別)
F20-45	465	￥1,380
F20-60	615	￥1,450
F20-90	915	￥1,680
F20-120	1215	￥2,000
F20-A1	604	￥1,450
F20-A2	430	￥1,350
F20-B1	738	￥1,600
F20-B2	525	￥1,400
F20 吊り具	1個	￥130
F20 吸盤付き吊り具	1個	￥190

BANNER STAND

コンパクトに持ち運びできるバナースタンド。
展示会やイベントで活躍します。

BS-45

BS-47

BS-60

BS-62

BS-90

BS-92

BS-45-F

内 片

￥22,000(税別)
重　量:2.1kg

BS-47-F

内 両

￥27,000(税別)
本　体:スチールクロムメッキ仕上
下 柱 部:φ22 ICSパイプ
バ　ー:アルミ押し型
バナーサイズ:W450×H1200～1800対応
重　量:2.5kg



BS-60-F

内 片

￥23,000(税別)
重　量:2.2kg

BS-62-F

内 両

￥27,800(税別)
本　体:スチールクロムメッキ仕上
下 柱 部:φ22 ICSパイプ
バ　ー:アルミ押し型
バナーサイズ:W600×H1200～1800対応
重　量:2.7kg



BS-90-F

内 片

￥24,000(税別)
重　量:2.4kg

BS-92-F

内 両

￥29,000(税別)
本　体:スチールクロムメッキ仕上
下 柱 部:φ22 ICSパイプ
バ　ー:アルミ押し型
バナーサイズ:W900×H1200～1800対応
重　量:3.0kg



※いずれもバナー素材、印刷は含まれておりません。　※価格は全て税抜き本体価格です。

BANNER STAND

IBS-70(Ⅱ)-F 内 片

¥5,580(税別)

本体：アルミ&樹脂
脚部：粉体塗装(ブラック)
バナーサイズ：W590×H1500or2000mm
重量：1.0kg
※商品にバナーは含まれておりません。
バナー適応サイズはH1500or2000mmのみになりますのでご注意下さい。



IBS-90(Ⅱ)-F 内 片

¥7,580(税別)

本体：アルミ&樹脂
脚部：粉体塗装(ブラック)
バナーサイズ：W890×H1500~2000mm
重量：1.0kg
※バナー適応サイズはH1500または
H2000mmのみになりますので
※バナー素材、印刷は含まれておりません。



QSB-1214-F 内 片

¥6,950(税別)

本体：スチール&樹脂
脚部：粉体塗装(グレー)
バナーサイズ：W400~500×H1200~1400mm
重量：1.0kg
※商品にバナーは含まれておりません。
内径φ13mmのハトメ加工が必要です。



QSB-1618-F 内 片

¥8,450(税別)

本体：スチール&樹脂
脚部：粉体塗装(グレー)
バナーサイズ：W450~600×H1600~1800mm
重量：1.2kg
※商品にバナーは含まれておりません。
内径φ13mmのハトメ加工が必要です



QSB-Y4-F 外 片 両

¥20,000(税別)

本体：アルミアルマイト仕上
脚部：ポリエチレン成型品
適応バナーサイズ：W550~700mm
H1600~2000mm
重量：3.4kg(満水時約18.5kg)
※商品にバナー(W650×H1800mm)は含まれておりません。
※風が強い時のご使用は避けてください。



【QSB-Y4について】
●適応バナー厚さは、0.1～0.5mmまで。
●バナーの4ヶ所にハトメ加工(内径φ13mm)が必要です。
●移動の際は、必ずベースを持ってください。
支柱のみを持ち上げますと、破損の原因となります。

ワンタッチ伸縮ポール



ハトメ加工位置

MEDIA STAND

SK-46-F 内 片

¥49,100(税別)

本体：スチールクロームメッキ仕上
本体サイズ：W514×H1090×D465mm
面板：アクリル透明5mm
＋アクリルホワイトパール2mm付
面板サイズ：W450×450mm
重量：7.2kg
アジャスター仕様



SK-66-F 内 片

¥52,000(税別)

本体：スチールクロームメッキ仕上
本体サイズ：W664×H1090×D465mm
面板：アクリル透明5mm
＋アクリルつや有り黒3mm付
面板サイズ：W600×450mm
重量：8.6kg
アジャスター仕様



PM-3TK-F 内

¥29,000(税別)(A3縦型用)

パネル枠：アルミ押し型材アルマイト仕上
ステンカラー
柱　：φ13スチールICSパイプ
ベース：スチール焼き付け塗装
コーナー：ABS樹脂
面　板：塩ビ1.5mm 2枚合わせ
面板サイズ：W297×H420mm
重　量：4.1kg





PM-3YK-F 内

¥29,000(税別)(A3横型)

パネル枠：アルミ押し型材アルマイト仕上
ステンカラー
柱　：φ13スチールICSパイプ
ベース：スチール焼き付け塗装
コーナー：ABS樹脂
面　板：塩ビ1.5mm 2枚合わせ
面板サイズ：W420×H297mm
重　量：4.1kg



角度調整機能

付属の六角レンチでお好きな角度に固定できます。

掲示物のはさみ方

(1)インクジェットプリンタ等で印刷した掲示物を付属の透明カバーにはさみ込みます。

(2)本体フレームに差し込みます。

[フレームカラー]



■ブラック　■ステンカラー　■ゴールド
※ブラック・ゴールドは特色のため、別途見積りとなります。

M-82(順番待ち記入台) 内

¥26,000(税別)

本体: スチール黒塗装仕上
本体サイズ：W280×H1090
記入台：280×350
カラー：ブラック シルバー ホワイト
重量：7.5kg

※価格は全て税抜き本体価格です。

POLE STAND

SOX-10-F 内 両

¥21,800

本体：スチールクロームメッキ仕上
ベース：ABS樹脂クロームメッキ仕上
　　スチールウエイト入り
本体サイズ：W350×H1175×D300mm
面板：アクリルグレーパール5mm付
面板サイズ：W350×H215mm
重量：3.7kg



SOX-18-F 内 両

¥21,000

本体：スチールクロームメッキ仕上
ベース：ABS樹脂クロームメッキ仕上
　　スチールウエイト入り
本体サイズ：W350×H1175×D300mm
面板：アクリル骨白5mm付
面板サイズ：W350×H215mm
重量：3.7kg



SOX-11-F 内 両

¥18,800

本体：スチール黒塗装仕上
ベース：ABS樹脂（黒）
　　スチールウエイト入り
本体サイズ：W350×H1175×D300mm
面板：アクリル骨白5mm付
面板サイズ：W350×H215mm
重量：3.7kg



SOX-43-F 内 両

¥23,800

本体：スチール黒塗装仕上
ベース：ABS樹脂クロームメッキ仕上
　　スチールウエイト入り
本体サイズ：W360×H1320×D300mm
面板：アクリル骨白5mm付
面板サイズ：W360×H400mm
重量：5.1kg



PIX-50-F 内 両

¥24,800

本体：ステンレスICSパイプ
ベース：ABS樹脂クロームメッキ仕上
　　スチールウエイト入り
本体サイズ：W350×H1140～1725×D300mm
面板：アクリル骨白5mm付
面板サイズ：W350×H350mm
重量：3.4kg



PIX-55-F 内 両

¥19,800

本体：ステンレスICSパイプ
ベース：ABS樹脂クロームメッキ仕上
　　スチールウエイト入り
本体サイズ：W350×H1300×D300mm
面板：アクリル骨白5mm付
面板サイズ：W350×H350mm
重量：3.3kg



SXS-35-F 内 片

¥27,800

本体：スチールクロームメッキ仕上
　　+ステンレスICSパイプ
ベース：ABS樹脂クロームメッキ仕上
　　スチールウエイト入り
本体サイズ：W300×H780～1105×D300mm
面板：アクリル透明1.8mm +ミラボード7mm付
面板サイズ：W300×H420mm
　　（A3タテ対応サイズ）
重量：3.7kg



SXS-38-F 内 片

¥27,800

本体：スチール黒塗装仕上
　　+ステンレスICSパイプ
ベース：ABS樹脂黒
　　スチールウエイト入り
本体サイズ：W300×H780～1105×D300mm
面板：アクリル透明1.8mm +ミラボード7mm付
面板サイズ：W300×H420mm
　　（A3タテ対応サイズ）
重量：3.7kg



SXS-45-F 内 片

¥29,000

本体：スチールクロームメッキ仕上
　　+ステンレスICSパイプ
ベース：ABS樹脂クロームメッキ仕上
　　スチールウエイト入り
本体サイズ：W450×H815～1135×D300mm
面板：アクリル透明1.8mm +ミラボード7mm付
面板サイズ：W450×H450mm
重量：4.1kg



SXS-49-F 内 片

¥29,000

本体：スチール黒塗装仕上
　　+ステンレスICSパイプ
ベース：ABS樹脂黒
　　スチールウエイト入り
本体サイズ：W450×H815～1135×D300mm
面板：アクリル透明1.8mm +ミラボード7mm付
面板サイズ：W450×H450mm
重量：4.1kg



SXS-40-F 内 片

¥30,000

本体：スチールクロームメッキ仕上
　　+ステンレスICSパイプ
ベース：ABS樹脂クロームメッキ仕上
　　スチールウエイト入り
本体サイズ：W450×H1060～1555×D300mm
面板：アクリル透明1.8mm +ミラボード7mm付
面板サイズ：W450×H450mm
重量：4.3kg



SXS-48-F 内 片

¥30,000

本体：スチール黒塗装仕上
　　+ステンレスICSパイプ
ベース：ABS樹脂黒
　　スチールウエイト入り
本体サイズ：W450×H1060～1555×D300mm
面板：アクリル透明1.8mm +ミラボード7mm付
面板サイズ：W450×H450mm
重量：4.3kg



※価格は全て税抜き本体価格です。

ポールスタンド

PARTITION STAND

小店舗から大規模施設まで、幅広く対応可能なメッセージポール。

メッセージポール

大・ホワイト

大・ブラック

メッセージポール（大） 外

¥16,000（税別）

本体・底面: ポリプロピレン、印刷面：塩化ビニル
本体サイズ：322×322×H922
本体規格色:ブラック・ホワイト
重量：2.1kg



・転倒防止用おもりを底面にセットできます。
1.5ℓ～2ℓペットボトル4本まで収納できます。

※シート印刷・貼り工賃を含みます。

小・ホワイト

小・ブラック

メッセージポール（小） 外

¥15,000（税別）

本体・底面: ポリプロピレン、印刷面：塩化ビニル
本体サイズ：322×322×H686
本体規格色:ブラック・ホワイト
重量：2.0kg



・転倒防止用おもりを底面にセットできます。
1.5ℓ～2ℓペットボトル4本まで収納できます。

※シート印刷・貼り工賃を含みます。

メッセージポールシリーズの特長

**お好みのバックデザイン＋お好みの文言を自由に組み合わせて
オリジナルサインが簡単に製作できます。**

バックデザイン



＋

文言・ロゴなど

オリジナルサイン

**多彩なデザインテンプレートがあるので
低コストでオリジナルサインが作れます。**

ご注文方法について

1. レイアウトする文言や写真などの原稿や図案をご用意下さい。
2. お客様の指定に沿って、デザイン及びレイアウト致します。
3. 納期は、受注後約１週間です。

※詳細はお問い合わせ下さい。

パーテーションの用途にフルカラーの表示面で訴求力をプラス。

ミセルパーテーション

大・ブラック/ベルトカラー: 青

小・ホワイト/ベルトカラー: 赤

ミセルパーテーション（大） 外

¥26,000（税別）

本体・底板:ポリプロピレン/ 印刷面：塩化ビニル/ベルト:ナイロン
本体サイズ：322×322×H935mm
本体規格色：ブラック・ホワイト
ベルトカラー：赤・青
ベルト長さ（約）：1.7m
重量：3.1kg

※シート印刷・貼り工賃を含みます。

ベルトパーテーションスタンドDと組合わせ可能

ペットボトルなどの重りで転倒防止
（重りは必ず置いて下さい）

ミセルパーテーション（小） 外

¥22,800（税別）

本体・底板:ポリプロピレン/ 印刷面：塩化ビニル/ベルト:ナイロン
本体サイズ：322×322×H699mm
本体規格色：ブラック・ホワイト
ベルトカラー：赤・青
ベルト長さ（約）：1.7m
重量：2.4kg

※シート印刷・貼り工賃を含みます。

パーテーションスタンド 低価格で使いやすく、機能的なベルトパーテーション。

ステン



スチール

ベルトパーテーション スタンドD（ステン） 外

¥18,900（税別）

本体:ステンレスヘアーライン仕上　ベルト:ナイロン
本体サイズ：約φ360×H906mm
支柱太さ: φ50
ベルトカラー：赤・青・黒
ベルト長さ（約）：1.7m
重量：8.3kg

ベルトパーテーション スタンドD（スチール） 内

¥16,800（税別）

本体:スチール粉体焼付塗装　ベルト:ナイロン
本体サイズ：約φ360×H906mm
支柱太さ: φ50
ベルトカラー：赤・青・黒
ベルト長さ（約）：1.7m
重量：8.3kg

抜け止めストッパー

スタート・キャッチ一体型ヘッド

省スペースで収納可能

※価格は全て税抜き本体価格です。

パーテーションスタンド

TOPPERS

場所をとらない手軽なアイキャッチャー。
使い方いろいろ、低価格なモデルです。

トッパーズ 外 両



屋内外用寸法

（単位：mm）

画面寸法	外枠寸法	面板寸法	全　高	使用板厚	価 格（税別）
273×470	323×520	304×507	338	1.5	¥5,000

● ポリプロピレン（PP）の一体成型品。
● 裏面は強力接着テープ付、色はブラックです。

グリップライト Grip Light
タナバー Tanabar
ウエイト Weight
パックシート Pack Sheet
ポピック Popic
ワイヤー・チェーン Wire & Chain
ビス・アンカー Screw & Anchor
レール・フック Rail & Hook

OPTION PARTS

GRIP LIGHT

ソフトな白色光でメディアを演出
大光量のLEDパネル用ライト新登場！

NEW

ポスターグリップ用 LED 照明

GRIP LIGHT

グリップライトは、B1サイズ以上のポスターグリップも大光量で演出する事のできるパネル用LED照明です。100V直結なので、近くにコンセントがあればすぐにクリップでパネルに装着できます。店頭パネルや案内のより効果的な演出に最適なライトです。

本体アルミ仕上げは梨地調シルバー色です。

やわらかな丸みを帯びた外観形状。

大光量でパネルを照らします。

コード L=3.0m

AC100V 直結式！



GRIP LIGHT（グリップライト） 内

¥15,000（税別）

本体サイズ：414×52.5×28.5mm
本体材質:アルミ押出材/ ABS樹脂成型品
AC100V直結型（コードL=3000）
消費電力：4.5W（50Hz/60Hz）
色温度：約6500K
演色性：Ra80
LED照射角度：10°/45°
LEDランプ寿命：約40,000時間（25℃）
カラー：本体シルバー／エンドキャップ ブラック

TANABAR SLIM

多彩なディスプレイが可能な細身のLED照明。

NEW

棚下・間接照明用極細 LEDモジュール

Tanabar series

TANABAR-Slim

■木製棚には専用ブラケット　■スチール棚にはマグネット　■ガラス棚には専用パーツで

各種オプションも充実。

【木棚用ブラケット】



【スチール棚用ブラケット】

本体裏面のマグネットで、そのまま
スチール棚板に設置してください

【ガラス棚用ブラケット】

差込み装着

※オプションの価格は別途ご相談ください。

現場での取り付け作業を考慮し、よりシンプルに、
簡単に作業いただけるよう取付け・配線部材をラインナップ。

オリジナル
マルチハーネス





スイッチング電源

アダプターが別途必要です。

●接続・点灯にアダプターが必要です。
基本は各サイズ1本につき2A以上の
アダプター1ヶを接続して下さい。
ハーネスを仕様した連結接続等ご希望の
場合は別途ご相談下さい。

ACアダプター 2.08A 内

¥9,000（税別）

DC12V 2.08A
本体サイズ：104×31×42
AC100V~240V
アダプターコードL=約1320／電源コードL=約1820（有効）
コード長さ合計L=約3140

TANABAR - Slim 価格表 内　本体：アルミ合金/透明ポリカーボネート

品番とサイズ	電圧	電流	消費電力	演色性	色温度	照射角度	LEDピッチ	本体価格（税別）
FLTBS-L06（563mm／600幅用）	DC12V	550mA	6.6W	Ra75	6000K（±500）/8000K（±500）	120°	16.6mm	**¥8,000**
FLTBS-L09（863mm／900幅用）	DC12V	850mA	10.2W	Ra75	6000K（±500）/8000K（±500）	120°	16.6mm	**¥10,000**
FLTBS-L12（1163mm／1200幅用）	DC12V	1150mA	13.8W	Ra75	6000K（±500）/8000K（±500）	120°	16.6mm	**¥13,000**

※他の色温度ご希望の場合はご相談下さい。※屋内専用品です。※アダプターは付属されておりません。※電圧は各サイズDC12Vです。

※価格は全て税抜き本体価格です。

WEIGHT

バリウエイト（大）-F

￥1,600（税別）

本　　体：樹脂成型品
本体サイズ：W160×H170×D500mm
重　　量：12.0kg（注水時）



Aバリブロック

￥1,000（税別）

本　　体：樹脂成型品
本体サイズ：W190×H100×D520
重　　量：5.0kg（注水時）



サインウエイト

￥1,600（税別）

本　　体：樹脂成型品
サ イ ズ：380×280×H160mm
適応商品：ウエイトバスケット
　　各種適応
重　　量：10.0kg（満水時）

PACK SHEET

パックシート PG/たおれん君 ローリングベース用 外

掲示物（ポスター等）に防水加工なき場合、
防水目的のパックシートをご使用ください。

材　　質：透明板（PVC）1.0mm　軟ビ板0.5mm 3辺熱圧着、折り返し部付

B1	￥7,000（税別）
B2	￥4,300（税別）
A1	￥4,800（税別）
A2	￥3,000（税別）

パックシート PGライトLEDルクスト用 外

材　質：透明板（PVC）1.0mm　軟ビ板0.5mm 3辺熱圧着、折り返し部付

B1	￥7,500（税別）
A1	￥5,000（税別）

パックシート たおれん君 ローリングライト用 外

材　　質：透明板（PVC）1.0mm　軟ビ板0.5mm 3辺熱圧着、折り返し部付

B1	￥7,500（税別）
A1	￥5,000（税別）
1310	￥8,000（税別）

パックシートは熱変形する場合がありますので消耗品とお考え下さい。
通常のPGを購入の場合はパックシートは入りません。
パックシートを使用いただく場合、パネルは規格サイズより10mm大きくなります。
通常の屋外用には入りませんので、必ず"パックシート仕様"とご指定下さい。

表面カバー（PG/TG-32R/20S/32S/44R/44S/ツーオープン）

材　　質：アクリル板透明 1.5mm（B0,A0は割れにくいハイインパクト材使用）

B0	￥6,800（税別）	A0	￥6,800（税別）
B1	￥4,000（税別）	A1	￥2,100（税別）
B2	￥2,000（税別）	A2	￥1,150（税別）
B3	￥1,100（税別）	A3	￥600（税別）
B4	￥500（税別）	A4	￥400（税別）

※フレームに入れやすい様、コーナーをカットしていますので20、32、44用のいずれかをご指定ください。

表面カバー（PG-20RN用）

材　　質：ペットG透明 0.5mm

B2	￥1,300（税別）	A2	￥800（税別）
B3	￥750（税別）	A3	￥500（税別）

表面カバー たおれん君 ローリングライト用

材　　質：アクリル板（1.5mm）

B1	￥4,000（税別）	B2	￥2,000（税別）
A1	￥2,100（税別）	B1半裁	￥2,100（税別）
1310	￥4,200（税別）	A2	￥1,150（税別）

●上記商品の出荷においては別途梱包代がかかります。（実費）

サイズ ＼ 枚数	1～3枚まで	4～10枚まで	11～13枚まで	14～20枚まで
B0,A0,1310型	￥1000（税別）	￥2000（税別）	￥3000（税別）	￥4000（税別）
B1,B1半裁型,A1	￥700（税別）	￥1400（税別）	￥2100（税別）	￥2800（税別）
B2以下	￥500（税別）	￥1000（税別）	￥1500（税別）	￥2000（税別）

※価格は全て税抜き本体価格です。

POPIC

飾りビスの定番ポピックにバリエーションが増えました。

ポピック 材質:真鍮クロームメッキ仕上

NO.6-B-7-F
¥100（税別）



NO.6-N-10-F
¥100（税別）
ネジ径:M4
有効8mm



NO.6-N-50-F
¥190（税別）
ネジ径:M4
有効15mm



NO.6-S-30-F
¥190（税別）
ネジ径:M4
有効15mm



NO.10-B-10-F
¥330（税別）



NO.10-N-12-F
¥300（税別）
ネジ径:M5
有効10mm



NO.10-N-75-F
¥440（税別）
ネジ径:M5
有効15mm



NO.19-B-10-F
¥680（税別）



NO.19-N-10-F
¥650（税別）
ネジ径:M8
有効15mm



NO.19-B-20-F
¥930（税別）



NO.19-N-12-F
¥600（税別）
ネジ径:M8
有効10mm



NO.19-N-75-F
¥1,240（税別）
ネジ径:M8
有効15mm



NO.19-WN-30-F
¥960（税別）
ネジ径:M8
貫通



PN パッキン・タップビス付

PN15-12-F 面板厚3～12mm用

品番	本体価格（税別）
PN15-12C（真鍮クロームメッキ）	¥650
PN15-12G（真鍮ゴールドメッキ）	¥750
PN15-12ステンレス	¥1,600

※面板にφ6の穴をあけてご使用ください。



PN20-12-F 面板厚3～12mm用

品番	本体価格（税別）
PN20-12C（真鍮クロームメッキ）	¥700
PN20-12G（真鍮ゴールドメッキ）	¥750
PN20-12ステンレス	¥1,650

※面板にφ6の穴をあけてご使用ください。



PN15-16-F 面板厚3～12mm用

品番	本体価格（税別）
PN15-16C（真鍮クロームメッキ）	¥850
PN15-16G（真鍮ゴールドメッキ）	¥950
PN15-16ステンレス	¥1,750

※面板にφ6の穴をあけてご使用ください。



PN20-16-F 面板厚3～12mm用

品番	本体価格（税別）
PN20-16C（真鍮クロームメッキ）	¥900
PN20-16G（真鍮ゴールドメッキ）	¥1,000
PN20-16ステンレス	¥1,850

※面板にφ6の穴をあけてご使用ください。



PN25-20-F 面板厚3～8mm用

品番	本体価格（税別）
PN25-20C（真鍮クロームメッキ）	¥1,350
PN25-20G（真鍮ゴールドメッキ）	¥1,600
PN25-20ステンレス	¥2,500
PN25-20アルミ	¥1,500

※面板にφ8の穴をあけてご使用ください。



PN35-20-F 面板厚3～8mm用

品番	本体価格（税別）
PN35-20C（真鍮クロームメッキ）	¥1,400
PN35-20G（真鍮ゴールドメッキ）	¥1,650
PN35-20ステンレス	¥2,600
PN35-20アルミ	¥1,600

※面板にφ8の穴をあけてご使用ください。



※価格は全て税抜き本体価格です。

WIRE & CHAIN

ハンディミニ-F

¥800（税別）　**ストレート専用**

本　　体：樹脂／白色　　ワイヤー：φ1.0mm用
安全荷重：3kg以内（取付条件によります）
※ハンディミニは天井内作業が必要ありません。
　天井の厚みは8mm以上から使用可能です。
　ロープの長さ調整ができます。
※石膏ボードは厚み9～12.5mmまで対応。







［取付方法］

1. 天井ボードに10φの穴をあけ
ハンディミニを孔に差し込みます。
（木材・コンクリートの場合は深さ25mm以上）
2. ドライバーで締め付けます。
3. ロープを任意の長さまで差し込みます。

自在ワイヤー 1100

¥2,200（税別）
本　　体：ステンレス
安全荷重：8kg
サ イ ズ：φ1.0mm-1.0m

自在ワイヤー 1101

¥2,400（税別）
本　　体：ステンレス
安全荷重：8kg
サ イ ズ：φ1.0mm-1.5m

S管付クサリ

¥200（税別）
本　　体：スチールユニクロメッキ
長　　さ：1.0m

¥400（税別）
本　　体：スチールユニクロメッキ
長　　さ：1.5m
※1本に付S管2ヶ所

ストレートカットワイヤー-F

¥300（税別）（φ1.0mm×1.5m）
¥700（税別）（φ1.0mm×5m）
本　　体：SUS304

ループ付カットワイヤー-F

¥500（税別）　（φ1.0mm×1.5m）
本　　体：SUS304

※各種取付方法に関してはP46~P47を参照してください。

SCREW & ANCHOR

カラーフック-F0834

¥500（税別）（石膏ボード用）
本　　体：ステンレス・プラカバー
　　釘　：ステンレス釘　3本
安全荷重：5kg

●カラーフック（F-0834）





カラーフック-F0803

¥500（税別）（木壁・合板中空壁用）
本　　体：ステンレス・プラカバー
　　釘　：ステンレス釘　3本
安全荷重：10kg

●カラーフック（F-0803）



コンクリートハンガー-F0420

¥450（税別）（2個入）
本　　体：プラスチック・プラカバー
　　針　：ステンレス釘　4本
安全荷重：5kg

●コンクリートハンガー（F-0421）



テグス自在-F0882

¥920（税別）
本　　体：スチール・ニッケルメッキ
テ グ ス：ナイロンΦ1.3×1.5m
安全荷重：5kg（静止時）
※長さ1mもご用意しております



Z金具

¥100（税別）
本　　体：ステンレスSVS
※ポスターグリップ
（P19～P37）の
天井吊りに使用します。



ハンディアンカー

¥100（税別）
本　体：スチールユニクロメッキ

オールプラグ

¥100（税別）
本　体：スチールユニクロメッキ



コンクリートビス

¥60（税別）　（4ヶ入）
本　　体：ステンレス



スポンジタック

¥210
本　　体：ポリウレタン
　　＋ポリエステルフィルム
厚　　さ：3×30×500mm

※各種取付方法に関してはP46~P47を参照してください。

RAIL & HOOK

額吊レール（壁面天井兼用）



3300

¥1,000/m（税別）

本　　体：アルミ　アルマイト
色　　：シルバー
長　　さ：4m迄
安全荷重：25kg



3301

¥2,000/m（税別）

本　　体：アルミ　焼付塗装
色　　：ホワイト
長　　さ：4m迄
安全荷重：25kg



3302

¥2,000/m（税別）

本　　体：アルミ　焼付塗装
色　　：ブロンズ
長　　さ：4m迄
安全荷重：25kg

取付方法



レール断面図



額吊レール用ランナー

3310・（天井用）

¥3,000（税別）

本　　体：クロームメッキ
安全荷重：25kg
仕　　様：後入れタイプ

3311・（天井用）

¥800（税別）

本　　体：クロームメッキ
安全荷重：25kg
仕　　様：後入れタイプ



3312・（天井用）

¥600（税別）

本　　体：クロームメッキ
安全荷重：25kg
仕　　様：先入れタイプ



3315・（天井用）

¥800（税別）

本　　体：クロームメッキ
安全荷重：25kg
仕　　様：後入れタイプ

ストッパー



3321

¥160（税別）

本　　体：ゴム

間仕切フック（パーティションフック）

4300-3

¥300（税別）

本　　体：ニッケルメッキ
安全荷重：5kg
厚　　さ：30mm

4300-4

¥340（税別）

本　　体：ニッケルメッキ
安全荷重：5kg
厚　　さ：40mm

フック取付図

●間仕切フックの取り付け方法



※価格は全て税抜き本体価格です。

MEMO

MEMO